

Fakultatiboen Goi-mailako Kidegoko Industriako Eskala

Finkatzeko prozesu berezia

Oposizio-aldiko proba

A eta B zatiak

A eredua

Europa Jauregia
2023/06/20

A ZATIA

Konstituzioa. Egitura eta edukia. Oinarrizko eskubideak eta eginbeharrak.

1 Zein printzipiotan oinarritzen da Estatuaren lurralde-eraketa? Aukeratu printzipio zuzena(k):

- 1a) Batasuna.
- 1b) Uniformetasuna.
- 1c) Autonomia.
- 1d) Aurreko a) eta c) erantzunak zuzenak dira.

2 Zein dira konstituzionaltasuna kontrolatzeko prozedurazko bide nagusiak?

- 2a) Babes-errekurtsoa.
- 2b) Konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsioa.
- 2c) Konstituzio-kontrakotasuneko arazoa.
- 2d) Aurreko b) eta c) erantzunak zuzenak dira.

3 Nor lotzen dituzte edo noren aurrean exijitu daitezke oinarrizko eskubideak?

- 3a) Partikularren aurrean.
- 3b) Botere publikoen aurrean.
- 3c) Partikularren eta botere publikoen aurrean.
- 3d) Agintari publikoen aurrean.

Estatuaren lurralde-antolamendua. Alderdi orokorrak. Autonomia-erkidegoak: antolamendua eta eskumenak. Autonomia-estatutuak.

4 Zeinek osatzen dute EAEko lurralde historikoen erakunde-antolaketa?

- 4a) Batzar nagusiek eta foru-aldundiek.
- 4b) Probintziek eta udalek.
- 4c) Udalek eta aldundiek.
- 4d) Batzar nagusiek eta udalek.

Europar Batasuneko Zuzenbidea. Erakundeen azalpen laburra: Kontseilu Europarra, Europar Batasuneko Kontseilua, Batzordea, Parlamentua eta Auzitegia. Egintza juridikoak: erregelamenduak eta zuzentarauak.

5 Europako hauteskundeak direla eta, baieztapen hauetatik zein ez da zuzena?

- 5a) Herrialde bakoitzeko, gutxieneko diputatuak 5 dira, eta gehienez 96.
- 5b) 2019. urtean, 751 eurodiputatu aukeratu zituzten guztira.
- 5c) Estatu edo eskualde mailan alderdi politikoei aurkeztu zituzten hautagaiak aukeratu zituzten herritarrek.
- 5d) Erresuma Batua Europar Batasunetik irteteak eragindako azken doikuntzen ondoren, gaur egun 705 eurodiputatu daude.

EAEko erakunde komunen eta lurralde historikoen arteko eskumen-banaketaekin loturiko alderdi orokorrak. Ekonomia Ituna. Toki-erakundeen eskumena.

6 Hautetatik, zein da Ebazpen Batzordearen eskumena?

- 6a) Eskumen-gatazkak deiturikoak, baina soilik positiboak.
- 6b) Eskumen-gatazkak deiturikoak, baina soilik negatiboak.
- 6c) Eskumen-gatazkak deiturikoak; bai positiboak, bai negatiboak dagokienez.
- 6d) Ez du eskumenik eskumen-gatazka deiturikoetan, positiboak izan edo negatiboak izan.

7 Ekonomia Itunaren sistema:

- 7a) Espainiako autonomia-erkidego guztietan aplikatzen da.
- 7b) «Alde bakarreko arriskua» izeneko sistema batean oinarritzen da; hau da, Euskadik Estatuari hitzartutako «kupoa» ordaindu behar dio betiere, bai diru-bilketa ondo badoa, bai gaizki badoa.
- 7c) Sistema hau euskal eskubide historikoetako batetik dator, eta Konstituzioak bereziki babesten ditu eskubide horiek.
- 7d) Aurreko erantzunen artean, bi erantzun zuzen daude.

8 Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onartzen zuen 1981eko maiatzaren 13ko 12/1981 Legearen bidez:

- 8a) Estatuak bere kabuz ezarri zuen Euskal Autonomia Erkidegorako Ekonomia Ituna.
- 8b) Euskal Autonomia Erkidegorako berrogei urteko indarraldiko itun bat ezarri zen.
- 8c) Hiru Lurralde Historikoetarako Ekonomia Itunaren sistema berreskuratu eta zehaztu zen.
- 8d) Ekonomia Itunaren sistema ezabatu zen.

9 Zer esan nahi du «Ekonomia Itunaren blindajea» esamoldeak?

- 9a) Auzitegi arruntetan ezin dela lurralde historikoetako zerga-araubidea erregulatzen duen araudiaren aurkako errekurtsorik jarri.
- 9b) Aukera dagoela lurralde historikoetako zerga-araubidea erregulatzen duen araudiaren aurkako errekurtsioak Senatuan jartzeko.
- 9c) Aukera dagoela Estatuako zerga-araubidea erregulatzen duen araudiaren aurkako errekurtsioak Lurralde Historikoetako batzar nagusietan jartzeko.
- 9d) Inongo organo edo auzitegitan ezin dela lurralde historikoetako zerga-araubidea erregulatzen duen araudiaren aurkako errekurtsorik jarri.

Berdintasuna: Testuingurua eta aurrekariak. Xedea eta helburua. Printzipio orokorrak: tratu-berdintasuna; aukera-berdintasuna; aniztasuna eta diferentzia errespetatzea; genero-ikuspegia txertatzea; ekintza positiboa; sexuaren arabera rolak eta estereotipoak desagerraraztea; ordezkariak orekatu; eta lankidetzaren eta koordinazioaren araudian eta jardueran berdintasuna sustatzeko neurriak.

10 Genero-ikuspegia integratzeak gizonen eta emakumeen artean dauden desorekak konpontzeko beharra planteatzen du. Horretarako, ekintza hauek proposatzen dira, besteak beste:

- 10a) Jarduerak sexuen artean modu ekitatiboan banatzea (arloan publikoan eta pribatuan).
- 10b) Emakumeek eta gizonak egiten dituzten lanak era justuan balioestea, batez ere seme-alaben hazkuntzari, gaixoen zaintzari eta etxeko lanei dagozkienak.
- 10c) Desberdintasuna erreproduzitzen duten gizarte-egiturak, mekanismoak, arauak, jardunbideak eta balioak aldatzea.
- 10d) Erantzun guztiak zuzenak dira.

11 Zein lan argitaratu du *Emakunde*-k hizkuntza ororen erabilera ez-sexistari buruz?

- 11a) «Propuestas para un uso no sexista del lenguaje» (1987).
- 11b) «Euskararen erabilera ez sexista» (2008).
- 11c) «Guía de lenguaje para el ámbito del deporte» (2010).
- 11d) «Guía de lenguaje para el ámbito de la salud» (2010).

Administrazio elektronikoa. Herritarrek zerbitzu publikoetara duten sarbide elektronikoa. Sektore publikoaren funtzionamendu elektronikoa: egoitza elektronikoa eta Interneteko ataria, identifikazio-sistemak eta sinadura elektronikoa. Artxibo elektronikoa. Administrazio-espeditentea.

12 Zein artikulutan arautzen ditu erregistroak Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak?

- 12a) 14. art.
- 12b) 15. art.
- 12c) 16. art.
- 12d) 17. art.

13 Zer abantaila du paperik gabeko administrazioak, funtzionamendu erabat elektronikoan oinarritua dagoenak?

- 13a) Hobeto betetzen ditu efikazia- eta efizientzia-printzipioak.
- 13b) Kostuak aurrezten ditu
- 13c) Interesdunen bermeak indartzen ditu.
- 13d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.

Euskararen erabileraren normalizazioa. Herritarren hizkuntza-eskubideak. Enplegatu publikoen hizkuntza-gaikuntza. Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana.

14 Nola egiaztatzen da hizkuntza-eskakizuna, euskal administrazio publikoetako langileen kasuan?

- 14a) Lanpostuak betetzeko hautaketa-prozesuetan edo barne-sustapenerako deialdietan horretarako berariaz egiten diren proben bitartez.
- 14b) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) edo gure autonomia-erkidegoan dagoen edozein administrazio publikok helburu horrekin egiten dituen ezohiko deialdien bidez; proba horiek bi urtean behin egiten dira, gutxienez.
- 14c) Bi urtean behingo ohiko proben eta hiru urtean behingo berariazko proben bidez.
- 14d) Aurreko erantzunak zuzenak dira.

15 «Berariazko hizkuntza-prestakuntza» izenekoa dela eta:

- 15a) Ez da garrantzitsua; hizkuntza-prestakuntza generikoa da garrantzitsuen.
- 15b) Helburua du irakaskuntza orokorretik laneko eguneroko errealitatera jauzi egiten laguntzea.
- 15c) Helburua du enplegatu publikoak dagokion hizkuntza-eskakizuna lortzea.
- 15d) Enplegatu publikoen hizkuntza-maila hobetu nahi du.

16 Zein da EAEko administrazio publikoetan hizkuntza-normalizazioaren prozesua sendotzeko tresnarik indartsuena?

- 16a) Bikain ziurtagiria.
- 16b) Euskararen erabilera normalizatzeko planak eta euskara erabiltzeko ekintza-programa orokorrak.
- 16c) ELEBIDE.
- 16d) Entitate bakoitzaren euskararen erabilera normalizatzeko planak.

Datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko alderdiak: kontzeptuak, printzipioak eta eskubideak.

17 Eskubide hauetatik, zein kalifika daiteke eskubide digital gisa?

- 17a) Ohorerako eskubidea sare sozialetan.
- 17b) Deskonexio digitalerako eskubidea lan-eremuan.
- 17c) Intimitaterako eskubidea.
- 17d) Aurreko hiru erantzunak zuzenak dira.

Laneko arriskuen prebentzioa. Xedea. Eskubideak eta betebeharrak: laneko arriskuetatik babesteko eskubidea. Prebentzio-jardueraren printzipioak. Prebentzio-plana, arriskuen ebaluazioa eta prebentzio-jardueraren plangintza. Langileen prestakuntza.

18 Inguruneko faktoreek lanean duten eragina dela eta:

- 18a) Beti hartu behar da kontuan, prebentzioa planifikatzean.
- 18b) Gai hori prebentzio-jardueratik kanpo geratzen da.
- 18c) Arriskutsutzat jotzen diren industrietan bakarrik hartu behar da kontuan.
- 18d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

19 Enpresaburuak lan-agintaritzaren esku jartzeko prestatu eta gorde behar dituen agirien artean, ez daude honako hauek:

- 19a) Laneko arriskuen prebentzio-plana.
- 19b) Langileek prebentzio-arloan egindako ez-betetzeak.
- 19c) Langileari lanegun bat baino gehiagoz lan egiteko ezgaitasuna eragin dioten lan-istripuen eta gaixotasun profesionalen zerrenda.
- 19d) Egindako arriskuen ebaluazioak.

Lehen sorospenen oinarrizko nozioak.

20 Nolakoa izan behar du arnasketa artifizialak, eraginkorra izateko?

- 20a) Berehala eman behar da.
- 20b) Jarraitua, etenik gabe.
- 20c) Luzea, erabat bere onera etorri arte.
- 20d) Erantzun guztiak zuzenak dira.

21 Zein dira ahoz ahoko metodoaren abantailak?

- 21a) Gehienetan aplika daiteke.
- 21b) Aukera ematen du benetan funtzionatzen duen jakiteko, airea sartzean biktimaren bularra igotzen bada.
- 21c) a) eta b) zuzenak dira.
- 21d) a) eta b) okerrak dira.

22 Neurri hauetatik, zein da zuzena torniketea egitean?

- 22a) Etiketa bat jarriko da bihotzetik hurbilen dagoen lekuan.
- 22b) Denbora luzez torniketea erabiltzen bada, ez da komeni hura lasaitzea.
- 22c) Behin torniketea jarrita, osasun-langile espezializatuak dagokie hura kentzea, eta inoiz ez sorosleari, shock-arriskua saihesteko.
- 22d) Neurri guztiak zuzenak dira.

23 Zer egin zauri arin baten aurrean?

- 23a) Ekin aurretik, eskuak ongi garbitu behar ditugu.
- 23b) Zauria urez eta xaboiz garbituko dugu, zauriaren erdigunetik ertzetara.
- 23c) Antiseptiko gisa pobidona iododuna (betadine) erabiliko dugu.
- 23d) Erantzun guztiak zuzenak dira.

Gobernu irekia. Kontzeptu eta printzipio informatzaileak. Informazio publikorako irispidea eta gobernu ona.

24 Zein arauen mende daude EAEko udalak, gardentasunari eta informazio publikorako irispideari dagokionez?

- 24a) Alor horretako Estatuaren oinarritzko legeriaren mende.
- 24b) 2/2016 Legearen mende (Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea, apirilaren 7koa).
- 24c) Aurreko a) eta b) erantzunak zuzenak dira.
- 24d) Gernikako Autonomia Estatutuaren mende.

25 Kontuak ematearen kontzeptua ingelesezko termino honetatik dator:

- 25a) Equity.
- 25b) Accountability.
- 25c) Legality.
- 25d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

26 Nola esaten zaio datu-mota jakin batzuk jende guztientzat modu librean eskuragarri egotea lortu nahi duen filosofiari eta praktikari?

- 26a) Open data.
- 26b) Open source.
- 26c) Datu irekiak.
- 26d) Aurreko a) eta c) erantzunak zuzenak dira.

Administrazio-espeditentia. Administrazio-dokumentuak. Dokumentuen kopiak eta ziurtagiriak egitea.

27 Zer dio martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuak (Sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko erregelamendua onartzen duena) administrazio-dokumentu elektronikoen denbora-erreferentziari buruz (50. art.)?

- 27a) Administrazio-dokumentu elektronikoen guztiek aurreikusitako denbora-erreferentzietako bat izan beharko dute.
- 27b) Denbora-erreferentziaren modalitate bat denbora-marka da.
- 27c) Denbora-erreferentziaren modalitate bat zigilu elektronikoa da.
- 27d) Aurreko erantzunak zuzenak dira.

Sinadurak legeztatzea. Balidazioa administrazio elektronikoan: Identifikazio eta sinadura elektronikoa, ziurtagiri elektronikoa.

28 Ziurtagiri elektronikoei beste izen bat ere ematen zaie. Zein?

- 28a) Informatikoak.
- 28b) Digitalak.
- 28c) Automatizatuak.
- 28d) Erantzun guztiak okerrak dira.

Ahozko komunikazioa. Aurrez aurreko eta telefonozko komunikazioa eta arreta: abisuak, informazioa, eskariak, pertsonen laguntzea, deiak desbideratzea, eta abar. Irizpide orokorrak. Hitzik gabeko komunikazioa.

29 Hitzik gabeko zeinuak direla eta:

- 29a) Ahozko komunikazioarekin kontraesanegon daitezke.
- 29b) Hitzeko enuntziatu baten edukia edo zentzua baztertu dezakete.
- 29c) Hitzeko gabeziak estali ditzakete, solasaldiaren hutsuneak saihesteko.
- 29d) Aurreko erantzunak zuzenak dira

Administrazio-zuzenbidearen iturriak: legea eta erregelamendua. Arau-hierarkia. Administrazio Publikoaren legezkotasun-printzipioa.

30 Zein da legegintzako dekretuen helburua?

- 30a) Testu artikulatuak eta testu artikulatugabeak egitea.
- 30b) Testu luzeak eta testu konprimituak egitea.
- 30c) Erregelamenduak egitea.
- 30d) Testu artikulatuak eta testu bateginak egitea.

31 Zein gai ezin dituzte arautu lege-dekretuek?

- 31a) Hauteskunde-zuzenbide orokorrari eragiten diotenak.
- 31b) Herritarren eskubide guztiei eragiten diotenak.
- 31c) Atzerritartasunari buruzko gaiak.
- 31d) Erantzun horietako bat ere ez da zuzena.

32 Nork kontrolatzen ditu lege-dekretuak?

- 32a) Kongresuak *a priori* kontrolatzen ditu.
- 32b) Estatuaren Kontseiluak.
- 32c) Estatuaren Abokatutzak.
- 32d) Kongresuak *a posteriori* kontrolatzen ditu.

33 Zer esan nahi du Administrazioaren diskrezionalitateak?

- 33a) Administrazioak arbitrariotasun-tarte bat duela bere jardunean.
- 33b) Egikaritutako ahala kontrolatu ezina.
- 33c) Hainbat konponbide daudela.
- 33d) Gaur egun, ahal diskrezionalak ezin dira erabili.

Administrazio-antolamendua: administrazio-organoak. Kide anitzeko organoak.

34 Zein dira Estatuko Administrazioaren organo zentralak?

- 34a) Ministro Kontseilukoak.
- 34b) Autonomia-erkidego bakoitzean egoitza dutenak.
- 34c) Madrilén egoitza dutenak.
- 34d) Gobernuko presidentearenak direnak.

35 Organo batek espediente bat tramitatzeko eskumena duenean eta beste organo batek ebaztekoa, zertaz ari gara?

- 35a) Eskumen materiala.
- 35b) Eskumen organikoa.
- 35c) Eskumen funtzionala.
- 35d) Lurralde-arloko eskumena.

Administrazio-prozeduraren faseak.

36 Epeak ordutan zenbatzen badira:

- 36a) Ordu baliadunak direla ulertu behar da.
- 36b) Ez dira inoiz 12 orduak zenbatu behar.
- 36c) Egun naturalak direla ulertu behar da.
- 36d) 48 orduko iraunaldia izango dute, gehienez.

Egintzak berrikustea: administrazio-errekurtsoak, ofiziozko berrikuspena eta errebokatzea. Akats materialak zuzentzea.

37 Zeren kontra jar daiteke administrazio-errekurtsoa?

- 37a) Xedapen orokorren kontra bakarrik.
- 37b) Xedapen orokorren eta egintzen kontra.
- 37c) Administrazio-egintzen aurka bakarrik.
- 37d) Xedapen orokorren aurka, administrazio-bidea agortzen badute.

38 Administrazio-errekurtsoen ebazpena dela eta:

- 38a) Eskumen hori ezin zaio delegatu aurkaratzen den egintza eman zuen organoari.
- 38b) Egintza eman duen organoari delegatu dakioke, goragoko organoaren baimenarekin.
- 38c) Egintza eman zuenaren goragoko organoak ebatzi behar du beti.
- 38d) Erantzun guztiak okerrak dira.

Administrazio publikoen eta haien agintarien eta langileen erantzukizunaren printzipio orokorrak.

39 Kausalitate egokiaren teoriak dioenez:

- 39a) Kaltea eragiten duen guztia da kaltearen kausa.
- 39b) Emaizta sortzeko egokiena den kausa da kaltearen kausa.
- 39c) Kausa guztiak izan daitezke kaltearen sorburu.
- 39d) Beharrezkoa da emaitza kaltegarria objektiboki Administrazioari egozteko modukoa izatea.

40 Administrazioak administrazio-egintza bat deuseztatzen badu:

- 40a) Erantzukizuna sortzen da beti.
- 40b) Beti ez da erantzukizuna sortzen.
- 40c) Erabateko deusezetasuna gertatuz gero, erantzukizuna sortzen du.
- 40d) Deuseztagarritasuna gertatuz gero, erantzukizuna sortzen du.

ERRESERBAKO GALDERAK

Europar Batasuneko Zuzenbidea. Erakundeen azalpen laburra: Kontseilu Europarra, Europar Batasuneko Kontseilua, Batzordea, Parlamentua eta Auzitegia. Egintza juridikoak: erregelamenduak eta zuzentarauak.

41 Zuzentaraia dela eta, baieztapen hauetatik zein da zuzena?

- 41a) Hierarkikoki erregelamenduaren gainetik dago.
- 41b) Estatu kideen barne-legeriak garatu behar dituen espazioak uzten ditu.
- 41c) Europar Batasuneko erakundeek legegintza-teknika eskusiboa da.
- 41d) Europar Batasunaren eskumen eskusiboko gaiak arautzen ditu.

Euskararen erabileraren normalizazioa. Herritarren hizkuntza-eskubideak. Enplegatu publikoen hizkuntza-gaikuntza. Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana.

42 Hizkuntza-eskakizuna dela eta:

- 42a) Lanpostu bat betetzeko eta bertan lan egiteko beharrezkoak diren gaztelaniaz bestelako hizkuntzetako gaitasun-mailak zehazten ditu.
- 42b) Derrigortasun-datatik aurrera, hizkuntza-eskakizuna betetzea derrigorrezkoa izango da dena delako lanpostua hartzeko eta bertan lan egiteko.
- 42c) Hizkuntza-eskakizuna derrigorrezkoa ez den bitartean, bakar-bakarrik balioko du gaztelaniaz bestelako hizkuntzetako jakintza-mailak merezimendu gisa baloratzeko, bai lanpostuak betetzeko, bai kanpoko aukeraketak egiteko.
- 42d) Funtzio Publikoari buruzko Legearen arabera, Eusko Legebiltzarrak erabakitzen ditu lanpostuetako hizkuntza-eskakizunak, bai eta haiek aplikatzeko irizpideak ere, aurretik Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak proposatuta.

Laneko arriskuen prebentzioa: datuak bistaratzeko pantailak.

43 Noiz egin behar dira azterketa medikoak, bistaratzeko pantailak erabiltzea eskatzen duten lanetan?

- 43a) Bistaratzeko pantailekin lan egiten hasi aurretik.
- 43b) Aldizka.
- 43c) Langileak eskatzen duenean.
- 43d) Aurreko hiru kasuetan.

Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa Publiko Aurreratuaren Eredua. Aurrerabide.

44 Kudeaketa Publiko Aurreratuaren Ereduearen ikuspegitik, unitateak jarritako helburuetara mugatzen da emaitzen azterketa edo ebaluazioa; horregatik proposatzen da, hasiera batean, oinarritzko alderdi hauei heltzea:

- 44a) Funtsezko adierazleak identifikatzea aginte-aula baten bidez.
- 44b) Unitatearen zerbitzuak jasotzen dituzten kolektibo garrantzitsuenen iritzia zein den jakitea.
- 44c) Aurreko a) eta b) erantzunak zuzenak dira.
- 44d) Aurreko a) eta b) erantzunak okerrak dira.

Administrazio-prozeduraren faseak.

45 Beste organo batzuek eskatuta, zer egin behar du organo eskudunak?

- 45a) Prozedurari hasiera eman behar dio.
- 45b) Aukeran du prozedura ez hastea.
- 45c) Bere goragokoari prozedura irekitzeko eskatu behar dio.
- 45d) Erantzun guztiak okerrak dira.

B ATALA

1. AUKERA

1 Industriari buruzko uztailaren 16ko 21/1992 Legeak hau ezartzen du kontrol-organismoen buruz:

- 1a) Kontrol-organismoak entitate juridikoak dira, eta haien eginkizuna da industriako produktu eta instalazioetarako segurtasun-erregelamenduetan ezarritako segurtasun-baldintzak eta -eskakizunak egiaztatzea, horretarako baliabide tekniko eta giza baliabide egokiak edukita.
- 1b) Ez da nahitaezkoa kontrol-organismoak Industria Erregistro Integratuan inskribatzea. Kontrol-organismo batek bere borondatez Erregistroan inskribatu nahi badu, organismoaren egoitza soziala dagoen autonomia-erkidegoko organo eskudunari egin behar dio eskaria.
- 1c) Eskumeneko agintaritzaren aurrean egin beharreko erantzukizunpeko adierazpenaren bidez lortzen dute kontrol-organismoek jardueran sartzeko eta aritzeko gaikuntza. Adierazpena egin ondoren, kompetentzia teknikoa ziurtatu behar da, eta, horretarako, ziurtapen-espedientea aurkeztu behar da dagokion autonomia-erkidegoko eskumeneko organoaren aurrean.
- 1d) Kontrol-organismoek, jardunean hasi aurretik, ezinbestekoa izango dute aseguru-polizak, abalak edo horien pareko beste finantzaketa-berme batzuk sinatzea, berme horien bidez beren erantzukizunaren arriskuak estaltzeko arauz ezarritako zenbatekoarekin.

2 Industriari buruzko uztailaren 16ko 21/1992 Legearen arabera, zein da Industria Erregistro Integratuaren helburuetako bat?

- 2a) Industria-jarduerari buruzko informazioa ematea —bereziki jarduera ez liberalizatuei buruzkoa—, autonomia-erkidego bakoitzean bereizia, informazio hori beharrezkoa den heinean industriaren eta ingurumenaren arloetan administrazio publikoek instalazio-baimenen gainean dituzten eskumenak betetzeko.
- 2b) Industria-jarduerari buruzko informazio-tresna izatea Espainiako lurralde osoan, administrazio publikoetarako, herritarrentzako eta, bereziki, enpresa-sektorerako zerbitzu modura.
- 2c) Autonomia-erkidego bakoitzerako modu integratuan jasotzea erkidegoan garatutako industria- eta zerbitzu-jarduera guztia, Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalako (EJSN) indarreko kodeen bidez ezarritako sailkapenaren bitartez.
- 2d) Enpresen koiuntura ekonomikoari eta finantza-eboluzioari buruzko estatistikak egiten laguntzea, beste eginkizun batzuekin batera Espainiako egoera ekonomikoa aztertzen eta analizatzen diharduten finantza- eta zerbitzu-erakundeei.

3 Industriari buruzko uztailaren 16ko 21/1992 Legearen arabera, instalazio bateko titularrak ezinbesteko baimena eduki gabe jarri badu instalazioa abian, dagokion legezko edo arauzko xedapenarekin bat etorrira, nolako arau-haustea egingo du?

- 3a) Arau-hauste arina.
- 3b) Arau-hauste astuna, salbu eta kalte oso larria edo arrisku oso larria eta berehalakoa eragiten badu.
- 3c) Arau-hauste oso astuna, kasu guztietan.
- 3d) Arau-hauste izugarri astuna.

4 Martxoaren 31ko 316/2017 Errege Dekretua, Patenteen uztailaren 24ko 24/2015 Legea betearazteko erregelamendua onartzen duena: patente bat izapidetzeko dokumentazioa dela-eta, zer adierazten da Errege Dekretuan aldarrikapenei buruz?

- 4a) Babesa zein objektutarako eskatzen den, aldarrikapenek objektu hori definitzen dute, asmakuntzaren ezaugarri teknikoei dagokienez.
- 4b) Patente-eskubidearen gaineko erreklamazioak dira aldarrikapenak, pertsona fisiko edo juridikoek egindakoak, patentatu beharreko objektuaren gainean eskubidea dutela iritzita.
- 4c) Patente-eskubidearen gainean egindako objektuak dira; Patente eta Marken Espainiako Bulegoak egin ditzake, bai, halaber, beste herrialde edo erakunde multinazionalen patente-bulegoek ere —hala nola Patenteen Europako Bulegoak—, betiere patentatu nahi den asmakuntzaren babes-eskaria aztertu ostean.
- 4d) Asmakuntzaren ezaugarri teknikoak zehazteko balio duten deskriptoreak eta marrazkiak dira.

5 Ibilgailu Historikoen Erregelamendua onartzeko uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuak zer ezartzen du ibilgailu historikoen zirkulazio-arauei buruz?

- 5a) Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak, ebazpen baten bidez, data eta bide jakin batzuetan zirkulatzeko debekua jarri ahal izango die 90 kilometro orduko abiadura gainditzeko gai ez diren ibilgailu historikoei.
- 5b) Trafikoari, ibilgailu motordunen zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko legediarekin bat etorrira, ibilgailuek beren antzinatasunagatik edo osaera-ezaugarriengatik ez badauzkate beharrezkoak diren argiztapen eta seinaleztapen optikoko sistemak, ezin izango dute zirkulatu eguzkia sartzen denetik irteten den arte, ezta sistema horien premia dagoen gainerako egoeretan ere.
- 5c) Ibilgailu historikoek ez dute zirkulatuko ez autobideetatik, ez autobietatik, baldin eta ez badira iristen gutxienez 50 kilometro orduko abiadurara.
- 5d) Berariaz zehaztu ez den guztirako, ibilgailu orokorren zirkulazio-arauek aplikatuko zaizkie ibilgailu historikoei, salbu eta 40 kilometro orduko abiadura gainditzen ez duten ibilgailuei, ez baitute beharko erantzukizun zibileko nahitaezko aseguruaren ziurtagiria.

6 Urriaren 23ko 920/2017 Errege Dekretuaren arabera, zenbatean behin egin behar da ibilgailuen aldian aldiko azterketa teknikoa?

- 6a) N1 kategoriako ibilgailu motordunek —zeinak batez ere salgaiak garraiatzeko diseinatzen eta fabrikatzen baitira eta gehienez ere 3,5 tonako masa baitute—, 10 urtetik gorako antzinatasuna izanez gero, sei hilean behin egin behar dute azterketa teknikoa.
- 6b) Errepidean ibiltzeko 2 edo 3 gurpileko ibilgailu motordunek —gurpilak bikiak izan zein ez— eta kuadrizikloek, bai eta haien osagai edo unitate teknikoek ere, 5 urtetik gorako antzinatasuna badute, urtean behin egin behar dute azterketa teknikoa.
- 6c) M2 eta M3 kategoriako ibilgailu motordunek —zeinak batez ere pertsonak eta haien ekipajea garraiatzeko sortu eta fabrikatzen baitira, 8 eserleku baino gehiagorekin, gidariarenaz gain—, 5 urtetik gorako antzinatasuna izanez gero, urtean behin egin behar dute azterketa teknikoa.
- 6d) O2 kategoriako atoiko karabanek, 5 urtetik gorako antzinatasuna izanez gero, urtean birritan egin behar dute azterketa teknikoa.

- 7 1457/1986 Errege Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, automobilak eta haien ekipoak eta osagaiak konpontzeko tailerretako industria-jarduera eta zerbitzuak arautzen dituenak. Hauxe dio:**
- 7a) Mekanikako jardueraren adarrean gaitutako automobil-konponketako tailerrek egin ahal izango dituzte ibilgailuetako sostengu-egiturak konpontzeko edo ordezteko lanak.
 - 7b) Ibilgailuetako sostengu-egiturak konpontzeko edo ordezteko lanak egiteko, karrozeriako jardueraren adarrean sailkatuta egon behar du automobilak konpontzeko tailerrak.
 - 7c) Automobilak konpontzeko tailer bat ireki ahal izateko, autonomia-erkidegoko organo eskudunak erantzukizunpeko adierazpen bat eskatuko du, baita egoki den dokumentazioa ere, automobilak konpontzeko tailerrei buruzko 1457/1986 Errege Dekretuan ezarritako eskakizunak betetzen direla ziurtatzeko.
 - 7d) Ibilgailuak —motozikletak salbu— konpontzeko lanak egiten dituzten tailerrei aplikatutako adarraren arabera, honela sailkatzen dira tailerrak: tailer generikoak edo independenteak eta marka ofizialetako tailerrak.
- 8 “Gas-erregaien instalazio hartzaileak” izeneko ITC ICG 07 jarraibidearen arabera (Gas-erregaiak banatzeko eta erabiltzeko Arautegi teknikoa eta horren ICG 01-11 jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituen uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuan zehaztua), instalazio hartzaileak gauzatzeko noiz da beharrezkoa proiektua?**
- 8a) Instalazio komun kasuan, instalazio horien potentzia erabilgarria 2.000 kW-etik gorakoa denean.
 - 8b) Kanpoko harguneen kasuan, haien potentzia erabilgarria 1.000 kW-etik gorakoa denean.
 - 8c) Instalazio indibidualen kasuan, instalazio horien potentzia erabilgarria 50 kW-etik gorakoa denean.
 - 8d) 3 bar-etik gorako operazio-presioan lan egiten duten sareetatik hornitutako instalazioen kasuan, etxebizitza-erabilerakoak direnean eta 1.500 kW-etik gorako potentzia erabilgarria dutenean.
- 9 “Petrolio-gas likidotuko (PGL) ontziak biltegitratzeko eta banatzeko zentroak” izeneko ITC-ICG 02 jarraibidearen arabera (Gas-erregaiak banatzeko eta erabiltzeko Arautegi teknikoa eta horren ICG 01-11 jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituen uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuan zehaztua), PGLko ontziak biltegitratzeko eta banatzeko zentroak kategoriatan sailkatzen dira. Kategoriatan hauek zein da zuzena?**
- 9a) 1. kategoria: 100.000 kg-tik 300.000 kg-ra bitarteko guztizko edukiera izendatuko.
 - 9b) 1. kategoria: 12.500 kg-tik 25.000 kg-ra bitarteko guztizko edukiera izendatuko.
 - 9c) 2. kategoria: 12.501 kg-tik 25.000 kg-ra bitarteko guztizko edukiera izendatuko.
 - 9d) 3. kategoria: 501 kg-tik 1.000 kg-ra bitarteko guztizko edukiera izendatuko.
- 10 “Petrolio-gas likidotuko (PGL) ontziak biltegitratzeko eta banatzeko zentroak” izeneko ITC-ICG 02 jarraibidean (Gas-erregaiak banatzeko eta erabiltzeko Arautegi teknikoa eta horren ICG 01-11 jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituen uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuan zehaztua), zer xedatzen da PGLko ontziak biltegitratzeko eta banatzeko zentroei buruz?**
- 10a) 3. kategoriako biltegitratze-zentro berriak bizitegi-zonetan kokatu ahal izango dira; 1. eta 2. kategorietakoak, aldiz, ez.
 - 10b) 3. kategoriako biltegitratze-zentro bateko kanpoko segurtasun-distantzia 10 m-koa da; kanpoko segurtasun-distantzia hori eliza batekiko distantzia denean, 10 m handitu beharko da jabetzaren mugara arteko tarte hori.
 - 10c) 2. kategoriako biltegitratze-zentro batetik trenbide, tranbia-linea edo garraiobideetarako bestelako linea elektriko batzuetara edo goi-tentsioko aireko linea elektrikoetara bitarteko kanpoko segurtasun-distantzia 10 m-koa da.
 - 10d) Ontziak biltegitratzeko eremua horretarako berariaz prestatutako eraikin itxi batean egongo da; eraikinak solairu bat edo gehiago izan ditzake, baina solairuak ezin dira lurpean egon; ontzi beteak eta ontzi hutsak biltegitratzeko eremuak elkarrengandik bereizita egongo dira, eta bi eremu horiek, era berean, beste zerbitzu batzuetara bideratutakoetatik bereizita egongo dira. Eremu guztiek egokiro seinaleztatuta egon behar dute.

- 11 “Norberaren erabilerarako petrolio-gas likidotuko (PGL) ontzien instalazioak” izeneko ITC-ICG 06 jarraibidean (Gas-erregaiak banatzeko eta erabiltzeko Arautegi teknikoa eta horren ICG 01-11 jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituen uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuan zehaztua), zer xedatzen da instalazioen diseinu eta eraikuntzari buruz?**
- 11a) 15 kg-ko edukiera unitarioa gainditzen ez duten ontzietarako PGLko instalazioetan, guztizko biltegitratze-edukiera —alegia, ontzi bete zein huts guztien edukiera unitarioen batura— ezin da 300 kg-tik gorakoa izan.
 - 11b) 15 kg-tik gorako edukiera unitarioa duten ontzietarako PGLko instalazioetan, guztizko biltegitratze-edukiera —alegia, ontzi bete guztien edukiera unitarioen batura— ezin da 500 kg-tik gorakoa izan.
 - 11c) Lurreko mailatik behera (erdisotoetan) dauden etxebizitzetan eta lokaletan ontziak instalatu ahal izango dira, salbu eta autonomia-erkidegoko organo eskudunak berariaz kontrakoa adierazten badu.
 - 11d) Ontziak kanpoan instalatuta badaude (terraza, balkoi, patio eta abarretan) eta kontsumo-gailuak, berriz, barruan, instalazioak gasa ixteko giltza nagusi bat izango du etxebizitzaren kanpoaldean, giltzaz itxitako armairu batean.
- 12 513/2017 Errege Dekretuaren arabera (513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, Suteen Kontrako Babes Instalazioen Erregelamendua onartzen duena), enpresa instalatzaileek zenbait betebeharrak dituzte suteen kontrako babesaren arloan. Hauetatik zein EZ da zuzena?**
- 12a) Suteen kontra babesteko ekipamendu eta sistemak instalatzeko egiten dituzten jarduerak lotuta Suteen Kontrako Babes Instalazioen Erregelamenduan adierazitako preskripzioak betetzeko egin beharreko betebeharrak.
 - 12b) Enpresa instalatzaileek uko egin beharko diote suteen kontra babesteko ekipamendu eta sistemak instalatzeari, baldin eta ekipamendu edo sistemotan aplikatzekoak diren indarreko xedapenak betetzen ez badira.
 - 12c) Autonomia-erkidegoaren eremuan suteen kontra babesteko egindako instalazioen zerrenda bidaliko diote autonomia-erkidego horretako organo eskudunari hiru hilean behin.
 - 12d) Instalazioa amaitutakoan, instalazioari buruzko dokumentazio teknikoa eta mantentze-argibideak bidaliko dizkie instalazioaren titularrari edo erabiltzaileari eta zuzendaritza fakultatiboari, argibideok beharrezkoak diren heinean instalazioa egokiro erabiltzeko eta kontserbatzeko.
- 13 Irailaren 21eko 840/2015 Errege Dekretuaren bidez, istripu larrietan substantzia arriskutsuak tartean direnean sortzen diren arriskuak kontrolatzeko neurriak onartzen dira. Noiz aplikatu behar dira errege-dekretu horren xedapenak?**
- 13a) Substantziek eragindako erradiazio ionizatzaileen ondorioz arriskua sortzen denean.
 - 13b) Mineralak —hidrokarburoak barne— itsas zabalean (off-shore) esploratzeko eta ustiatzeko jarduerak egiten direnean.
 - 13c) Salgai arriskutsuak garraiatzen direnean errepidez, trenez, barruko bide nabigagarrietan, itsasoz zein airez, eta garraialdian barrena tarteka salgaiok behin-behinean biltegitratu behar direnean.
 - 13d) Substantzia arriskutsuak dituzten meatzaritzako hondakinak —dikeak eta meategiko hondakinen baltsak barne— ebakutzeko instalazio operatiboetan.

- 14 840/2015 Errege Dekretua (irailaren 21ekoa, substantzia arriskutsuak tartean diren istripu larriei loturiko berezko arriskuak kontrolatzeko neurriak onartzen dituen) bete behar duten establezimenduetako industrialariek zer betekizun dute?**
- 14a) Segurtasun-txosten bat eratu behar dute, bai goi-mailako establezimenduetarako, bai behe-mailakoetarako, eta autonomia-erkidego horretan ingurumeneko eskumena duen organoaren aurrean aurkeztu behar dute txostena, 840/2015 Errege Dekretuko 9. artikuluan ezarritako epeen barruan.
 - 14b) Eskumeneko portu-agintaritzen eta itsas kapitaintzen eskura jarri behar dute beti 840/2015 Errege Dekretuaren mende dauden eta kostaldeko probintzietan kokatuta dauden establezimendu guztien istripu larriak prebenitzeko politika zehazten duen dokumentua.
 - 14c) Aldian-aldian —gutxienez, 3 urtean behin— istripu larriak prebenitzeko duten politika berrikusi behar dute, eta beharrezkoa denean eguneratu, dagokien autonomia-erkidegoan ingurumeneko eskumena duen organoari jakinarazita.
 - 14d) Aldian-aldian, segurtasun-txostena berrikusi behar dute, eta, hala badagokio, eguneratu, gutxienez 5 urtean behin edo, bestela, establezimenduan istripu larria gertatu denean, beharrezkoa denean edo beste edozein unetan, jasotako datu berriek hala eskatzen dutelako edo segurtasunari buruzko ezagutza berriak aintzat hartu behar direlako.
- 15 Industria-jarduerak hasteko erregimenari eta Industria Erregistroari buruzko martxoaren 17ko 29/2015 Dekretuaren arabera, non inskribatu behar dute industria-arloko biltegiatze-lanetan diharduten erakunde edo enpresek, ez badago kasu horretarako Industria Erregistroko inskripzioa arautzeko araudi zehatzik?**
- 15a) Industria Erregistroko 1. dibisioan inskribatu behar dute (29/2015 Dekretuaren 18. artikuluan dago definituta).
 - 15b) Industria Erregistroko 2. dibisioan inskribatu behar dute (29/2015 Dekretuaren 18. artikuluan dago definituta).
 - 15c) Industria Erregistroko 3. dibisioan inskribatu behar dute (29/2015 Dekretuaren 18. artikuluan dago definituta).
 - 15d) Ez dute Industria Erregistroan inskribatu beharrik.
- 16 Ibilgailuen Azterketa Teknikoko (IAT) estazioek suteetako ur-hargune hornitua (SUH) dute. Suteen Kontrako Babes Instalazioen Erregelamendua onartzen duen maiatzaren 22ko 513/2017 Errege Dekretuaren arabera, gehienez ere zer distantzian kokatuko dira beti SUHak?**
- 16a) Sute-sektoreko irteeretatik 5 m-ra, ebakuazio-ibilbide baten gainean neurtuta, eta ezin izango da hargune horiek erabiltzeko oztoporik egon.
 - 16b) Sute-sektoreko irteeretatik 10 m-ra, ebakuazio-ibilbide baten gainean neurtuta, eta ezin izango da hargune horiek erabiltzeko oztoporik egon.
 - 16c) Ebakuazio-abiaburutik 5 m-ra, ebakuazio-ibilbide baten gainean neurtuta, eta ezin izango da hargune horiek erabiltzeko oztoporik egon.
 - 16d) Ebakuazio-abiaburutik 10 m-ra, ebakuazio-ibilbide baten gainean neurtuta, eta ezin izango da hargune horiek erabiltzeko oztoporik egon.

17 Suteen Kontrako Babes Instalazioen Erregelamendua onartzen duen maiatzaren 22ko 513/2017 Errege Dekretuan zer ezartzen da suteen detekzio- eta alarma-sistemari buruz?

- 17a) Kontrol- eta oharpen-ekipamenduak behar den diseinua izango du erraz identifikatu ahal izateko non aktibatu den alarma-sakagailua edo su-detektagailua.
- 17b) Alarmaren komunikazio-sistemak seinale bereziak transmititzeko aukera emango du; seinale horiek eskuz bakarrik sortuko dira, kontrolgune batetik, eta kontrol- eta oharpen-ekipamenduaren kontrolpean egingo da beti kudeaketa.
- 17c) Alarmaren komunikazio-sistemak seinale bereziak transmititzeko aukera emango du; seinale horiek modu automatikoa bakarrik sortuko dira, kontrolgune batetik, eta kontrol- eta oharpen-ekipamenduaren kontrolpean egingo da beti kudeaketa.
- 17d) Seinaleak sistema integratu batera transmititzen direnean, suteen kontra babesteko sistemek bigarren mailako lehentasuna izango dute.

18 Zer enpresa mota sartzen dira mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen (ETE) kategorian?

- 18a) 350 langile baino gutxiago eta gehienez 50 milioi euroko urteko negozio-bolumena dutenak, edo gehienez 43 milioi euroko urteko balantze orokorra.
- 18b) 250 langile baino gutxiago eta gehienez 25 milioi euroko urteko negozio-bolumena dutenak, edo gehienez 43 milioi euroko urteko balantze orokorra.
- 18c) 350 langile baino gutxiago eta gehienez 50 milioi euroko urteko negozio-bolumena dutenak, edo gehienez 35 milioi euroko urteko balantze orokorra.
- 18d) 250 langile baino gutxiago eta gehienez 50 milioi euroko urteko negozio-bolumena dutenak, edo gehienez 43 milioi euroko urteko balantze orokorra.

19 Klima-al daketari eta trantsizio energetikoari buruzko maiatzaren 20ko 7/2021 Legeak gutxienezko zer helburu ezartzen du Espainiarako 2030erako, nazioartean hartutako konpromisoak bete daitezten, autonomietako eskumenak eragotzi gabe?

- 19a) 2030erako, Espainiako ekonomian, orokorrean hartuta, berotegi-efektuko gasen isuriak gutxienez % 40 murriztea, 1990. urtearekin alderatuta.
- 19b) 2030erako, azken energia-kontsumoan jatorri berriztagarriko energien % 55eko sartze-kuota lortzea gutxienez.
- 19c) 2030erako, sortutako energiaren % 74, gutxienez, jatorri berriztagarriko energietatik sortutakoa duen sistema elektrikoa izatea.
- 19d) Energia-efizientzia hobetzea, energia primarioaren kontsumoa gutxienez % 50 murriztuta, 1990. urtearekin alderatuta.

20 Klima-al daketari eta trantsizio energetikoari buruzko maiatzaren 20ko 7/2021 Legeak zer ezartzen du mineral erradioaktiboen meatokien ikerketa eta aprobetxamenduari buruz?

- 20a) Eskaera berriak onartuko dira mineral erradioaktiboetarako esploraziorako eta ikerketarako baimenak emateko, baina ez ustiatzeko zuzeneko emakidak emateko edo luzatzeko —Meategiei buruzko uztailaren 21eko 22/1973 Legearen babesean daude araututa—, baldin eta baliabide horiek haien ezaugarri erradioaktiboak, fisionagarriak edo emankorrak direla-eta erauzten badira.
- 20b) Lege hau indarrean jartzen denetik aurrera, ez da eskabide berririk onartuko erregai nuklearraren zikloaren barruan mineral erradioaktiboak prozesatzeko instalazio erradioaktiboak baimentzeko. Halakotzat jotzen dira instalazio nuklearrei eta erradioaktiboek buruzko erregelamenduan hala definitutako instalazioak.
- 20c) Meategiei buruzko uztailaren 21eko 22/1973 Legearen babesean araututako mineral erradioaktiboen meatokiak ustiatzeko zuzeneko emakidek 2030. urtea baino lehen aurkeztu beharko dute meatokia ixteko eta guztiz leheneratzeko plana.
- 20d) Mineral erradioaktibo horiek prozesatzeko erregai nuklearraren zikloko instalazio erradioaktiboek —alegia, instalazio nuklearrei eta erradioaktiboek buruzko erregelamenduan halakotzat definitutako instalazioek— 2030. urtea baino lehen aurkeztu beharko dute instalazioa desegiteko eta ixteko plana.

1. AUKERAKO ERRESERBAKO GALDERAK

- 21 Klima-aldaketari eta trantsizio energetikoari buruzko maiatzaren 20ko 7/2021 Legeak zer ezartzen du ibilgailuen kargatze elektrikorako guneak instalatzeari buruz?**
- 21a) Ibilgailuentzako errekinak eta erregaiak hornitzeko instalazioetako titularrek, 2020an gasolinaren edo gasolioaren salmenten urteko bolumena 10 milioi litrokoa edo hortik gorakoa izan badute, korrante zuzeneko 50 kW-eko edo gehiagoko potentzia duen kargatze elektrikorako gutxienez azpiegitura bat edukiko dute instalazio bakoitzeko. Azpiegitura horrek 2025eko urtarrilaren 1a baino lehenago eman beharko du zerbitzua.
- 21b) 2021etik aurrera, ibilgailuentzako errekinak eta erregaiak hornitzeko instalazioen titularrek, administrazio-tituluaren berrikuspena behar duen erreforma bati ekiten badiote, korrante zuzeneko 50 kW-eko edo gehiagoko potentzia duen kargatze elektrikorako gutxienez azpiegitura bat instalatuko dute. Azpiegitura horrek erreforma amaitzen denetik aurrera eman beharko du zerbitzua.
- 21c) 2022tik aurrera, ibilgailuentzako errekinak eta erregaiak hornitzeko instalazio berrien titularrek korrante zuzeneko 150 kW-eko edo gehiagoko potentzia duen kargatze elektrikorako gutxienez azpiegitura bat instalatuko dute. Azpiegitura horrek instalazioa abian jartzen denetik eman beharko du zerbitzua.
- 21d) Probintzia batean ez badago ibilgailuentzako errekinak eta erregaiak hornitzeko instalaziorik gasolinaren edo gasolioaren salmenten urteko bolumena 5 milioi litrokoa edo hortik gorakoa duenik, eremu horretan gasolinaren edo gasolioaren salmenten gutxienez % 10era iristen diren instalazioetako titularrek gutxienez azpiegitura bat instalatuko dute korrante zuzeneko 100 kW-eko edo gehiagoko potentzia duen kargatze elektrikorako. Azpiegitura horrek 2025eko urtarrilaren 1a baino lehenago eman beharko du zerbitzua.
- 22 Berotegi-efektuko gasak isurtzeko eskubideen salerosketa-erregimena arautzen duen martxoaren 9ko 1/2005 Legearen II. eranskinean, berotegi-efektuko gas hauek daude jasota besteak beste:**
- 22a) Karbono dioxidoa, metanoa eta bentzeno-hidrokarburoak.
- 22b) Karbono dioxidoa, metanoa eta sulfre dioxidoa.
- 22c) Oxido nitrosoa, hidrofluorokarburoak eta sulfre hexafluoruroa.
- 22d) Sulfre hexafluoruroa, bentzeno-hidrokarburoak eta ozonoa.
- 23 Patenteen uztailaren 24ko 24/2015 Legeak zer xedatzen du patentearen iraupenari buruz?**
- 23a) Patenteak 20 urte iraungo du eta epe hori ezingo da luzatu. Hogei urte horiek eskaera aurkezten den egunetik aurrera zenbatuko dira, eta patentea eman dela argitaratzen den egunetik aurrera sortuko dira ondorioak.
- 23b) Patenteak 10 urte iraungo du, eta beste 10 urtez luzatu ahal izango da, «Industria Jabetzaren Aldizkari Ofizialean» patentea eman dela argitaratzen den datatik aurrera zenbatuta.
- 23c) Patentea iraungi egingo da, baldin eta asmakuntza ez bada ustiari nahitaezko lehenengo lizentzia eman eta hurrengo 4 urteetan.
- 23d) Patenteak 10 urte iraungo du, «Industria Jabetzaren Aldizkari Ofizialean» patentea eman dela argitaratzen den datatik aurrera zenbatuta. Epe hori ezingo da luzatu.
- 24 Ibilgailu Historikoen Erregelamendua onartzeko uztailaren 14ko 1247/1995 Errege Dekretuaren arabera, zer ibilgailu jo ahal izango dira ibilgailu historikotzat?**
- 24a) Gutxienez 20 urte lehenago fabrikatu eta lehenengoz matrikulatu ziren ibilgailuak, baldin eta jatorrizko egoeran mantentzen badituzte motorraren eta karrozeriaren ezaugarri teknikoak.
- 24b) 20 urte lehenago fabrikatu eta lehenengoz matrikulatu ziren ibilgailuak, baldin eta ibilgailu mota zehatz hori ekoizteari utzi bazaio eta karrozerian izan ezik aldaketak egin bazaizkie motor, freno, direkzio eta esekiduraren ezaugarri teknikoetan.
- 24c) Garrantzi historikoko gertakizunen batean parte hartu dutelako interes berezia duten ibilgailuak, halaxe ondorioztatzen bada egoki diren egiaztapen-txostenen eta aholkularitzen bidez.
- 24d) Partikularren bildumetakoak izanda Ibilgailu Historikoen Katalogo Nazionalean dauden ibilgailuak.

- 25 Suteen Kontrako Babes Instalazioen Erregelamendua onartzen duen maiatzaren 22ko 513/2017 Errege Dekretuaren arabera, gutxienez zenbatean behin egingo da su-itxalgailuen mantentze-lana?**
- 25a) Nahikoa da urtean behin egitea mantentze-lana.
 - 25b) Nahikoa da 5 urtean behin egitea mantentze-lana.
 - 25c) Egin beharreko mantentze-lan motaren arabera, gutxienez hiru hilean behin, urtean behin edo 5 urtean behin egingo da mantentze-lana.
 - 25d) Ez dago zehaztuta mantentze-lanetarako gutxienerako maiztasunik; izan ere, su-itxalgailuen titularraren ardura da itxalgailuak beti egoera ezin hobean egotea.

B ZATIA

2. AUKERA

- 1 Ekipamendu informatikoak, gailu periferikoak eta programak erosteko kontratu bat prestatzeko enkargua jaso duzu. Sektore Publikoko Kontratuen Legearen arabera, nolako kontratua izango litzateke?**
- 1a) Obra-kontratua.
 - 1b) Zerbitzu-kontratua.
 - 1c) Erosketa-kontratua.
 - 1d) Hornidura-kontratua.
- 2 Oro har, noiz esan daiteke kontratu bat txikia dela?**
- 2a) Kontratu txikiak 50.000 eurotik beherako balio zenbatetsia dutenak dira, baldin eta obra-kontratuak badira, edo 20.000 eurotik beherakoak, baldin eta hornidura- edo zerbitzu-kontratuak badira.
 - 2b) Kontratu txikiak 40.000 eurotik beherako balio zenbatetsia dutenak dira, baldin eta obra-kontratuak badira, edo 15.000 eurotik beherakoak, baldin eta hornidura- edo zerbitzu-kontratuak badira.
 - 2c) Kontratu txikiak 10.000 eurotik beherako balio zenbatetsia dutenak dira, baldin eta obra-kontratuak badira, edo 3.000 eurotik beherakoak, baldin eta hornidura- edo zerbitzu-kontratuak badira.
 - 2d) Kontratu txikiak 100.000 eurotik beherako balio zenbatetsia dutenak dira, baldin eta obra-kontratuak badira, edo 50.000 eurotik beherakoak, baldin eta hornidura- edo zerbitzu-kontratuak badira.
- 3 Industriari buruzko uztailaren 16ko 21/992 Legeak hau ezartzen du kontrol-organismoen buruz:**
- 3a) Kontrol-organismoak entitate juridikoak dira, eta haien eginkizuna da industriako produktu eta instalazioetarako segurtasun-erregelamenduetan ezarritako segurtasun-baldintzak eta -eskakizunak egiaztatzea, horretarako baliabide tekniko eta giza baliabide egokiak edukita.
 - 3b) Ez da nahitaezkoa kontrol-organismoak Industria Erregistro Integratuan inskribatzea. Kontrol-organismo batek bere borondatez Erregistroan inskribatu nahi badu, organismoaren egoitza soziala dagoen autonomia-erkidegoko organo eskudunari egin behar dio eskaria.
 - 3c) Eskumeneko agintaritzaren aurrean egin beharreko erantzukizunpeko adierazpenaren bidez lortzen dute kontrol-organismoek jardueran sartzeko eta aritzeko gaikuntza. Adierazpena egin ondoren, kompetentzia teknikoa ziurtatu beharko da, eta, horretarako, ziurtapen-espeditentia aurkeztuko da dagokion autonomia-erkidegoko eskumeneko organoaren aurrean.
 - 3d) Kontrol-organismoek, jardunean hasi aurretik, ezinbestekoa izango dute aseguru-polizak, abalak edo horien pareko beste finantzaketa-berme batzuk sinatzea, berme horien bidez beren erantzukizunaren arriskuak estaltzeko arauz ezarritako zenbatekoarekin.

4 Instalazio baten titularrak dagokion baimena eduki gabe jarri badu instalazioa abian, eta baimen hori nahitaezkoa bada dagokion legezko edo arauzko xedapenaren arabera, Industriari buruzko uztailaren 16ko 21/1992 Legearen arabera, nolako arau-haustea egin du?

- 4a) Arau-hauste arina.
- 4b) Arau-hauste astuna, salbu eta kalte oso larria edo arrisku oso larria eta berehalakoa eragiten badu.
- 4c) Arau-hauste oso astuna, kasu guztietan.
- 4d) Arau-hauste izugarri astuna.

5 Mikroenpresen, enpresa txiki eta ertainen (ETE) kategorian honako hauek sartzen dira:

- 5a) 350 langile baino gutxiago eta gehienez 50 milioi euroko urteko negozio-bolumena dutenak, edo gehienez 43 milioi euroko urteko balantze orokorra.
- 5b) 250 langile baino gutxiago eta gehienez 25 milioi euroko urteko negozio-bolumena dutenak, edo gehienez 43 milioi euroko urteko balantze orokorra.
- 5c) 350 langile baino gutxiago eta gehienez 50 milioi euroko urteko negozio-bolumena dutenak, edo gehienez 35 milioi euroko urteko balantze orokorra.
- 5d) 250 langile baino gutxiago eta gehienez 50 milioi euroko urteko negozio-bolumena dutenak, edo gehienez 43 milioi euroko urteko balantze orokorra.

6 Kontsumitzaileen elkarte batek Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legean definitutako kontsumitzaile kalteberaren figurari buruzko kontsulta egin dizu. Aukera hauetatik, zein da zuzena?

- 6a) Kontsumitzaile kalteberatzat joko dira ezarritako ezaugarri sozialak, kontsumokoak eta erosahalmenekoak betetzen dituzten elektrizitate-kontsumitzaileak. Edonola ere, ohiko etxebizitzetan dauden pertsona fisikoetara mugatuko da.
- 6b) Kontsumitzaile kalteberatzat joko dira ezarritako baldintzak betetzen dituzten elektrizitate-kontsumitzaileak, eta halakotzat jo ahal izango dira pertsona fisikoak zein juridikoak.
- 6c) Foru-aldundietako gizarte-zerbitzuek onartutako mendekotasun gradua duten pertsona fisikoak bakarrik jo daitezke kontsumitzaile kalteberatzat.
- 6d) Kontsumitzaile kalteberatzat joko dira zehaztutako erosahalmeneko ezaugarriak betetzen dituzten elektrizitate-kontsumitzaileak. Gizarte-bonua lortzeko bakarrik du eragina, eta ez ordaintzeagatik hornidura eteteko araubide orokorra aplikatuko da, kontsumitzaile kalteberei inolako salbuespenik egin gabe.

7 Energia elektrikoa ekoizteko 2 MW-ko instalazio bat duen enpresa batek dagozkion baimenak lortu zituen, eta jarduera eteteko eta instalazioa desegiteko asmoa adierazi du. Instalazioa ixteko, enpresak zer izapide egin behar ditu Administrazioan? Aukeratu erantzun zuzena:

- 7a) Jarduera etetearen berri Industria Erregistroari eman behar dio.
- 7b) Ixteko administrazio-baimena eskatu behar du, eta ixteko proiektua eta desegiteko plana aurkeztu eskabidearekin batera.
- 7c) Ixteko administrazio-baimena eskatu behar du, eta ixteko proiektua aurkeztu eskabidearekin batera. Desegiteko plana ez da beharrezkoa.
- 7d) Jakinarazpen bat egin behar da eta, harekin batera, sare-deskonexioa eta instalazioaren desegitea egin duen instalatzaile gaituaren ziurtagiria aurkeztu.

- 8 Partikular batek galdetzen du ea mendian dagoen txabola batean bateria bidezko biltegitratzea duen instalazio fotovoltaiako bat eduki daitekeen. Txabolak ez du energia elektrikorik banaketa-saretik. Instalazio horrek zerbitzua emango lieke hainbat argiteria-zirkuituri eta ureztatzeko ponpa bati. Aukera hauetatik, zein da zuzena?**
- 8a) Planteatzen den instalazio fotovoltaiakoa jartzea ezinezkoa da. Banaketa-saretik hornitu behar da nahitaez.
 - 8b) Instalazio isolatua da. Banaketa-sarera konektatuta ez dagoenez, ez da beharrezkoa inongo araudi elektrikorik betetzea, ezta autokontsumoari buruzkoa ere.
 - 8c) Instalazio isolatua da, eta Energia elektrikoaren autokontsumoaren baldintza administratibo, tekniko eta ekonomikoak arautzen dituen apirilaren 5eko 244/2019 Errege Dekretuaren aplikazio-eremuan sartzen da, "autokontsumo isolatu indibiduala" modalitatearen barruan.
 - 8d) Instalazio isolatua da. Beraz, Energia elektrikoaren autokontsumoaren baldintza administratibo, tekniko eta ekonomikoak arautzen dituen apirilaren 5eko 244/2019 Errege Dekretuaren aplikazio eremutik kanpo dago.
- 9 Enpresa batek elektrizitatea sortzeko instalazio bat sustatu nahi du Bizkaiko lurralde historikoan, nekazaritza eta basogintza sektoreetako enpresetatik datorren biomasa erabiliz. Zehazki, 60 MW-ko potentzia elektrikoko instalazioa planteatzen du. Sektoreko araudian oinarrituta, zein administrazioak du eskumena elektrizitatea ekoizteko instalazioaren alde zuzeneko administrazio- baimena emateko?**
- 9a) Eusko Jaurlaritzak, Industria Administrazioak Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzaren bidez.
 - 9b) Estatuko Administrazio Orokorrak.
 - 9c) Bizkaiko Foru Aldundiak.
 - 9d) Instalazioa kokatuta dagoen udalak.
- 10 Gas naturala banatzeko saretik hornitzen den jabeen erkidego baten kontsulta jaso da. Urtean 100.000 kWh-tik gorako kontsumoa dute gas naturalean. Jakin nahi dute neurtzeko ekipoa nork irakurri behar duen eta zein maiztasunez.**
- 10a) Irakurketa erabiltzaileak berak egiten du, egokitzen jotzen duen aldizkakotasunarekin.
 - 10b) Enpresa merkaturatzaileak egin behar du irakurketa, bi hilean behin.
 - 10c) Enpresa banatzaileak egin behar du irakurketa, hileroko.
 - 10d) Irakurketa telematikoki egiten da, eta jarraitua da ordu laurdeneko tarteetan.
- 11 Gas naturalaren horniduran gertatzen diren iruzurrei buruzko informazioa eskatu du partikular batek. Jakin nahi du enpresa banatzaileak zein egoera jo dezakeen hornidurako iruzurtzat. Gas naturala garraiatzeko, banatzeko, merkaturatzeko eta hornitzeko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 27ko 1434/2002 Errege Dekretuaren arabera, iruzur-egoera bat dagoela joko da kasu honetan:**
- 11a) Kontratututako horniduraren neurketa aldatzeko edo eragozteko ekintzaren bat edo omisioren bat gertatzen denean, banatzailearen edo merkaturatzailearen kaltetan.
 - 11b) Deribazioak ezarri direnean, kontratuan aurreikusita ez dagoen instalazio batera gasa hornitzeko.
 - 11c) Banku-helbideratzean datu okerrak eman direnean.
 - 11d) Fiskaltzak hala ezartzen duenean, dagozkion egiaztapenak egin ondoren.

- 12 Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legearen arabera, betebeharrak jakin batzuk ezartzen dira etxebizitzara bideratutako titulartasun publikoko edo pribatuko eraikinetarako. Betebeharrak horiei dagokienez, finkak administratzen dituen enpresa baten kontsulta jaso duzu, hidrokarburo likidoetarako ezarritako helburuari buruzkoa. Zein da helburu hori?:**
- 12a) Instalazio termikoetan hidrokarburo likidoak erabiltzea debekatzea, 2035eko urtarrilaren 1a baino lehen.
 - 12b) Hidrokarburo likidoak ingurumena gehiago errespetatzen duten beste energia batzuek guztiz ordeztea 2030eko abenduaren 31 baino lehen, beharrezko diren neurri arautzaileak ezarrita.
 - 12c) Hidrokarburo likidoen ordez gas naturala erabiltzea erregai gisa, 2031ko urtarrilaren 1a baino lehen.
 - 12d) Hidrokarburo likidoek dagokienez, ez da helbururik ezartzen bizitegi-sektorerako.
- 13 Energia arloko aditua zaren aldetik, zure lantokiko kudeaketa-arduradunak galdetu dizu ea lantoki horrek lantokirako mugikortasun planik eduki behar duen, EAEko Jasangarritasun Energetikoari buruzko 254/2020 Dekretuan administrazio publikoetarako xedatutakoaren arabera. Kontuan izanda zentroak 55 pertsona dituela esleituta (zuzendariak, funtzionarioak, lan-kontratadunak eta behin-behinekoak), zein da erantzun zuzena?**
- 13a) Bai, behartuta dago, 50 pertsona baino gehiago baititu sektore publikoaren zerbitzuplean.
 - 13b) Ez, mugikortasun-planak sektore pribatu industrialerako baino ez dira nahitaezkoak.
 - 13c) Ez, ez dago behartuta, 100 pertsona baino gutxiago baititu sektore publikoaren zerbitzuplean.
 - 13d) Bai, sektore publikoko lantoki guztiek eduki behar dituzte mugikortasun-planak.
- 14 Establezimendu bat energia elektriko hornitzeko, beharrezkoa da transformazio-zentro propio bat izatea banaketa-sareko 30 kV-ko linearen tentsioa behe-tentsiora murrizteko. Noiz eduki behar da mantentze-kontratua, ITC RAT-22 jarraibidearen arabera?**
- 14a) Zerbitzua eman aurretik, eta instalazioa zerbitzuan dagoen bitartean indarrean egon beharko da. Mantentze-lanak bitarteko propioen bidez egin ahal izango dira, beharrezko bitartekoak eta antolamendua izanez gero.
 - 14b) Dagokion aldizkako lehen ikuskapena egin aurretik.
 - 14c) Ez da nahitaezkoa mantentze-kontratu bat sinatzea. Nahikoa da gaitutako enpresa instalatzaile batek aldizkako mantentze-lanak egitea.
 - 14d) Mantentze-lanak baliabide propioen bidez egingo dira beti.
- 15 Onargarria al da, erregelamenduz, goi-tentsioko etengailu automatiko batek sufre hexafluoruroa (SF6) erabiltzea arku elektrikoa iraungitzeko dielektriko gisa, kontuan izanda berotegi-efektuko gasa dela?"**
- 15a) Bai, dielektriko gisa erabil daiteke.
 - 15b) Ez, debekatuta dago merkaturatzea, baina SF6 duten etengailuak kendu arte erabili ahal izango dira.
 - 15c) Ez, debekatuta dago erabiltzea, eta zerbitzuan daudenak ere kendu egin behar dira.
 - 15d) Bai, SF6 ez baita berotegi-efektuko gaszat jotzen.

- 16 Salaketa bat jaso da, kanpoan kokatutako transformazio zentro batek 2,00 m-ko altuerako hesia duela adieraziz. Gainera, hesiaren lau aurrealdeetako batean ez dago goi-tentsioagatik arrisku-seinalerik. Salaketa horren aurrean, energia arloko teknikari gisa, zer egin behar da, zure ustez?**
- 16a) Salaketa ez da onartu behar; izan ere, erregelamenduzko xedapenekin bat dator, maiatzaren 9ko 337/2014 Errege Dekretua aplikatuta. Goi-tentsioko instalazio elektrikoen baldintza teknikoei eta segurtasun-bermeei eta haien jarraibide tekniko osagarriari buruzko (ITC-RAT, 01-23) Erregelamendua onartzen du Errege Dekretu horrek.
 - 16b) Salaketa onartu eta izapidetu egin behar da, ITC-RAT 15 Kanpoko Instalazio Elektrikoei buruzko jarraibidean xedatutakoa ez betetzeagatik, bai hesiaren altuerari dagokionez, bai seinalerik ez egoteari dagokionez.
 - 16c) Salaketa onartu eta izapidetu egin behar da, bakarrik goi-tentsioko seinalerik ez dagoelako, hesiaren altuera bat baitator ITC-RAT 15 Kanpoko Instalazio Elektrikoei buruzko jarraibidean xedatutakoarekin.
 - 16d) Ez da izapidetzeko onartu behar; izan ere, horrelako salaketak enpresa banatzaileari bakarrik aurkeztu behar zaizkio.
- 17 Udaltzaingo baten kontsulta jaso da. Ibilgailu partikular bat aurkitu dute, 15 kg-tik beherako edukiera duten PGLko 3 ontzi mugikor zeramatzana. ITC-ICG 02 jarraibidea (Petrolioaren gas likidotuen ontziak biltegitratzeko eta banatzeko zentroak) kontuan hartuta, zein da erantzun zuzena?**
- 17a) Erregelamenduzko arau-haustea da; izan ere, ibilgailu partikularretan 15 kg-tik beherako edukiera duten 2 ontzi mugikor garraia daitezke, gehienez ere.
 - 17b) Ez da erregelamenduzko arau-haustea; izan ere, ibilgailu partikularretan 15 kg-tik beherako edukiera duten 3 ontzi mugikor ere garraia daitezke.
 - 17c) PGLko ontzi mugikorrik ezin da, inola ere, ibilgailu partikularretan garraiatu.
 - 17d) Erregelamenduzko arau-haustea da; izan ere, ibilgailu partikularretan PGLko kartutxo kargaezinak baino ezin dira garraiatu.
- 18 Autokarabana batek gas-aparatu eramangarri bat du, gas-elikadura propioa duena. Aparatu horrek bete behar al ditu ITC-ICG 10 jarraibidearen preskripzioak, Karabanetan eta aurokarabanetan modu domestikoan erabiltzekoak diren petrolioaren gas likidotuko (PGL) instalazioei buruzkoak?**
- 18a) Bai, ITC-ICG 10 jarraibidea karabana eta autokarabanetan modu domestikoan erabiltzekoak diren PGLko aparatu eta instalazio guztiei aplikatzen zaie, salbuespenik gabe.
 - 18b) Gas-erregaiak banatzeko eta erabiltzeko Erregelamendu teknikoan ez dago karabanetako eta autokarabanetako instalazioak jasotzen dituen ITC jarraibiderik.
 - 18c) Ez. Gas-elikadura propioa duten gas-aparatu eramangarriak ITC-ICG 10 jarraibidearen aplikazio-eremutik kanpo geratzen dira.
 - 18d) Mota horretako aparatuak karabanetan eta autokarabanetan erabiltzea debekatuta dago.
- 19 Enpresa bat ikuskatu duzu. Enpresa horrek 5.000 litroko gasolio-tanga bat du, hainbat orga jasotzaile hornitzeko banagailu batekin. Orga horiek soilik erabiltzen dira enpresaren industria-establezimenduaren barruan dauden kanpoko biltegitratze-eremuetan, eta ez dute matrikularik. Kasu honetan, aplika al daiteke "Ibilgailuen hornidurarako instalazioak" MI-IP-04 jarraibidea instalazio horretarako?**
- 19a) Bai, aplika daiteke MI-IP 04 jarraibidea, produktuaren hartzailea aldatzen ez den instalazioa baita.
 - 19b) MI-IP 04 jarraibidearen I. eranskina aplika daiteke bakarrik, norberaren erabilerarako ekipo automotrizatzeak hornitzeko instalazioetarako betekizunei buruzkoa.
 - 19c) Ez: "Petrolio-likidoak biltegitratzeko parkeak" MI-IP-02 jarraibidea aplikatu behar da.
 - 19d) Ezin da aplikatu MI-IP 04 jarraibidea, ikusapenean hautemandako orga jasotzaileak ez baitira ibilgailutzat jotzen ITC MI-IP-04 jarraibidearen ondorioetarako.

20 Ondorengo hauetatik, zein EZ da Klima Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko maiatzaren 20ko 7/2021 Legearen helburu bat?

- 20a) Parisko Akordioaren helburuak betetzen direla ziurtatzea.
- 20b) Ekonomiaren deskarbonizazioa erraztea.
- 20c) Berlingo Akordioaren helburuak betetzea.
- 20d) Klima-aldaketa inaktueta egokitzea sustatzea.

2. AUKERAKO ERRESERBAKO GALDERAK

21 Kontrol-organismo bati egindako auditoria batean egiaztatu da gasolina-zerbitzugune batean egindako aldizkako ikuskapenean ikuskatzaileak ez duela egiaztatu behe-tentsioko instalazioaren aldizkako ikuskapena egin denik, ez eta erregai-hornigailuen egiaztapen metrologikoa egin denik ere. Jarduketa horri dagokionez, zure ustez:

- 21a) Adostasun-eza da; izan ere, berrikuspen, proba eta aldizkako ikuskapenen liburuan egiaztatu behar zen, bakar-bakarrik, hornigailuen indarreko egiaztapen metrologikoa, baina ez behe-tentsioko instalazioarena.
- 21b) Ez da adostasun-eza; izan ere, aldizkako ikuskapenean egiaztatu behar da, bakar-bakarrik, deposituen estankotasun-azterketak eta -probak egin direla, eta ihesak detektatzeko sistemek behar bezala funtzionatzen dutela.
- 21c) Adostasun-eza da; izan ere, kontrol-organismoak establezimenduaren berrikuspen, proba eta aldizkako ikuskapenen liburuan egiaztatu behar zuen badutela bai behe-tentsioko instalazioaren aldizkako ikuskapen-ziurtagiria, bai hornigailuen egiaztapen metrologikoaren ziurtagiria, biak indarrean.
- 21d) Adostasun-eza da; izan ere, berrikuspen, proben eta aldizkako ikuskapenen liburuan egiaztatu behar zen, bakar-bakarrik, indarrean dagoen behe-tentsioko instalazioaren aldizkako ikuskapena, ez ordea hornigailuen egiaztapen metrologikoa.

22 Erregai likidoak biltegitartzeko parke baten titular batek bere instalazioa handitu nahi du, gainazalean beste tanga bat gehituz. Gainazaleko instalazioen arteko segurtasun-distantziak murrizteko aukerarik ba ote dagoen galdetzen du, suteen aurkako neurri osagarri bat edo gehiago hartuz. Aukeratu erantzun zuzena:

- 22a) Ezin da: distantziak finkoak dira, hartzen diren neurriak edozein direla ere.
- 22b) Bai, eskuz eragiteko itzaltze-sistema finkoak edo trebatutako langileak erabiliz (1. maila) edo automatikoki eragiteko itzaltze-sistema finkoak erabiliz (2. maila).
- 22c) Bai, bakarrik suteak itzaltzeko automatikoki eragiteko sistema finkoak ezarritik.
- 22d) Ez: segurtasun-distantziak bakarrik murriztu daitezke instalazioek hartuko duten espazioa inertizatuta.

23 Finka-administrazio baten kontsulta jaso da, eta galdetu dute ea noiz eguneratu behar den eraikin baten Energia Efizientziaren Ziurtagiria (EEZ), jada erregistratuta dagoena. Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen eraginkortasun energetikoaren ziurtaginari eta ziurtaginaren kontrol-prozedurari eta erregistroari buruzko otsailaren 26ko 25/2019 Dekretuan ezarritakoaren arabera, finka-administrazioak planteatzen dituen kasu hauetako zeinetan EZ litzateke beharrezkoa izango EEZ eguneratzea?

- 23a) Itxitura guztien % 25 baino gehiago berritzeari eragiten dion obra bat egiten hasten denean.
- 23b) Instalazio termiko bat (berokuntza-instalazioa, aire-girotzeko instalazioa edo etxeko ur beroarena) berritzen denean edo berri bat martxan jartzen denean.
- 23c) Egiten den jardueraren erabilera edo intentsitatea aldatu, eta horrek eraginkortasun energetikoaren kalifikazioaren mailan eragiten duenean.
- 23d) Ziurtagiria sinatu zenetik 5 urte igaro direnean.

24 Eraikuntza-enpresa batek gas naturala banatzeko instalazio bat kaltetu du zanga bat egitean. Gas-erregaiak banatzeko eta erabiltzeko erregelamendu teknikoa eta horren ICG 01-11 jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituen uztailaren 28ko 919/2006 Errege Dekretuaren arabera:

- 24a) Eraikuntza-enpresari dagokio konponketaren gastua bere gain hartzea. Konponketa eraikuntza-enpresak berak egin beharko du, enpresa banatzaileak gainbegiratuta.
- 24b) Gas kanalizatua banatzeko instalazioen inguruan ezin da obrarik egin kanalizazioaren ardatzetik 50 m inguruan.
- 24c) Enpresa eraikitzzaileak, zanga egin aurretik, katak egin behar zituen instalazioaren kokapena eta sakonera zehazteko, enpresa banatzaileari jakinarazi beharrik izan gabe, gas kanalizatuaren instalazioaren ardatza zangaren ertzetik 3 metro baino gehiagora egonez gero.
- 24d) Enpresa eraikitzzaileak bere asmoen berri eman behar zion instalazioaren titularra den banatzaileari, eta informazioa eskatu, gutxienez 30 egun lehenago, eta lanak hasi ez informazio hori jaso eta formalki onartu arte.

25 Gas naturala garraiatzeko, banatzeko, merkaturatzeko eta hornitzeko jarduerak, eta gas naturaleko instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 27ko 1434/2002 Errege Dekretuak gas naturalaren hornidura eten ezin zaien funtsezko zerbitzu batzuk ezartzen ditu. Ondorengo zerrendatik, adierazi zein EZ den funtsezkotzat jotzen, aipatutako Errege Dekretuaren arabera:

- 25a) Haurtzaindegia eta derrigorrezko hezkuntzako ikastetxeak.
- 25b) Erregai gisa gasa erabiltzen duten garraiobide publikoak.
- 25c) Pazienteen segurtasunean eta ongizatean eragina duten osasun-zentroetarako eta ospitaleetarako hornidurak.
- 25d) Herritarrei aurrez aurreko arreta ematen dieten Administrazio Publikoaren eraikinak edo bulegoak.

B ATALA

3. AUKERA

1 Zein erakunderi egongo da atxikita Euskadiko Garraio Agintaritza?

- 1a) Garraio-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari.
- 1b) Lurreko Garraioen Kontseilu Nazionalari.
- 1c) Txandaka eta 2 urterik behin, garraio-gaietan eskumena duten Eusko Jaurlaritzako eta EAEko 3 foru-aldundietako sailei.
- 1d) Euskadiko Garraio Partzuergoari.

2 Dokumentu hauetako zeinek EZ du behar Euskadiko Garraio Agintaritzaren nahitaezko txostenik?

- 2a) Lekeitio eta Amoroto arteko autobus bidezko garraio publikoaren emakida azkentzeko espedienteak.
- 2b) Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorrak.
- 2c) Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren estatutuek.
- 2d) Arabako Lurralde Historikoko bizikleta-bideen eta ibilbide berdeen Lurralde Plan Sektorialak.

- 3 Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko lege kontsolidatuaren arabera, nola esleitzen dira bidaiarien erabilera orokorreko garraio erregularreko zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratuak?**
- 3a) Soilik prozedura ireki baten bitartez.
 - 3b) Prozedura ireki baten bitartez, salbu eta urteko batez besteko balioa urtean 100.000 euro baino gutxiagokoa dela zenbatetsi bada; kasu horretan, zuzenean esleitzea onartzen da.
 - 3c) Prozedura ireki baten bitartez, salbu eta urteko batez besteko balioa urtean milioi bat euro baino gutxiagokoa dela zenbatetsi bada; kasu horretan, zuzenean esleitzea onartzen da.
 - 3d) Prozedura ireki, murriztu edo negoziatuen bitartez, urteko batez besteko balioaren arabera.
- 4 Errepideko Bidaiari Garraioaren 4/2004 Legeak ezartzen duenez, bidaiarien herri arteko garraiorako zerbitzu publikoaren emakida baten iraupena honako hau izango da:**
- 4a) Oro har, 12 urtekoa.
 - 4b) Oro har, 10 urtekoa.
 - 4c) Ezingo da izan 8 urtetik beherakoa, ez eta 15 urtetik gorakoa ere.
 - 4d) Ezingo da izan 5 urtetik beherakoa, ez eta 10 urtetik gorakoa ere.
- 5 Euskal Autonomia Erkidegoko udal batek eskumena du kable bidezko garraio-instalazioei buruzko zerbitzuak ezarri, kudeatu, ikuskatu eta zehatzeko,**
- 5a) Baldin eta garraioa hiri-eremukoa bada eta udalerriak 50.000 biztanletik gora baditu.
 - 5b) Inola ere ez. Horretarako eskumena duen administrazioa, edozein egoeratan, Eusko Jaurlaritza da.
 - 5c) Baldin eta hiri-eremukoa bada eta udalerriak 30.000 biztanletik gora baditu.
 - 5d) Eremua edozein dela ere, baldin eta udalerriak 30.000 biztanletik gora baditu.
- 6 Kable bidezko garraio-instalazio bateko azpisistema baten edo segurtasun-osagai baten fabrikatzaileak zenbait agiri gordeko ditu agintari nazionalen esku jartzeko: ereduaren EB azterketa-ziurtagiriaren kopia bat, horren eranskinak eta gehigarriak, eta dokumentazio teknikoa. Baina zenbat denboraz gordeko ditu?**
- 6a) 20 urtez, azpisistema edo segurtasun-osagaia merkatuan sartzen denetik.
 - 6b) 30 urtez, azpisistema edo segurtasun-osagaia merkatuan sartzen denetik.
 - 6c) Agiri horiek gorde behar dituen ez da fabrikatzailea, baizik eta zerbitzurako gaikuntza ematen duen Administrazioa.
 - 6d) 10 urtez, azpisistema edo segurtasun-osagaia merkatuan sartzen denetik; eta, une horretatik aurrera, zerbitzuaren emakida duen enpresak beste 10 urtez.
- 7 Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030 Gidaplanak zer emaitza objektibo ezartzen du “Kanpo merkataritza garraiobidearen arabera” adierazleari dagokionez?**
- 7a) % 10 murriztea salgaien errepideko garraioak garraio-moduen banaketan duen pisua.
 - 7b) % 25 murriztea salgaien errepideko garraioak garraio-moduen banaketan duen pisua.
 - 7c) 300 kilometrotik gorako ibilbideetan, salgaien errepideko garraioaren % 40 kentzea.
 - 7d) % 20 handitzea salgaien trenbide-garraioak garraio moduen banaketan duen pisua.

8 Zer da GOEK Kodea?

- 8a) Salgai arriskutsuen trenbide-garraioari eragiten dioten arau teknikoen multzoa.
- 8b) Tresna horren bitartez, kontratu-harremanak errazten dira, eta garraiolarien, salgaien garraioaren erabiltzaileen eta garraio-operadoreen arteko merkataritza-transakzioetan jardunbide egokienak betetzea sustatzen da.
- 8c) Aireko Garraioaren Nazioarteko Elkarateak ezarritako letra-kode bat da, munduko aireportu bakoitza izendatzeko.
- 8d) Nazioarteko Itsas Erakundearen argitalpen bat da, eta hor biltzen dira salgai arriskutsuak itsasoz garraiatzea arautzen duten indarreko xedapen guztiak.

9 Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030 Gidaplanean jasotako jarduera-ildoetan, aurreikusita dago EAEko administrazioei laguntzen dien organo baten jarduera sustatzea, bere logistika-eta mugikortasun-politikak ezartzerakoan. Zein da organo hori?

- 9a) OTEUS.
- 9b) BCLM.
- 9c) MOVEUSKADI.
- 9d) ATE.

10 Euskal Autonomia Erkidegoko Portuen eta Itsas Garraioaren Legeak ezartzen duenez, portuko jabari publikoko emakiden epea dagokion tituluan ezarritakoa izango da, eta ezingo da izan honako epe hau baino luzeagoa, hasieran emandako epea eta luzapenak kontuan hartuta:

- 10a) 25 urte.
- 10b) 100 urte.
- 10c) 30 urte.
- 10d) 50 urte.

11 Erkidegoko aire-zerbitzuak ustiatzeko arau erkideei buruzko 1008/2008 (EE) Erregelamenduan, kargako garraioaren kontzeptu gisa ordaindu beharreko eta eurotan edo tokiko monetan adierazitako prezio batzuk eta prezio horiek aplikatzeko baldintza batzuk ezartzen dira, barne hartuta agentziari eta beste zerbitzu osagarri batzuei eskainitako ordainsaria eta baldintzak. Nola deitzen zaie prezio eta baldintza horiei?

- 11a) Aireko muga-zergak.
- 11b) Aireko tasak.
- 11c) Aireko tarifak.
- 11d) Aireko pleitak.

12 Euskal Autonomia Erkidegoko aire-garraioari buruzko baieztapen hauetatik, zein da OKERRA?

- 12a) Pandemiaren aurreko EAEko aireportu-sistemako bidaiarien urteko trafikoa, 2019an, 6 milioi bidaiaritik gorakoa izan zen.
- 12b) 2020an, EAEko aireportu-sisteman mobilizatutako salgaien karga osoaren % 95 baino gehiago izan zuen Gasteizko aireportuak.
- 12c) 2020ko jarduera kopuruaren arabera, Bilboko aireportua da jarduera gehien duena, gero Donostiakoa eta, azkenik, Gasteizkoa.
- 12d) Bidaiarien jatorriari/helmugari dagokionez, EAEko aireportu-sistemako bidaia nazionalen kopurua nazioartekoaren kopuruaren bikoitza baino gehiago izan da 2020an.

- 13 Euskadiko Garraioaren Panoramika izeneko dokumentua urtero idazten da, eta EAEko garraio-sektorearen funtsezko 10 adierazle ezartzen ditu. Hauetako zein EZ da funtsezko 10 adierazle horietako bat?**
- 13a) Motorizazio-indizea.
 - 13b) Pertsona bakoitzak garraioan batez beste egiten duen gastua.
 - 13c) Hiriburuen arteko irisgarritasuna, garraiobidearen arabera.
 - 13d) Garraioaren produktibitatea (BEGd/Enplegua).
- 14 Euskadiko Garraio Behatokia sortzeko Dekretuak ezartzen duenez, “Euskal Autonomia Erkidegoko Garraio-Eskaeraren Irudi Globala” izeneko dokumentua zenbatean behin egin beharko da?**
- 14a) 5 urtean behin.
 - 14b) Urtero.
 - 14c) 2 urtean behin.
 - 14d) 3 urtean behin.
- 15 Funikular berri bat egiteko obra kontratatzeko pleguak prestatuko dira. Administrazio-klausula partikularren agirian berme-epe hau ezarri beharko da gutxienez:**
- 15a) Urtebete, kasu berezietan izan ezik.
 - 15b) Obra esleitzeko epea.
 - 15c) 2 urte, kasu berezietan izan ezik.
 - 15d) Mota horretako obretan ez da berme-eperik eskatzen.
- 16 Trafikoa kudeatzeko proiektu batek tarte jakin bateko trafikoaren arintasuna hobetu nahi du. Zer neurtu behar dugu proiektu hori ebaluatzeko?**
- 16a) Zerbitzuaren maila.
 - 16b) Intentsitateen ordu-banaketa.
 - 16c) Jatorria-helmuga matrizea.
 - 16d) Tartearen trinkotasuna.
- 17 Errepideko Bidaieri Garraioaren 4/2004 Legeak honako hau ezartzen du zehapenen preskripzioari buruz:**
- 17a) Oro har, 2 urteren buruan dute preskripzioa.
 - 17b) Arau-hauste oso larriengatik ezarritako zehapenek 5 urteren buruan dute preskripzioa, arau-hauste larriengatik ezarritakoek 3 urteren buruan, eta arau-hauste arinengatik ezarritakoek urtebeteren buruan.
 - 17c) Arau-hauste oso larriengatik ezarritako zehapenek 4 urteren buruan dute preskripzioa, arau-hauste larriengatik ezarritakoek 2 urteren buruan, eta arau-hauste arinengatik ezarritakoek urtebeteren buruan.
 - 17d) Arau-hauste oso larriengatik ezarritako zehapenek 3 urteren buruan dute preskripzioa, arau-hauste larriengatik ezarritakoek 2 urteren buruan, eta arau-hauste arinengatik ezarritakoek urtebeteren buruan.

18 Errepide-tarte bateko bide-segurtasuna hobetzeko jarduketa baten eraginkortasunari buruzko azterlan batean, printzipio metodologiko hauetako zein hartu behar da ardatz modura?

- 18a) Zerbitzuaren maila aztertzea.
- 18b) Trafikoaren bariazioa kontuan hartzea, Eguneko Batez Besteko Intentsitatea (EBBI) erabiliz, hobekuntza-jarduketan aurreko eta ondorengo aldien artean.
- 18c) 5 urte osoko denbora-tarteak jasotzen dituzten azterlanak erabiltzea.
- 18d) Hildakoak eragin dituzten istripuak soilik aztertzea.

19 Zer da Datex?

- 19a) Ibilgailuen eta errepideen arteko komunikazio-protokolo bat da.
- 19b) Istripuren bat gertatzen bada, deiak hartzeko zentro bati horren berri emateko sistema automatikoa da.
- 19c) Trafikoari buruzko satellite bidezko informazio-sistema bat da.
- 19d) Trafikoari buruzko informazioa trukatzeko garatutako estandar bat da.

20 Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legeak ezartzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoek, bakoitzak bere jarduera-eremuaren barruan, irizpide orokor gisa, zenbat gutxitu beharko dute energia-kontsumoa 2050erako?

- 20a) % 50.
- 20b) % 60.
- 20c) % 35.
- 20d) % 80.

3. AUKERAKO ERRESERBAKO GALDERAK

21 Nola neurtzen da zerbitzuaren maila, autobideko oinarrizko segmentu batean?

- 21a) Intentsitatearen arabera.
- 21b) Batez besteko atzerapen osoaren arabera.
- 21c) Dentsitatearen arabera.
- 21d) Karga-faktorearen arabera.

22 Errepideko geltokiei dagokienez, baieztapen hauetako zein da zuzena?

- 22a) Garajeetarako edo ibilgailuak aparkatzeko erabiltzen diren lursail edo instalazioak baino ez dira hartuko geltokitzat edo zentrotzat.
- 22b) Bidaiarien garraiorako geltokiak eta salgaien garraio- eta logistika-zentroak halakotzat hartuko dira, pertsona edo erakunde bakar batek kudeatzen dituztenean eta erregelamenduz ezarritako baldintzak eta betekizunak betetzen dituztenean soilik.
- 22c) Geltokitzat edo zentrotzat hartuko dira mota hauetako zenbait enpresaren kokaleku diren lursailak: garraio-enpresak, garraio-arloko jarduera lagungarri eta osagarrien enpresak edota horien jarduera erantsiak egiten dituzten enpresak, edozein dela ere enpresa horien kudeaketa-eredua.
- 22d) Bidaiarien garraiorako geltokitzat hartuko dira urtean gutxienez 30.000 bidaiari izaten dituztenak joan-etorrian.

- 23 Dokumentu hauetako zeinek EZ du behar Euskadiko Garraio Agintaritzaren nahitaezko txostenik?**
- 23a) Euskal Autonomia Erkidegoko Errepideen Plan Orokorrak.
 - 23b) Zerbitzuak ustiatzeko administrazio-emakida bat emateko espedienteak, kontuan izanda administrazio-emakida horrek lurralde historiko bati baino gehiagori eragiten diela.
 - 23c) Salgaiak garraiatzeko eta banatzeko ZAISA zentroaren estatutuek.
 - 23d) Euskal Autonomia Erkidegoko Portuen Lurralde Plan Sektorialak.
- 24 Euskal Autonomia Erkidegoko plataforma logistiko hauetako zein da handiena, zerbitzu-azalerari dagokionez?**
- 24a) APARCAVISA.
 - 24b) CTV.
 - 24c) ARASUR.
 - 24d) ZAISA.
- 25 Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun Energetikoari buruzko otsailaren 21eko 4/2019 Legeak ezartzen duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publiko bakoitzak, 2030erako, lortu behar du bere eraikin guztietan energia berriztagarriez baliatzeko instalazioak edukitzea, helburu hau betetzeko:**
- 25a) Administrazio horren kontsumoaren % 20 zuzkitzea, ustiapen termikoko sistemak nahiz elektrizitatea sortzekoak barne direla.
 - 25b) Administrazio horren kontsumoaren % 48 zuzkitzea, ustiapen termikoko sistemak nahiz elektrizitatea sortzekoak barne direla.
 - 25c) Administrazio horren kontsumoaren erdia zuzkitzea, ustiapen termikoko sistemak nahiz elektrizitatea sortzekoak barne direla.
 - 25d) Administrazio horren kontsumoaren % 32 zuzkitzea, ustiapen termikoko sistemak nahiz elektrizitatea sortzekoak barne direla.

Fakultatiboen Goi-mailako kidegoa. Industriako Eskala

Cuerpo Superior Facultativo. Escala Industrial

Proceso Especial de consolidación

Oposizio-aldiko proba

Prueba de la fase de oposición

A eta B zatiak

Partes A y B

A eredua	Modelo A
----------	----------

Palacio Europa
Europa Jauregia
20/06/2023

Parte A

Constitución. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales.

1 ¿Sobre qué principios se asienta la forma territorial del Estado? Elija el o los principios correctos:

- 1a) Unidad.
- 1b) Uniformidad.
- 1c) Autonomía.
- 1d) Las respuestas a) y c) son correctas.

2 ¿Cuáles son las vías procedimentales principales para realizar el control de constitucionalidad?

- 2a) El recurso de amparo.
- 2b) El recurso de inconstitucionalidad.
- 2c) La cuestión de inconstitucionalidad.
- 2d) Las respuestas b) y c) son correctas.

3 ¿A quién vinculan o frente a quien son exigibles los derechos fundamentales?

- 3a) Frente a los particulares.
- 3b) Frente a los poderes públicos.
- 3c) Frente a particulares y poderes públicos.
- 3d) Frente a las autoridades públicas.

La organización territorial del Estado. Aspectos generales. Las comunidades autónomas; su organización y competencia. Los Estatutos de Autonomía.

4 La organización institucional de los Territorios Históricos Vascos la conforman:

- 4a) Las Juntas Generales y las Diputaciones forales.
- 4b) Las provincias y los municipios.
- 4c) Los municipios y las diputaciones.
- 4d) Las Juntas Generales y los municipios.

Derecho de la Unión Europea. Breve panorama de las instituciones: Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión, Parlamento y Tribunal. Actos jurídicos: reglamentos y directivas.

5 ¿Cuál de estas afirmaciones en torno a las elecciones europeas NO es correcta?

- 5a) El número mínimo de diputados por país es de 5 y el máximo es de 96.
- 5b) En el año 2019 se eligieron un total de 751 eurodiputados.
- 5c) Los ciudadanos eligen a los candidatos que presentan los partidos políticos de ámbito nacional o regional.
- 5d) Tras los últimos ajustes motivados por la salida del Reino Unido de la UE, el número de eurodiputados actualmente es de 705.

Aspectos generales de la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes de la CAPV y los Territorios Históricos. El concierto económico. Competencias de las Instituciones Locales.

6 La Comisión Arbitral es competente:

- 6a) En lo que se refiere a los denominados conflictos de competencia, pero solo de los positivos.
- 6b) En lo que se refiere a los denominados conflictos de competencia, pero solo de los negativos.
- 6c) En lo que se refiere a los denominados conflictos de competencia, sean positivos o negativos.
- 6d) No es competente en los denominados conflictos de competencia, sean positivos o negativos.

7 Una característica del sistema de Concierto Económico es:

- 7a) Se aplica en todas las comunidades autónomas del Estado español.
- 7b) Se fundamenta en un sistema denominado «de riesgo unilateral», que supone que Euskadi ha de pagar al Estado el «cupo» pactado, en cualquier caso, tanto si la recaudación va bien como si va mal.
- 7c) Este sistema deriva de uno de los derechos históricos vascos, los cuales están especialmente protegidos por la Constitución.
- 7d) Entre las anteriores hay dos respuestas correctas.

8 Mediante la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprobaba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco:

- 8a) Se imponía unilateralmente por el Estado el Concierto Económico para el País Vasco.
- 8b) Se establecía para el País Vasco un Concierto con una vigencia prevista de cuarenta años.
- 8c) Se recuperaba y concretaba para los tres Territorios Históricos el disfrute del sistema de Concierto Económico.
- 8d) Se suprimía el sistema de Concierto Económico.

9 Por la expresión «blindaje del Concierto Económico» se entiende:

- 9a) La imposibilidad de recurrir la normativa reguladora del régimen tributario de los Territorios Históricos en los Tribunales ordinarios.
- 9b) La posibilidad de recurrir la normativa reguladora del régimen tributario de los Territorios Históricos en el Senado.
- 9c) La posibilidad de recurrir la normativa reguladora del régimen tributario estatal ante las Juntas Generales de los Territorios Históricos.
- 9d) La imposibilidad de recurrir la normativa reguladora del régimen tributario de los Territorios Históricos ante órgano o tribunal alguno.

IGUALDAD: Contexto–antecedentes. Objeto y fin. Principios generales: Igualdad de trato; Igualdad de oportunidades; Respeto a la diversidad y a la diferencia; Integración de la perspectiva de género; Acción positiva; Eliminación de roles y estereotipos en función del sexo; Representación equilibrada; Colaboración y coordinación. Medidas para promover la igualdad en la normativa y actividad administrativa.

10 La integración de la perspectiva de género plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios existentes entre hombres y mujeres mediante acciones tales como:

- 10a) La redistribución equitativa de las actividades entre los sexos (en las esferas de lo público y privado).
- 10b) La justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas.
- 10c) La modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad.
- 10d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

11 En relación con el uso no sexista de todo tipo de lenguaje, *Emakunde* ha publicado el siguiente trabajo:

- 11a) Propuestas para un uso no sexista del lenguaje (1987).
- 11b) Euskararen erabilera ez sexista (2008).
- 11c) Guía de lenguaje para el ámbito del deporte (2010).
- 11d) Guía de lenguaje para el ámbito de la salud (2010).

Administración Electrónica. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. El funcionamiento electrónico del sector público: sede electrónica y portal de internet, sistemas de identificación y firma electrónica. El archivo electrónico. El expediente administrativo.

12 ¿En qué artículos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas quedan recogidos los registros?

- 12a) Art. 14
- 12b) Art. 15
- 12c) Art. 16
- 12d) Art. 17

13 Una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico:

- 13a) Sirve mejor al principio de eficacia y eficiencia.
- 13b) Ahorra costes.
- 13c) Refuerza las garantías de los interesados.
- 13d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Normalización del uso del euskera. Derechos lingüísticos de la ciudadanía. Capacitación lingüística de los empleados públicos. Planes de normalización del uso del euskera.

14 ¿Cómo se realiza la acreditación de perfil lingüístico en el caso del personal al servicio de las administraciones públicas vascas?

- 14a) Mediante las pruebas que al efecto se celebran en los procesos de selección de personal o en los convocados para la provisión interna de puestos de trabajo.
- 14b) A través de las convocatorias extraordinarias que, con esa finalidad, son realizadas bien por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) o por cualquiera de las administraciones públicas sitas en nuestra Comunidad; la periodicidad de estas pruebas es, al menos, de carácter bianual.
- 14c) Mediante pruebas ordinarias bianuales y pruebas específicas trianuales.
- 14d) Las respuestas anteriores son correctas.

15 La denominada formación lingüística específica:

- 15a) No es importante; la importante es la formación lingüística genérica.
- 15b) Se dirige a facilitar el salto de la enseñanza genérica a la realidad del día a día en el trabajo.
- 15c) Se dirige a que el empleado público logre el perfil lingüístico correspondiente.
- 15d) Pretende mejorar el nivel en idiomas de los empleados públicos.

16 El instrumento más poderoso para afianzar el proceso de normalización lingüística en las administraciones públicas vascas lo constituyen:

- 16a) El certificado Bikain.
- 16b) Los Planes de Normalización del Uso del Euskera y los Programas de Acción Generales de Utilización del Euskera.
- 16c) ELEBIDE.
- 16d) Los Planes de Normalización del Uso del Euskera de cada entidad.

Aspectos básicos de la protección de datos personales: conceptos, principios y derechos.

17 ¿Cuáles de los siguientes derechos pueden ser calificados como derechos digitales?

- 17a) Derecho al honor en las redes sociales.
- 17b) Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.
- 17c) Derecho a la intimidad.
- 17d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

Prevención de riesgos laborales. Objeto. Derechos y obligaciones: derecho de protección frente a los riesgos laborales. Principios de la actividad preventiva. Plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. Formación de los trabajadores.

18 La influencia de los factores ambientales en el trabajo:

- 18a) Debe considerarse siempre al planificar la prevención.
- 18b) Es una cuestión que queda al margen de la actividad preventiva.
- 18c) Tan solo debe considerarse en aquellas industrias consideradas como peligrosas.
- 18d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

19 Entre la documentación que debe elaborar y conservar el empresario para ponerla a disposición de la autoridad laboral no se encuentran:

- 19a) El plan de prevención de riesgos laborales.
- 19b) Los incumplimientos por parte de las personas trabajadoras en materia de prevención.
- 19c) La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado a la persona trabajadora una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.
- 19d) Las evaluaciones de los riesgos realizadas.

Nociones básicas de primeros auxilios.

20 La respiración artificial para ser efectiva debe ser:

- 20a) Inmediata.
- 20b) Continuada, sin interrupciones.
- 20c) Prolongada, hasta la total recuperación.
- 20d) Todas son correctas.

21 El método boca-boca tiene las siguientes ventajas:

- 21a) Puede ser aplicado en la mayoría de las ocasiones.
- 21b) Permite comprobar si está siendo efectivo viendo que sube el pecho de la víctima al entrar el aire.
- 21c) a) y b) son correctas.
- 21d) a) y b) son incorrectas.

22 ¿Cuál de las siguientes medidas es correcta en la utilización de un torniquete?

- 22a) Se colocará una etiqueta en el lugar más próximo al corazón.
- 22b) En caso de períodos de tiempo prolongados con el torniquete, no es conveniente aflojarlo.
- 22c) Una vez colocado el torniquete, corresponderá al personal sanitario especializado retirarlo y nunca al/a la socorrista, para evitar el riesgo de shock.
- 22d) Todas las medidas son correctas.

23 ¿Qué hacer ante una herida leve?

- 23a) Antes de actuar nos lavaremos profusamente las manos.
- 23b) Limpiaremos la herida con agua y jabón; del centro de la herida hacia los bordes.
- 23c) Utilizaremos como antiséptico la povidona yodada (betadine).
- 23d) Todas son correctas.

Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores. Acceso a la información pública y buen gobierno.

24 Los ayuntamientos vascos, en materia de transparencia y acceso a la información pública, se rigen por:

- 24a) La legislación básica del Estado en la materia.
- 24b) La Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones Locales de Euskadi.
- 24c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- 24d) El Estatuto de Autonomía de Gernika.

25 El concepto de rendición de cuentas proviene del término inglés:

- 25a) Equity.
- 25b) Accountability.
- 25c) Legality.
- 25d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

26 La filosofía y práctica que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo se denomina:

- 26a) Open data.
- 26b) Open source.
- 26c) Datos abiertos.
- 26d) Las respuestas a) y c) son correctas.

El expediente administrativo. Documentos administrativos, La expedición de copias y certificaciones de documentos.

27 El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, establece sobre la referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos (art. 50):

- 27a) Todos los documentos administrativos electrónicos deberán llevar asociadas una de las modalidades de referencia temporal previstas.
- 27b) Una modalidad de referencia temporal es la marca de tiempo.
- 27c) Una modalidad de referencia temporal es el sello electrónico.
- 27d) Las respuestas anteriores son correctas.

Legalización de firmas La validación en la administración electrónica: La identificación y firma electrónica, el certificado electrónico.

28 Los certificados electrónicos también se denominan certificados:

- 28a) Informáticos.
- 28b) Digitales.
- 28c) Automatizados.
- 28d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Comunicación oral. Comunicación y atención en persona y por teléfono: avisos, información, peticiones, acompañamiento, desvío de llamadas, etc. Criterios generales. La comunicación no verbal.

29 Los signos no verbales:

- 29a) Pueden contradecir la comunicación verbal.
- 29b) Pueden debilitar el contenido o sentido de un enunciado verbal
- 29c) Pueden subsanar deficiencias verbales para evitar vacíos conversacionales.
- 29d) Las respuestas anteriores son correctas.

Fuentes del derecho administrativo: Ley y reglamento. Jerarquía normativa. Principio legalidad de la administración pública.

30 Los Decretos legislativos pueden consistir en:

- 30a) La formación de textos articulados y textos desarticulados.
- 30b) La formación de textos extensos y comprimidos.
- 30c) La formación de reglamentos.
- 30d) La formación de textos articulados y refundidos.

31 Los Decreto Leyes no pueden regular materias que afecten a:

- 31a) El Derecho electoral general
- 31b) A todos los derechos de los ciudadanos
- 31c) Cuestiones de extranjería
- 31d) Ninguna de las anteriores es correcta

32 El control de los decretos-leyes se produce:

- 32a) A priori por el Congreso.
- 32b) Por parte del Consejo de Estado.
- 32c) Por parte de la Abogacía del Estado.
- 32d) Por parte del Congreso a posteriori.

33 La discrecionalidad Administrativa supone:

- 33a) La atribución de un margen de arbitrariedad a la administración en su actuación
- 33b) La imposibilidad de controlar la potestad ejercitada
- 33c) La existencia de una pluralidad de soluciones
- 33d) Actualmente las potestades discrecionales no pueden ejercitarse

La organización administrativa: los órganos administrativos. Órganos colegiados.

34 Los órganos centrales de la Administración del Estado:

- 34a) Son los que pertenecen al Consejo de Ministros.
- 34b) Son los que tienen sede en cada comunidad autónoma.
- 34c) Son los que tienen su sede en Madrid.
- 34d) Son los que pertenecen al presidente del Gobierno.

35 Cuando un órgano tiene competencia para tramitar un expediente y otro para resolverlo hablamos de:

- 35a) Competencia material.
- 35b) Competencia orgánica.
- 35c) Competencia funcional.
- 35d) Competencia territorial.

Fases del procedimiento administrativo.

36 Si los plazos se computan por horas:

- 36a) Se entiende que son hábiles.
- 36b) No ha de contarse nunca las 12 horas.
- 36c) Se entiende que son días naturales.
- 36d) No pueden tener una duración superior a 48 horas.

Revisión de los actos: recursos administrativos, revisión de oficio y revocación. Rectificación de errores materiales.

37 Cabe recurso administrativo:

- 37a) Solo frente a disposiciones generales.
- 37b) Frente a disposiciones generales y frente a actos.
- 37c) Solo frente a actos administrativos.
- 37d) Frente a disposiciones generales si agotan la vía administrativa.

38 La resolución de recursos administrativos:

- 38a) No puede delegarse al órgano que dictó el acto impugnado.
- 38b) Puede delegarse al órgano que dictó el acto con autorización del superior.
- 38c) Ha de hacerse por el superior de quien dictó el acto en todo caso.
- 38d) Ninguna de las respuestas es correcta.

Principios generales de la responsabilidad de las administraciones públicas y sus autoridades y demás personal.

39 Según la teoría de la causalidad adecuada:

- 39a) Es causa del daño todo lo que contribuye a producirlo.
- 39b) Es causa del daño la causa que es la más apta para producir el resultado.
- 39c) Todas las causas pueden ser el origen del daño.
- 39d) Es necesario que el resultado dañoso sea imputable objetivamente a la Administración.

40 Si la Administración anula un acto administrativo:

- 40a) Se genera responsabilidad en todo caso.
- 40b) No genera responsabilidad en todo caso.
- 40c) Genera responsabilidad en caso de nulidad radical.
- 40d) Genera responsabilidad en caso de anulabilidad.

PREGUNTAS RESERVA

Derecho de la Unión Europea. Breve panorama de las instituciones: Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión, Parlamento y Tribunal. Actos jurídicos: reglamentos y directivas.

41 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en torno a la Directiva es correcta?

- 41a) Es jerárquicamente superior al reglamento.
- 41b) Deja espacios por desarrollar por la legislación interna de los Estados miembros.
- 41c) Es una técnica de legislación exclusiva de las instituciones de la Unión Europea.
- 41d) Regula materias de competencia exclusiva de la Unión Europea.

Normalización del uso del euskera. Derechos lingüísticos de la ciudadanía. Capacitación lingüística de los empleados públicos. Planes de normalización del uso del euskera.

42 El perfil lingüístico:

- 42a) Determina el conjunto de los niveles de competencia lingüística en idiomas distintos del castellano que sean necesarios para la provisión y desempeño del puesto de trabajo.
- 42b) A partir de su fecha de preceptividad, el cumplimiento del perfil lingüístico se constituye como exigencia obligatoria para el acceso y desempeño del correspondiente puesto.
- 42c) En tanto el perfil lingüístico no sea preceptivo, debe servir únicamente para determinar la valoración que, como mérito, ha de otorgarse al conocimiento de los idiomas distintos del castellano, tanto en la provisión de puestos de trabajo como en la selección externa.
- 42d) Según la Ley de Función Pública, es el Parlamento Vasco, a propuesta de la Viceconsejería de Política Lingüística, el encargado de determinar los perfiles lingüísticos, así como los criterios para su aplicación a los distintos puestos de trabajo.

Prevención de riesgos laborales: Pantallas de visualización de datos.

43 Los exámenes médicos en los trabajos que requieren el uso de pantallas de visualización se deben llevar a cabo:

- 43a) Previamente al inicio del trabajo con pantallas de visualización.
- 43b) Periódicamente.
- 43c) A demanda de la persona trabajadora.
- 43d) En los tres casos anteriores.

Modelo de Gestión Pública Avanzada del Gobierno Vasco: Aurrerabide.

44 Desde el punto de vista del Modelo de Gestión Pública Avanzada, el análisis o evaluación de resultados se circunscribe a los resultados en relación con los objetivos planteados por la Unidad; es por eso que propone abordar, inicialmente, los siguientes aspectos básicos:

- 44a) Identificar los Indicadores Clave a través de un Cuadro de Mando.
- 44b) Conocer la opinión de los colectivos más relevantes que reciben los servicios de la Unidad.
- 44c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- 44d) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

Fases del procedimiento administrativo.

45 Tras la petición de otros órganos, el competente:

- 45a) Debe iniciar el procedimiento.
- 45b) Puede no iniciar el procedimiento.
- 45c) Debe solicitar de su superior la apertura del procedimiento.
- 45d) Ninguna de las respuestas es correcta.

PARTE B

1ª OPCIÓN

1 En relación a los Organismos de Control, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece que:

- 1a) Los Organismos de Control son aquellas entidades jurídicas que, disponiendo de los medios técnicos y humanos, verifican las condiciones y requisitos de seguridad establecidos en los Reglamentos de Seguridad para los productos e instalaciones industriales.
- 1b) La inscripción de los Organismos de Control en el Registro Integrado Industrial no es obligatoria; en caso de que quiera inscribirse voluntariamente, el Organismo de Control deberá solicitarlo ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se encuentre ubicada su sede social.
- 1c) El régimen de habilitación para el acceso y ejercicio de la actividad de los Organismos de Control consistirá en una declaración responsable ante la autoridad competente. Posteriormente a dicha declaración, se deberá acreditar la competencia técnica mediante un expediente de acreditación ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
- 1d) Los Organismos de Control vendrán obligados, como requisito previo al inicio de la actividad, a suscribir pólizas de seguro, avales u otras garantías financieras equivalentes, que cubran los riesgos de su responsabilidad en la cuantía que se establezca reglamentariamente.

2 Según la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, uno de los fines del Registro Integrado Industrial es:

- 2a) Aportar información sobre la actividad industrial, particularizada en cada una de las diferentes Comunidades Autónomas, que sea necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas sobre autorización de instalaciones a las Administraciones Públicas en materia industrial y de medio ambiente, en particular sobre aquellas actividades no liberalizadas.
- 2b) Constituir el instrumento de información sobre la actividad industrial en todo el territorio español, como un servicio a las Administraciones Públicas, los ciudadanos y, particularmente, al sector empresarial.
- 2c) Recoger para cada Comunidad Autónoma de forma integrada toda la actividad industrial y de servicios desarrollada en la misma, con una clasificación establecida mediante la utilización de los códigos CNAE vigentes.
- 2d) Facilitar a las entidades financieras y de servicios, con dedicación entre otras cosas al estudio y análisis de la situación económica nacional, la elaboración de estadísticas sobre coyuntura económica y evolución financiera de las empresas.

- 3 Según la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en el supuesto de que el titular de una instalación hubiese puesto en funcionamiento la misma careciendo de la correspondiente autorización siendo ésta preceptiva, de acuerdo con la correspondiente disposición legal o reglamentaria, constituiría:**
- 3a) Una infracción leve.
 - 3b) Una infracción grave, salvo que se derive un daño muy grave o un peligro muy grave e inminente.
 - 3c) Una infracción muy grave, en todos los casos.
 - 3d) Una infracción extremadamente grave.
- 4 Según el RD 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, respecto a la documentación relativa a la tramitación de una patente, las reivindicaciones:**
- 4a) Definen el objeto para el que se solicita la protección en términos de características técnicas de la invención.
 - 4b) Son las reclamaciones al derecho a la patente que se efectúan por parte de personas físicas o jurídicas que se consideran con derecho sobre el objeto a patentar.
 - 4c) Son las objeciones al derecho a la patente que se efectúan tanto por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, como de las diferentes oficinas de patentes de otros países u organizaciones multinacionales, como la Oficina Europea de Patentes, tras analizar la solicitud de protección de la invención que se pretende realizar mediante patente.
 - 4d) Son las descripciones y dibujos que sirven para definir las características técnicas de la invención.
- 5 Respecto a las normas de circulación de un vehículo histórico, establecidas en el RD 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos:**
- 5a) La Dirección General de Tráfico podrá prohibir mediante resolución, en determinadas fechas y vías, la circulación de aquellos vehículos históricos que no sean capaces de superar la velocidad de 90 kilómetros/hora.
 - 5b) Los vehículos que, por su antigüedad o características constructivas, no dispongan de los sistemas de alumbrado y señalización óptica exigidos por la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, no podrán circular entre la puesta y la salida del sol, ni en circunstancias que hagan necesario el empleo de tales sistemas.
 - 5c) Los vehículos históricos no circularán por autopista ni autovía si no alcanzan, como mínimo, la velocidad de 50 kilómetros/hora.
 - 5d) En lo no previsto específicamente, serán de aplicación a los vehículos históricos las normas que regulan la circulación de los vehículos en general, salvo la exigencia de estar provistos del certificado del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para aquellos que no superen la velocidad de 40 kilómetros/hora.
- 6 Respecto a la inspección técnica periódica de los vehículos, según el RD 920/2017, de 23 de octubre, deberá efectuarse con la siguiente frecuencia:**
- 6a) Para los vehículos de motor de categoría N1, diseñados y fabricados principalmente para el transporte de mercancías y cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas, con más de 10 años de antigüedad, la frecuencia de la inspección será semestral.
 - 6b) Para los vehículos de motor de 2 o 3 ruedas, gemelas o no, y cuadríciclos, destinados a circular por carretera, así como sus componentes o unidades técnicas, con más de 5 años de antigüedad, la frecuencia de la inspección será anual.
 - 6c) Para los vehículos de motor de categoría M2 y M3, concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje con más de 8 plazas, excluida la del conductor, con más de 5 años de antigüedad, la frecuencia de la inspección será anual.
 - 6d) Para las caravanas remolcadas de categoría O2, con más de 5 años de antigüedad, la frecuencia de la inspección será bianual.

- 7 Respecto al RD 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y componentes:**
- 7a) Para la realización de trabajos de reparación o sustitución en las estructuras portantes de los vehículos, podrá actuar un taller de reparación de vehículos automóviles habilitado dentro de la rama de actividad de mecánica.
 - 7b) Para la realización de trabajos de reparación o sustitución en las estructuras portantes de los vehículos, un taller de reparación de vehículos automóviles deberá clasificarse dentro de la rama de actividad de carrocería.
 - 7c) Antes de la apertura de un taller de reparación de automóviles, el órgano competente de la comunidad autónoma exigirá una declaración responsable junto con la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el RD 1457/1986 sobre talleres de reparación de vehículos automóviles.
 - 7d) Por su rama de actividad, aplicable a los talleres que efectúen trabajos de reparación de vehículos exceptuando los de motocicletas, los mismos se clasifican en talleres genéricos, o independientes, y talleres oficiales de marca.
- 8 Según la ITC ICG 07 “Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos”, del RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, la ejecución de instalaciones receptoras precisará de un proyecto:**
- 8a) En el caso de las instalaciones comunes, cuando su potencia útil sea superior a 2.000 kW.
 - 8b) En el caso de las acometidas exteriores, cuando su potencia útil sea superior a 1.000 kW.
 - 8c) En el caso de las instalaciones individuales, cuando su potencia útil sea superior a 50 kW.
 - 8d) En el caso de las instalaciones suministradas desde redes que trabajen a una presión de operación superior a 3 bar, para uso residencial y potencia útil superior a 1.500 kW.
- 9 Según la ITC-ICG 02 “Centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo (GLP)”, del RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, los centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP se clasifican en categorías; ¿Cuál de las siguientes categorías es la correcta?**
- 9a) 1.^a categoría: con capacidad nominal de contenido total desde 100.000 kg hasta 300.000 kg.
 - 9b) 1.^a categoría: con capacidad nominal de contenido total desde 12.500 kg hasta 25.000 kg.
 - 9c) 2.^a categoría: con capacidad nominal de contenido total desde 12.501 kg hasta 25.000 kg.
 - 9d) 3.^a categoría: con capacidad nominal de contenido total desde 501 kg hasta 1.000 kg

10 Según la ITC-ICG 02 “Centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo (GLP)”, del RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, respecto a los centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP:

- 10a) Los nuevos centros de almacenamiento de 3.^a categoría se podrán establecer en zonas residenciales, pero no los de 1.^a y 2.^a categoría.
- 10b) La distancia de seguridad exterior de un centro de almacenamiento de 3.^a categoría es de 10 m; cuando dicha distancia de seguridad exterior sea a una iglesia, deberá aumentarse en 10 m con relación al límite de la propiedad.
- 10c) La distancia de seguridad exterior de un centro de almacenamiento de 2.^a categoría a líneas ferroviarias, de tranvías u otras líneas de tendido eléctrico para medios de transporte o líneas eléctricas aéreas de alta tensión es de 10 m.
- 10d) La zona destinada al almacenamiento de envases se encontrará en edificación cerrada destinada a tal fin, de una o varias plantas, ninguna de ellas subterránea; se separará la zona de almacenamiento de envases llenos de la de los vacíos y ambas de los lugares destinados a otros servicios, debiendo estar todos debidamente señalizados.

11 Según la ITC-ICG 06 “Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio”, del RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, respecto al diseño y construcción de instalaciones:

- 11a) Para instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria no superior a 15 kg, la capacidad total de almacenamiento, obtenida como suma de las capacidades unitarias de todos los envases incluidos tanto los llenos como los vacíos, no deberá superar los 300 kg.
- 11b) Para instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria superior a 15 kg, la capacidad total de almacenamiento, obtenida como suma de las capacidades unitarias de todos los envases llenos, no deberá superar los 500 kg.
- 11c) Se permitirá la instalación de envases en viviendas o locales cuyo piso esté más bajo que el nivel del suelo (semisótanos), salvo expresa indicación en contra del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
- 11d) Cuando los envases estén instalados en el exterior (terrazas, balcones, patios, etc.) y los aparatos de consumo estén en el interior, la instalación estará provista, en el exterior de la vivienda, de una llave general de corte de gas en armario cerrado con llave.

12 De las obligaciones que tienen las empresas instaladoras en el ámbito de la protección contra incendios según el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI), y que se indican a continuación, señalar la que NO es correcta:

- 12a) Las obligaciones derivadas del cumplimiento de las prescripciones establecidas en el RIPCI relacionadas con la instalación de equipos y sistemas de protección contra incendios que ejecuten.
- 12b) Las empresas instaladoras deberán abstenerse de instalar los equipos y sistemas de protección contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que le son aplicables.
- 12c) Enviar trimestralmente al órgano competente de la Comunidad Autónoma, relación de instalaciones de protección contra incendios ejecutadas dentro del ámbito de dicha comunidad.
- 12d) Una vez concluida la instalación, facilitar al titular o usuario de la misma, así como a la dirección facultativa, la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento correspondientes a la instalación, necesarias para su buen uso y conservación.

13 Las disposiciones establecidas en el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, se aplicarán a:

- 13a) Los peligros creados por las radiaciones ionizantes originadas por sustancias.
- 13b) La exploración y explotación mar adentro (off-shore) de minerales, incluidos los hidrocarburos.
- 13c) El transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, vía navegable interior y marítima o aérea y el almacenamiento temporal intermedio directamente relacionado con él.
- 13d) Las instalaciones operativas de evacuación de residuos mineros, incluidos los diques y balsas de estériles, que contengan sustancias peligrosas.

14 Los industriales de los establecimientos a los que sea de aplicación el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, deberán:

- 14a) Elaborar un informe de seguridad, tanto para los establecimientos de nivel superior como los de nivel inferior, y presentarlo ante el órgano competente de medio ambiente de la Comunidad Autónoma, respetando los plazos establecidos en el artículo 9 del RD 840/2015.
- 14b) Mantener en todos los casos a disposición de las autoridades portuarias y capitanías marítimas competentes el documento que define la política de prevención de accidentes graves de todos los establecimientos afectados por el RD 840/2015 ubicados en provincias costeras.
- 14c) Revisar periódicamente su política de prevención de accidentes graves, al menos cada 3 años, y actualizarla cuando sea necesario, notificándose al órgano competente de medio ambiente de la comunidad autónoma.
- 14d) Revisar periódicamente el informe de seguridad y actualizarlo, en su caso, como mínimo cada 5 años, o a raíz de un accidente grave en su establecimiento, cuando sea necesario, o en cualquier momento, cuando esté justificado por nuevos datos o con el fin de tener en cuenta los nuevos conocimientos técnicos sobre seguridad.

15 Según el Decreto 29/2015, de 17 de marzo, sobre el régimen de inicio de las actividades industriales y del Registro Industrial, en relación con las entidades o empresas que realicen la actividad de almacenamiento industrial, suponiendo que no existe para este caso normativa específica que regule la inscripción en el Registro Industrial:

- 15a) Se deben inscribir en la División 1 del Registro Industrial, definida en el artículo 18 del mencionado Decreto 29/2015.
- 15b) Se deben inscribir en la División 2 del Registro Industrial, definida en el artículo 18 del mencionado Decreto 29/2015.
- 15c) Se deben inscribir en la División 3 del Registro Industrial, definida en el artículo 18 del mencionado Decreto 29/2015.
- 15d) No existe la obligación de inscribirse en el Registro Industrial.

16 Una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) dispone de un sistema de Bocas de Incendio Equipadas (BIE). Según el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de:

- 16a) 5 m, de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.
- 16b) 10 m, de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.
- 16c) 5 m, del origen de evacuación, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.
- 16d) 10 m, del origen de evacuación, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.

17 En relación a los sistemas de detección y alarma de incendios, según el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios:

- 17a) El equipo de control e indicación (e.c.i) estará diseñado de manera que sea fácilmente identificable la zona donde se haya activado un pulsador de alarma o un detector de incendios.
- 17b) El sistema de comunicación de alarma permitirá transmitir señales diferenciadas, que serán generadas exclusivamente de manera manual desde un puesto de control y su gestión será controlada, en cualquier caso, por el e.c.i.
- 17c) El sistema de comunicación de alarma permitirá transmitir señales diferenciadas, que serán generadas exclusivamente de manera automática desde un puesto de control y su gestión será controlada, en cualquier caso, por el e.c.i.
- 17d) Cuando las señales sean transmitidas a un sistema integrado, los sistemas de protección contra incendios tendrán un nivel de prioridad secundario.

18 La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por:

- 18a) Aquellas que ocupan a menos de 350 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones € o cuyo balance general anual no supera los 43 millones €.
- 18b) Aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 25 millones € o cuyo balance general anual no supera los 43 millones €.
- 18c) Aquellas que ocupan a menos de 350 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones € o cuyo balance general anual no supera los 35 millones €.
- 18d) Aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones € o cuyo balance general anual no supera los 43 millones €.

19 La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, establece como objetivo mínimo nacional para el año 2030, para cumplir los compromisos asumidos internacionalmente, sin perjuicio de las competencias autonómicas:

- 19a) Reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 40 % respecto del año 1990.
- 19b) Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 55 %.
- 19c) Alcanzar en el año 2030 un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovables.
- 19d) Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 50 %, con respecto al año 1990.

20 Respecto a la investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética contempla que:

- 20a) Se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración e investigación, pero no concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, regulados al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, de minerales radiactivos, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisiónables o fértiles.
- 20b) A partir de la entrada en vigor de esta Ley, no se admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de minerales radiactivos, entendiéndose como tales instalaciones las así definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
- 20c) Las concesiones directas de explotación de yacimientos de minerales radiactivos, regulados al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, deberán presentar su plan de clausura y restauración integral con anterioridad al año 2030.
- 20d) Las instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de dichos minerales radiactivos, entendiéndose como tales instalaciones las así definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, deberán presentar su plan de desmantelamiento y clausura con anterioridad al año 2030.

PREGUNTAS DE RESERVA DE LA OPCIÓN 1

21 La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, sobre la instalación de puntos de recarga eléctrica de vehículos, establece que:

- 21a) Los titulares de instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos cuyo volumen anual de ventas de gasolina o gasóleo en 2020 sea superior o igual a 10 millones de litros dispondrán, por cada instalación, al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio antes del 1 de enero de 2025.
- 21b) A partir de 2021, el titular de una instalación de suministro de combustible y carburantes a vehículos que acometa una reforma que requiera una revisión del título administrativo, instalará al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio desde la finalización de dicha reforma.
- 21c) A partir de 2022, el titular de una nueva instalación de suministro de combustible y carburantes a vehículos instalará al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 150 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio desde la puesta en funcionamiento de la instalación.
- 21d) Si en una provincia no existe ninguna instalación de suministro de combustible a vehículos cuyo volumen anual de ventas de gasolina o gasóleo sea superior o igual a 5 millones de litros, los titulares de las instalaciones que alcancen al menos el 10 % de las ventas anuales de gasolina o gasóleo en dicha área, instalarán una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 100 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio antes del 1 de enero de 2025.

22 Entre los gases de efecto invernadero que se incluyen en el anexo II de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se encuentran:

- 22a) El dióxido de carbono, el metano y los hidrocarburos bencénicos.
- 22b) El dióxido de carbono, el metano y el dióxido de azufre.
- 22c) El óxido nítrico, los hidrofluorocarburos y el hexafluoruro de azufre.
- 22d) El hexafluoruro de azufre, los hidrocarburos bencénicos y el ozono.

23 Respetto a la duración de una patente, según la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes:

- 23a) La patente tiene una duración de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida.
- 23b) La patente tiene una duración de 10 años, prorrogables por otros 10, contados a partir de la fecha en que se publica la mención de que ha sido concedida, en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
- 23c) La patente caduca si la invención no es explotada en los 4 años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria.
- 23d) La duración de la patente será de 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha en que se publica la mención de que ha sido concedida, en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

24 Respetto al RD 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos, podrán ser considerados como tales aquellos vehículos que:

- 24a) Fueron fabricados y matriculado por primera vez con una anterioridad mínima de 20 años y están en su estado original respecto a sus características técnicas de motor y carrocería.
- 24b) Fueron fabricados y matriculado por primera vez con una anterioridad de 20 años, su tipo específico ha dejado de producirse y, salvo la carrocería, hayan sido sometidos a cambios en cuanto a sus características técnicas de motor, frenos, dirección y suspensión.
- 24c) Revistan un interés especial por haber intervenido en algún acontecimiento de trascendencia histórica, si así se desprende de los informes acreditativos y asesoramientos pertinentes.
- 24d) Estén incluidos en el Catálogo Nacional de Vehículos Históricos, pertenecientes a colecciones particulares.

25 De acuerdo con el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, los extintores de incendios deberán estar sometidos a un mantenimiento con la siguiente frecuencia mínima:

- 25a) Es suficiente con un mantenimiento anual.
- 25b) Es suficiente con un mantenimiento cada 5 años.
- 25c) Dependiendo del tipo de operaciones de mantenimiento, la frecuencia mínima será trimestral, anual o cada 5 años.
- 25d) No está establecida una frecuencia mínima de mantenimiento, ya que el titular de los extintores es responsable de que los mismos se encuentren en perfecto estado en todo momento.

PARTE B

2ª OPCIÓN

1 Recibe el encargo de preparar un contrato para la compra de equipos informáticos, dispositivos periféricos y programas. De acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público, se trataría de un contrato:

- 1a) De obra.
- 1b) De servicios.
- 1c) De compra.
- 1d) De suministro.

2 Con carácter general, ¿cuándo se considera que un contrato es menor?:

- 2a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- 2b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- 2c) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 10.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 3.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- 2d) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 100.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

3 En relación a los Organismos de Control, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece que:

- 3a) Los Organismos de Control son aquellas entidades jurídicas que, disponiendo de los medios técnicos y humanos, verifican las condiciones y requisitos de seguridad establecidos en los Reglamentos de Seguridad para los productos e instalaciones industriales.
- 3b) La inscripción de los Organismos de Control en el Registro Integrado Industrial no es obligatoria; en caso de que quiera inscribirse voluntariamente, el Organismo de Control deberá solicitarlo ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde se encuentre su sede social.
- 3c) El régimen de habilitación para el acceso y ejercicio de la actividad de los Organismos de Control consistirá en una declaración responsable ante la autoridad competente; posteriormente a dicha declaración. Se deberá acreditar la competencia técnica mediante un expediente de acreditación ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
- 3d) Los Organismos de Control vendrán obligados, como requisito previo al inicio de la actividad, a suscribir pólizas de seguro, avales u otras garantías financieras equivalente, que cubran los riesgos de su responsabilidad en la cuantía que se establezca reglamentariamente.

4 Según la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, en el supuesto de que el titular de una instalación hubiese puesto en funcionamiento la misma careciendo de la correspondiente autorización siendo ésta preceptiva, de acuerdo con la correspondiente disposición legal o reglamentaria, constituiría:

- 4a) Una infracción leve.
- 4b) Una infracción grave, salvo que se derive un daño muy grave o un peligro muy grave e inminente.
- 4c) Una infracción muy grave, en todos los casos.
- 4d) Una infracción extremadamente grave.

5 La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por::

- 5a) Aquellas que ocupan a menos de 350 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones € o cuyo balance general anual no supera los 43 millones €.
- 5b) Aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 25 millones € o cuyo balance general anual no supera los 43 millones €.
- 5c) Aquellas que ocupan a menos de 350 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones € o cuyo balance general anual no supera los 35 millones €.
- 5d) Aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones € o cuyo balance general anual no supera los 43 millones €.

6 Una asociación de consumidores le consulta sobre la figura del consumidor vulnerable definida en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Entre las siguientes opciones elija la correcta:

- 6a) Serán considerados como consumidores vulnerables los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen. En todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual.
- 6b) Serán consumidores como consumidores vulnerables los consumidores de electricidad que cumplan con los requisitos establecidos, y podrán ser considerados como tales tanto personas físicas como jurídicas.
- 6c) Sólo pueden ser considerados como consumidores vulnerables las personas físicas con un grado de dependencia reconocido por los servicios sociales forales.
- 6d) Serán considerados como consumidores vulnerables los consumidores de electricidad que cumplan con las características de poder adquisitivo que se determinen. Sólo tiene efectos de cara a la obtención del bono social, siendo de aplicación el régimen general de suspensión de suministro por impago, sin excepción alguna para los consumidores vulnerables.

7 Una empresa que dispone de una instalación de producción de energía eléctrica de 2 MW de potencia, que obtuvo las correspondientes autorizaciones, manifiesta su intención de proceder al cese de la actividad y dismantelar la instalación. ¿Qué trámites debe realizar ante la Administración en relación al cierre de la instalación? Elija de entre las siguientes la respuesta correcta:

- 7a) Debe comunicar el cese de la actividad al Registro Industrial.
- 7b) Debe solicitar autorización administrativa de cierre, acompañado de un proyecto de cierre y un plan de dismantelamiento.
- 7c) Debe solicitar autorización administrativa de cierre, acompañado de un proyecto de cierre, no siendo preciso el plan de dismantelamiento.
- 7d) Debe realizarse una comunicación, acompañada de un certificado del instalador habilitado que procedió a la desconexión de la red y dismantelamiento de la instalación.

8 Un particular consulta sobre la posibilidad de disponer de una instalación fotovoltaica con almacenamiento mediante baterías en una chabola ubicada en el monte, sin suministro de energía eléctrica desde la red de distribución. Dicha instalación daría servicio a diferentes circuitos de alumbrado y a una bomba para riego. De entre las siguientes opciones, elija cuál considera que es la correcta:

- 8a) No es posible la instalación fotovoltaica que se plantea. Debe disponerse obligatoriamente de suministro desde la red de distribución.
- 8b) Se trata de una instalación aislada. Al no estar conectada a la red de distribución no es necesario que cumpla normativa eléctrica alguna, ni la referente al autoconsumo.
- 8c) Se trata de una instalación aislada, entrando dentro del campo de aplicación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, dentro de la modalidad de "autoconsumo aislado individual".
- 8d) Se trata de una instalación aislada. Como tal, está excluida del ámbito de aplicación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

9 Una empresa manifiesta su interés en promover una instalación de generación eléctrica a partir de biomasa procedente de empresas de los sectores agrícola y forestal, en el T.H. de Bizkaia. En concreto, plantea una instalación de 60 MW de potencia eléctrica. ¿Qué Administración sería la competente para la concesión de la autorización administrativa previa de la instalación de producción eléctrica, en base a la normativa sectorial?:

- 9a) El Gobierno Vasco a través de la Delegación Territorial de Administración Industrial de Bizkaia.
- 9b) La Administración General del Estado.
- 9c) La Diputación Foral de Bizkaia.
- 9d) El Ayuntamiento en el que radique la instalación.

10 Se recibe una consulta de una comunidad de propietarios con suministro desde la red de distribución de gas natural, con un consumo anual de gas natural superior a 100.000 kWh. Preguntan quién y con qué frecuencia debe realizar la lectura del equipo de medida:

- 10a) La lectura la realiza el propio usuario, con la periodicidad que estime oportuna.
- 10b) La lectura la debe realizar la empresa comercializadora, con una periodicidad bimensual.
- 10c) La lectura la debe realizar la empresa distribuidora con periodicidad mensual.
- 10d) La lectura se realiza telemáticamente, siendo continua en tramos cuartohorarios.

11 Un particular requiere información sobre los fraudes en el suministro de gas natural, interesándose por las circunstancias en las que empresa distribuidora podría considerar que se da una situación de fraude en el suministro. De acuerdo con el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, se considera que se da una situación de fraude:

- 11a) Cuando se produzca alguna acción u omisión tendente a modificar o impedir la medición del suministro contratado en perjuicio del distribuidor o comercializador.
- 11b) Cuando se establezcan derivaciones para suministrar gas a una instalación no prevista en el contrato de suministro.
- 11c) Cuando se den datos incorrectos de domiciliación bancaria.
- 11d) Cuando así lo establezca el Ministerio Fiscal tras realizar las comprobaciones oportunas.

12 De acuerdo a la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca, se establecen determinadas obligaciones para los edificios de titularidad pública o privada existentes destinados a vivienda. En relación a dichas obligaciones, recibe una consulta de una empresa administradora de fincas en la que se interesa por el objetivo marcado para los hidrocarburos líquidos. Dicho objetivo consiste en:

- 12a) Prohibir la utilización de hidrocarburos líquidos para instalaciones térmicas, antes del 1 de enero de 2035.
- 12b) Alcanzar la completa sustitución de los hidrocarburos líquidos por otras energías más respetuosas con el medio ambiente, antes del 31 de diciembre de 2030, mediante el establecimiento de las medidas regulatorias pertinentes.
- 12c) Sustituir como combustible los hidrocarburos líquidos por gas natural, antes del 1 de enero de 2031.
- 12d) No se establece ningún objetivo en relación con los hidrocarburos líquidos en el sector residencial.

- 13 El responsable de gestión de su centro de trabajo le consulta, como experto en materia energética, si dicho centro de trabajo está obligado a disponer de un plan de movilidad al mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 254/2020, de Sostenibilidad Energética de la CAPV para las administraciones públicas. Dado que su centro cuenta con 55 personas asignadas, entre personal directivo, funcionario, laboral y eventual, la respuesta correcta es:**
- 13a) Sí, está obligado al contar con más de 50 personas al servicio del sector público.
 - 13b) No, los planes de movilidad sólo son obligatorios para el sector privado industrial.
 - 13c) No, no está obligado al contar con menos de 100 personas al servicio del sector público.
 - 13d) Sí, todos los centros de trabajo del sector público están obligados a disponer de planes de movilidad.
- 14 Para el suministro de energía eléctrica a un establecimiento, es preciso disponer de un centro de transformación propio para reducir la tensión de la línea de la red de distribución en 30 kV a baja tensión. ¿Cuándo debe disponerse de contrato de mantenimiento, según la ITC RAT-22?:**
- 14a) Antes de su puesta de servicio, debiendo mantenerse en vigor mientras la instalación se encuentre en servicio. Podrá realizarse el mantenimiento por medios propios si dispone de los medios y organización necesarios.
 - 14b) Antes de la primera inspección periódica que corresponda.
 - 14c) No es obligatorio suscribir un contrato de mantenimiento. Basta con que se realicen las operaciones periódicas de mantenimiento por una empresa instaladora habilitada.
 - 14d) El mantenimiento se realizará en todo caso mediante medios propios.
- 15 ¿Es admisible reglamentariamente un interruptor automático de alta tensión que utiliza hexafluoruro de azufre (SF6) como dieléctrico para la extinción del arco eléctrico, ya que se trata de un gas de efecto invernadero?:**
- 15a) Sí, se admite su uso como dieléctrico.
 - 15b) No, está prohibida su comercialización, si bien los interruptores que contengan SF6 podrán ser utilizados hasta su retirada.
 - 15c) No, está prohibida su utilización, y deben ser retirados incluso aquellos que se encuentren en servicio.
 - 15d) Sí, ya que el SF6 no está considerado como un gas de efecto invernadero.
- 16 Se recibe una denuncia en la que se indica que un centro de transformación ubicado en exterior dispone de un vallado con una altura de 2,00 m. Además, no presenta señalización de peligro por alta tensión en uno de los cuatro frentes del vallado. Ante esta denuncia, como técnico del área de Energía, considera que:**
- 16a) No procede la admisión de la denuncia, ya que considera que se ajusta a las disposiciones reglamentarias, según Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
 - 16b) Procede su admisión y tramitación, por un incumplimiento de lo dispuesto en la ITC-RAT 15 Instalaciones Eléctricas de Exterior, tanto en lo relativo a la altura del vallado como a la ausencia de señalización.
 - 16c) Procede su admisión y tramitación, exclusivamente por la ausencia de señalización de alta tensión, ya que la altura del vallado es acorde a lo establecido en la ITC-RAT 15 Instalaciones Eléctricas de Exterior.
 - 16d) No procede su admisión a trámite, ya que este tipo de denuncias deben ser presentadas únicamente ante la empresa distribuidora.

17 Se recibe una consulta de una policía local en la que consultan sobre una incidencia relativa a la localización de un vehículo particular que transportaba 3 envases móviles de GLP de capacidad no superior a 15 kg. Teniendo en cuenta la ITC-ICG 02 Centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo, la respuesta correcta es:

- 17a) Se trata de una infracción reglamentaria, ya que el transporte de envases móviles de capacidad no superior a 15 kg en vehículos particulares se limita a 2 unidades, como máximo.
- 17b) No se trata de una infracción reglamentaria, ya que se permite el transporte de hasta 3 envases móviles de capacidad no superior a 15 kg en vehículos particulares.
- 17c) No está permitido el transporte de envases móviles de GLP en vehículos particulares, en ningún caso.
- 17d) Se trata de una infracción reglamentaria, ya que sólo está permitido el transporte en vehículos particulares de cartuchos de GLP no recargables.

18 Una autocaravana dispone de un aparato a gas portátil que incorpora su propia alimentación de gas. ¿Dicho aparato está sujeto a las prescripciones de la ITC-ICG 10 Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP) de uso doméstico en caravanas y autocaravanas?:

- 18a) Sí, la ITC-ICG-10 es de aplicación a todos los aparatos e instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas, sin excepción.
- 18b) No existe ninguna ITC en el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos que contemple las instalaciones en caravanas y autocaravanas.
- 18c) No, los aparatos a gas portátiles que incorporan su propia alimentación de gas se excluyen del ámbito de aplicación de la ITC-ICG 10.
- 18d) Está prohibida la utilización de este tipo de aparatos en caravanas y autocaravanas.

19 Realiza una inspección a una empresa que dispone de una instalación consistente en un depósito de gasoil de 5.000 litros con un dispensador para suministro a varias carretillas elevadoras que operan exclusivamente en las zonas de almacenamiento exterior dentro del recinto del establecimiento industrial de dicha empresa y no disponen de matrícula. En este caso, ¿considera que es de aplicación la Instrucción Técnica MI-IP-04 "Instalaciones para suministro a vehículos" para dicha instalación?:

- 19a) Sí, es de aplicación la MI-IP 04, como instalación sin cambio de depositario del producto.
- 19b) Sólo es de aplicación el anexo I de la MI-IP 04, relativo a requisitos para instalaciones de suministro a equipos automotrices para uso propio.
- 19c) No, es de aplicación la MI-IP-02 "Parques de Almacenamiento de Líquidos Petrolíferos".
- 19d) No es de aplicación la MI-IP 04, al no ser consideradas las carretillas elevadoras detectadas en la inspección como vehículos a los efectos de la ITC MI-IP-04.

20 ¿Cuáles de entre los siguientes NO es un objetivo de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética?

- 20a) Asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.
- 20b) Facilitar la descarbonización de la economía.
- 20c) Dar cumplimiento a los objetivos del Acuerdo de Berlín.
- 20d) Promover la adaptación a los impactos del cambio climático.

PREGUNTAS DE RESERVA DE LA OPCIÓN 2

- 21 Durante una auditoría a un organismo de control, se comprueba que en la inspección periódica realizada en una estación de servicio el inspector no ha comprobado la realización de la inspección periódica de la instalación de baja tensión ni la verificación metrológica de los aparatos surtidores de combustible. En relación a esta actuación, usted considera que:**
- 21a) Constituye una no conformidad, ya que debería haberse comprobado, exclusivamente, en el Libro de revisiones, pruebas e inspecciones periódicas, la verificación metrológica en vigor de los surtidores, no así la de la instalación de baja tensión.
 - 21b) No constituye una no conformidad, ya que en la inspección periódica debe comprobarse, exclusivamente, que se han realizado las revisiones y pruebas de estanquidad correspondientes a los depósitos y el correcto funcionamiento de los sistemas de detección de fugas.
 - 21c) Constituye una no conformidad, ya que el organismo de control debería haber comprobado en el Libro de revisiones, pruebas e inspecciones periódicas del establecimiento que se dispone tanto del certificado de inspección periódica en vigor de la instalación de baja tensión como del certificado de verificación metrológica de los surtidores, ambos en vigor.
 - 21d) Constituye una no conformidad, ya que debería haberse comprobado, exclusivamente, en el Libro de revisiones, pruebas e inspecciones periódicas, la inspección periódica de la instalación de baja tensión en vigor, no así la verificación metrológica de los surtidores.
- 22 Un titular de un parque de almacenamiento de combustibles líquidos está planteando ampliar la instalación de la que ya dispone, añadiendo un nuevo tanque en superficie. Consulta acerca de si existe la posibilidad de reducir las distancias de seguridad entre las instalaciones de superficie mediante la adopción de una o más medidas de protección contra incendios adicionales. Elija la respuesta que considera correcta:**
- 22a) No es posible, las distancias son fijas, independientemente de las medidas que se adopten.
 - 22b) Sí, bien mediante la adopción de sistemas fijos de extinción de accionamiento manual o personal adiestrado (Nivel 1) o la adopción de sistemas fijos de extinción de accionamiento automático (Nivel 2).
 - 22c) Sí, únicamente mediante la implantación de sistemas fijos de extinción de incendios de accionamiento automático.
 - 22d) No, la reducción de distancias de seguridad sólo es posible mediante inertización del espacio en el que se ubiquen las instalaciones.
- 23 Se recibe una consulta de una administración de fincas, en relación a cuándo es necesario actualizar el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) ya registrado de un edificio. En base a lo establecido en Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia energética de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, su procedimiento de control y registro, en cuál de los siguientes supuestos que plantea la administración de fincas NO sería necesaria la actualización del CEE:**
- 23a) Cuando se acometa una obra que afecte a la renovación de más del 25 por cien del total de sus cerramientos.
 - 23b) Cuando se proceda a la renovación o puesta en funcionamiento de una nueva instalación térmica (de calefacción, climatización o agua caliente sanitaria).
 - 23c) Cuando se modifique el uso o la intensidad de la actividad desarrollada de manera que repercuta en el nivel de calificación de la eficiencia energética.
 - 23d) Cuando hayan transcurrido 5 años desde su suscripción.

- 24 Una empresa de construcción ha dañado una instalación de distribución de gas natural durante la ejecución de una zanja. De acuerdo al RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11:**
- 24a) Le corresponde a la empresa de construcción asumir el coste de la reparación, que deberá ser realizada por la propia empresa de construcción bajo supervisión de la empresa distribuidora.
 - 24b) No se pueden realizar obras en las inmediaciones de las instalaciones de distribución de gas canalizado, en un entorno de 50 m desde el eje de la canalización.
 - 24c) La empresa constructora debería haber realizado, con carácter previo a la ejecución de la zanja, unas catas para determinar la posición y profundidad de la instalación, sin ser precisa la comunicación a la empresa distribuidora en caso de que el eje de la instalación de gas canalizado se encuentre a más de 3 metros del borde de la zanja.
 - 24d) La empresa constructora debería haber comunicado sus intenciones y haber solicitado información a la distribuidora titular de la instalación, con una antelación mínima de 30 días, no pudiendo comenzar los trabajos hasta que se haya recibido y aceptado formalmente esta información.
- 25 El RD 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, establece una serie de servicios esenciales a los cuales no se les puede suspender el suministro de gas natural. De entre la lista siguiente, indique cuál de ellos NO se considera esencial, de acuerdo al mencionado Real Decreto:**
- 25a) Guarderías y colegios de enseñanza obligatoria.
 - 25b) Los medios de transporte público que utilicen gas como combustible.
 - 25c) Suministros destinados a centros sanitarios y hospitales que tengan incidencia en la seguridad y bienestar de los pacientes.
 - 25d) Edificios u oficinas de la Administración Pública con atención presencial al público.

PARTE B

3ª OPCIÓN

- 1 La Autoridad del Transporte de Euskadi estará adscrita,**
- 1a) Al Departamento competente en materia de transportes del Gobierno Vasco.
 - 1b) Al Consejo Nacional de Transportes Terrestres.
 - 1c) De manera rotatoria y cada 2 años, a los Departamentos competentes en materia de transportes del Gobierno Vasco y de las 3 Diputaciones Forales vascas.
 - 1d) Al Consorcio de Transportes de Euskadi.
- 2 ¿Cuál de los siguientes documentos NO requiere informe preceptivo por parte de la Autoridad del Transporte de Euskadi?**
- 2a) El expediente de extinción de la concesión del servicio de transporte público en autobús entre Lekeitio y Amoroto.
 - 2b) El Plan General de Carreteras del País Vasco.
 - 2c) Los estatutos de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.
 - 2d) El Plan Territorial Sectorial de vías ciclistas e itinerarios verdes del Territorio Histórico de Álava.

3 Según la ley consolidada de ordenación de los Transportes Terrestres ¿de qué manera se adjudican los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general?

- 3a) Únicamente mediante un procedimiento abierto.
- 3b) Mediante un procedimiento abierto, salvo cuando su valor anual medio se haya estimado en menos de 100.000 euros anuales, en cuyo caso se permite la adjudicación directa.
- 3c) Mediante un procedimiento abierto, salvo cuando su valor anual medio se haya estimado en menos de 1 millón de euros anuales, en cuyo caso se permite la adjudicación directa.
- 3d) Mediante procedimientos abiertos, restringidos o negociados, en función de su valor anual medio.

4 La ley 4/2004 de transporte de viajeros por carretera establece que la duración de una concesión de servicio público de transporte interurbano de viajeros,

- 4a) Con carácter general se establece en 12 años.
- 4b) Con carácter general se establece en 10 años.
- 4c) No podrá ser inferior a 8 años ni superior a 15 años.
- 4d) No podrá ser inferior a 5 años ni superior a 10 años.

5 Un ayuntamiento de la Comunidad Autónoma Vasca es competente para el establecimiento, gestión, inspección y sanción de los servicios relativos a las instalaciones de transporte por cable,

- 5a) Siempre que el transporte sea de ámbito urbano y la población del municipio sea superior a 50.000 habitantes.
- 5b) En ningún caso. La administración competente en ello, en cualquier circunstancia, es el Gobierno Vasco.
- 5c) Siempre que sea de ámbito urbano y la población del municipio sea superior a 30.000 habitantes.
- 5d) Independientemente de su ámbito, siempre que la población del municipio sea superior a 30.000 habitantes.

6 El fabricante de un subsistema o un componente de seguridad en una instalación de transporte por cable, conservará a disposición de las autoridades nacionales una copia del certificado de examen UE de tipo, sus anexos y sus suplementos, así como la documentación técnica, durante un período de

- 6a) 20 años a partir de la introducción del subsistema o el componente de seguridad en el mercado.
- 6b) 30 años a partir de la introducción del subsistema o el componente de seguridad en el mercado.
- 6c) No es al fabricante a quien corresponde guardar esta documentación, sino a la Administración habilitante del servicio.
- 6d) 10 años a partir de la introducción del subsistema o el componente de seguridad en el mercado y a partir de entonces, otros 10 años la empresa concesionaria del servicio.

7 El Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030 establece el siguiente resultado objetivo respecto al comercio exterior por modo de transporte:

- 7a) Reducción en un 10% en la distribución modal del peso del transporte de mercancías por carretera.
- 7b) Reducción en un 25% en la distribución modal del peso del transporte de mercancías por carretera.
- 7c) Eliminación del 40% del transporte de mercancías por carretera en itinerarios de más de 300 km.
- 7d) Incremento del 20% del peso en la distribución modal del transporte ferroviario de mercancías.

8 ¿Qué es el Código GOEK?

- 8a) El conjunto de normas técnicas que afectan al transporte ferroviario de mercancías peligrosas.
- 8b) Es un instrumento que facilita las relaciones contractuales y fomenta la observancia de las mejores prácticas en las transacciones comerciales entre transportistas, usuarios del transporte de mercancías y operadores del transporte.
- 8c) Es un código de letras asignadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que designan a cada aeropuerto del mundo.
- 8d) Es una publicación de la Organización Marítima Internacional que recopila todas las disposiciones vigentes que regulan el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima.

9 ¿El impulso de la actividad de qué órgano de apoyo a las Administraciones vascas, en la implementación de sus políticas logísticas y de movilidad, está previsto en las líneas de actuación incluidas en el Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030?:

- 9a) OTEUS.
- 9b) BCLM.
- 9c) MOVEUSKADI.
- 9d) ATE.

10 La Ley de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, establece que el plazo de las concesiones en dominio público portuario, será el que se establezca en el título correspondiente, y no podrá ser superior, contando tanto el plazo inicialmente otorgado como las prórrogas, a

- 10a) 25 años.
- 10b) 100 años.
- 10c) 30 años.
- 10d) 50 años.

11 En el Reglamento (CE) 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos de la Comunidad, los precios expresados en euros o en moneda local que se deban pagar en concepto de transporte de carga y las condiciones de aplicación de dichos precios, incluidas la remuneración y las condiciones ofrecidas a la agencia y otros servicios auxiliares, se denominan:

- 11a) Aranceles aéreos.
- 11b) Tasas aéreas.
- 11c) Tarifas aéreas.
- 11d) Fletes aéreos.

12 En relación con el transporte aéreo en Euskadi, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- 12a) El tráfico anual de pasajeros en el sistema aeroportuario de Euskadi pre-pandemia, 2019, se situó por encima de los 6 millones de pasajeros.
- 12b) El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz aglutinó en 2020, más del 95% de la carga total de mercancías, movilizadas en el sistema aeroportuario de Euskadi.
- 12c) Por número de operaciones en 2020, el aeropuerto de Bilbao es el que más tiene, seguido del de San Sebastián y en último lugar Vitoria-Gasteiz.
- 12d) En cuanto al origen/destino de los pasajeros, los intercambios nacionales de pasajeros, en el sistema aeroportuario de Euskadi, han sido en 2020 más del doble que los internacionales.

13 El documento Panorámica del Transporte en Euskadi, que se redacta anualmente, establece 10 indicadores clave del sector transportes en la CAPV, ¿Cuál de los siguientes NO es uno de esos 10 indicadores clave?

- 13a) El índice de motorización.
- 13b) El gasto medio por persona en transporte.
- 13c) La accesibilidad entre capitales por modo de transporte.
- 13d) La productividad del transporte (VAB/empleo).

14 El Decreto de creación del Observatorio Vasco del Transporte establece que el documento “Imagen Global de la Demanda de Transportes en la Comunidad Autónoma del País Vasco” deberá ser elaborado,

- 14a) Cada 5 años.
- 14b) Todos los años.
- 14c) Cada 2 años.
- 14d) Cada 3 años.

15 Se van a elaborar los pliegos para contratar la realización de la obra de un funicular de nueva construcción. El plazo de garantía a establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares, no podrá ser inferior a:

- 15a) 1 año, salvo casos especiales.
- 15b) Al plazo de adjudicación de la obra.
- 15c) 2 años, salvo casos especiales.
- 15d) En este tipo de obra no se exige plazo de garantía.

16 ¿Qué debemos medir para evaluar un proyecto de gestión de tráfico que pretende mejorar la fluidez del tráfico en un tramo determinado?

- 16a) El nivel de servicio.
- 16b) La distribución horaria de intensidades.
- 16c) La matriz origen-destino.
- 16d) La consistencia del tramo.

17 La ley 4/2004 de Transporte de viajeros por carretera establece lo siguiente en relación a la prescripción de sanciones:

- 17a) Con carácter general prescriben a los 2 años.
- 17b) Las impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los 5 años, las impuestas por infracciones graves prescribirán a los 3 años y las impuestas por infracciones leves prescribirán al año.
- 17c) Las impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los 4 años, las impuestas por infracciones graves prescribirán a los 2 años y las impuestas por infracciones leves prescribirán al año.
- 17d) Las impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por infracciones graves prescribirán a los 2 años y las impuestas por infracciones leves prescribirán al año.

18 ¿Qué principio metodológico de los siguientes deben regir un estudio de eficacia de una actuación de mejora de la seguridad vial en un tramo de carretera?

- 18a) Analizar el nivel de servicio.
- 18b) Considerar la variación del tráfico, en términos de IMD, entre los períodos antes y después de las actuaciones de mejora.
- 18c) Utilizar períodos de estudio de 5 años completos.
- 18d) Analizar exclusivamente los accidentes con muertos.

19 ¿Qué es Datex?

- 19a) Un protocolo de comunicación vehículo-carretera.
- 19b) Un sistema de aviso automático a un centro de atención de llamadas en caso de accidente.
- 19c) Un sistema de información de tráfico vía satélite.
- 19d) Un estándar desarrollado para el intercambio de información de tráfico.

20 La Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, establece que las administraciones públicas vascas, cada una en su respectivo ámbito de actuación, como criterio general deberán alcanzar una reducción del consumo de energía en el horizonte 2050 del:

- 20a) 50%.
- 20b) 60%.
- 20c) 35%.
- 20d) 80%

PREGUNTAS DE RESERVA DE LA OPCIÓN 3

21 ¿Cómo se mide el nivel de servicio en un segmento básico de autopista?

- 21a) Por la intensidad.
- 21b) Por la demora total media.
- 21c) Por la densidad.
- 21d) Por el factor de carga.

22 En relación a las estaciones de transporte por carretera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

- 22a) Se atribuirá la consideración de estación o centro a terrenos o instalaciones destinados únicamente a garaje o estacionamiento de vehículos.
- 22b) Las estaciones de transporte de viajeros y los centros de transporte y logística de mercancías sólo alcanzarán dicha consideración cuando sean gestionados por una única persona o entidad y reúnan las condiciones y requisitos establecidos reglamentariamente.
- 22c) Tendrán la consideración de estación o centro los terrenos en que se ubiquen diversas empresas transportistas o de actividades auxiliares y complementarias del transporte o que realicen actividades anexas a las de éstas, independientemente de su modelo de gestión.
- 22d) Tendrán consideración de estaciones de transporte de viajeros aquéllas que alcancen un tránsito anual mínimo de 30.000 pasajeros.

23 ¿Cuál de los siguientes Informes NO es preceptivo que sea informado por la Autoridad del Transporte de Euskadi?

- 23a) El Plan General de Carreteras del País Vasco.
- 23b) Un expediente de otorgamiento de una concesión administrativa de explotación de servicios que afecta a más de un territorio histórico.
- 23c) Los Estatutos del centro de transporte y distribución de mercancías, ZAISA.
- 23d) El Plan Territorial Sectorial de Puertos de Euskadi.

24 ¿Cuál de las siguientes plataformas logísticas del País Vasco dispone de una mayor superficie de servicio?

- 24a) APARCAVISA.
- 24b) CTV.
- 24c) ARASUR.
- 24d) ZAISA.

25 La Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, establece que cada administración pública vasca deberá lograr para el año 2030 que, en el conjunto de sus edificios, disponga de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables suficientes para abastecer,

- 25a) El 20 % del consumo de la citada administración, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.
- 25b) El 48 % del consumo de la citada administración, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.
- 25c) La mitad del consumo de la citada administración, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.
- 25d) El 32% del consumo de la citada administración, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.

Fakultatiboen Goi-mailako kidegoa. Industriako Eskala

Cuerpo Superior Facultativo. Escala Industrial

Proceso Especial de consolidación

Oposizio-aldiko proba

Prueba de la fase de oposición

A eta B zatiak

Partes A y B

B eredua	Modelo B
----------	----------

Palacio Europa
Europa Jauregia
20/06/2023

Parte A

Fuentes del derecho administrativo: Ley y reglamento. Jerarquía normativa. Principio legalidad de la administración pública.

1 Los Decretos legislativos pueden consistir en:

- 1a) La formación de textos articulados y textos desarticulados.
- 1b) La formación de textos extensos y comprimidos.
- 1c) La formación de reglamentos.
- 1d) La formación de textos articulados y refundidos.

2 Los Decreto Leyes no pueden regular materias que afecten a:

- 2a) El Derecho electoral general
- 2b) A todos los derechos de los ciudadanos
- 2c) Cuestiones de extranjería
- 2d) Ninguna de las anteriores es correcta

3 El control de los decretos-leyes se produce:

- 3a) A priori por el Congreso.
- 3b) Por parte del Consejo de Estado.
- 3c) Por parte de la Abogacía del Estado.
- 3d) Por parte del Congreso a posteriori.

4 La discrecionalidad Administrativa supone:

- 4a) La atribución de un margen de arbitrariedad a la administración en su actuación
- 4b) La imposibilidad de controlar la potestad ejercitada
- 4c) La existencia de una pluralidad de soluciones
- 4d) Actualmente las potestades discrecionales no pueden ejercitarse

La organización administrativa: los órganos administrativos. Órganos colegiados.

5 Los órganos centrales de la Administración del Estado:

- 5a) Son los que pertenecen al Consejo de Ministros.
- 5b) Son los que tienen sede en cada comunidad autónoma.
- 5c) Son los que tienen su sede en Madrid.
- 5d) Son los que pertenecen al presidente del Gobierno.

6 Cuando un órgano tiene competencia para tramitar un expediente y otro para resolverlo hablamos de:

- 6a) Competencia material.
- 6b) Competencia orgánica.
- 6c) Competencia funcional.
- 6d) Competencia territorial.

Fases del procedimiento administrativo.

7 Si los plazos se computan por horas:

- 7a) Se entiende que son hábiles.
- 7b) No ha de contarse nunca las 12 horas.
- 7c) Se entiende que son días naturales.
- 7d) No pueden tener una duración superior a 48 horas.

Revisión de los actos: recursos administrativos, revisión de oficio y revocación. Rectificación de errores materiales.

8 Cabe recurso administrativo:

- 8a) Solo frente a disposiciones generales.
- 8b) Frente a disposiciones generales y frente a actos.
- 8c) Solo frente a actos administrativos.
- 8d) Frente a disposiciones generales si agotan la vía administrativa.

9 La resolución de recursos administrativos:

- 9a) No puede delegarse al órgano que dictó el acto impugnado.
- 9b) Puede delegarse al órgano que dictó el acto con autorización del superior.
- 9c) Ha de hacerse por el superior de quien dictó el acto en todo caso.
- 9d) Ninguna de las respuestas es correcta.

Principios generales de la responsabilidad de las administraciones públicas y sus autoridades y demás personal.

10 Según la teoría de la causalidad adecuada:

- 10a) Es causa del daño todo lo que contribuye a producirlo.
- 10b) Es causa del daño la causa que es la más apta para producir el resultado.
- 10c) Todas las causas pueden ser el origen del daño.
- 10d) Es necesario que el resultado dañoso sea imputable objetivamente a la Administración.

11 Si la Administración anula un acto administrativo:

- 11a) Se genera responsabilidad en todo caso.
- 11b) No genera responsabilidad en todo caso.
- 11c) Genera responsabilidad en caso de nulidad radical.
- 11d) Genera responsabilidad en caso de anulabilidad.

Constitución. Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales.

12 ¿Sobre qué principios se asienta la forma territorial del Estado? Elija el o los principios correctos:

- 12a) Unidad.
- 12b) Uniformidad.
- 12c) Autonomía.
- 12d) Las respuestas a) y c) son correctas.

13 ¿Cuáles son las vías procedimentales principales para realizar el control de constitucionalidad?

- 13a) El recurso de amparo.
- 13b) El recurso de inconstitucionalidad.
- 13c) La cuestión de inconstitucionalidad.
- 13d) Las respuestas b) y c) son correctas.

14 ¿A quién vinculan o frente a quien son exigibles los derechos fundamentales?

- 14a) Frente a los particulares.
- 14b) Frente a los poderes públicos.
- 14c) Frente a particulares y poderes públicos.
- 14d) Frente a las autoridades públicas.

La organización territorial del Estado. Aspectos generales. Las comunidades autónomas; su organización y competencia. Los Estatutos de Autonomía.

15 La organización institucional de los Territorios Históricos Vascos la conforman:

- 15a) Las Juntas Generales y las Diputaciones forales.
- 15b) Las provincias y los municipios.
- 15c) Los municipios y las diputaciones.
- 15d) Las Juntas Generales y los municipios.

Derecho de la Unión Europea. Breve panorama de las instituciones: Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión, Parlamento y Tribunal. Actos jurídicos: reglamentos y directivas.

16 ¿Cuál de estas afirmaciones en torno a las elecciones europeas NO es correcta?

- 16a) El número mínimo de diputados por país es de 5 y el máximo es de 96.
- 16b) En el año 2019 se eligieron un total de 751 eurodiputados.
- 16c) Los ciudadanos eligen a los candidatos que presentan los partidos políticos de ámbito nacional o regional.
- 16d) Tras los últimos ajustes motivados por la salida del Reino Unido de la UE, el número de eurodiputados actualmente es de 705.

Aspectos generales de la distribución de competencias entre las Instituciones Comunes de la CAPV y los Territorios Históricos. El concierto económico. Competencias de las Instituciones Locales.

17 La Comisión Arbitral es competente:

- 17a) En lo que se refiere a los denominados conflictos de competencia, pero solo de los positivos.
- 17b) En lo que se refiere a los denominados conflictos de competencia, pero solo de los negativos.
- 17c) En lo que se refiere a los denominados conflictos de competencia, sean positivos o negativos.
- 17d) No es competente en los denominados conflictos de competencia, sean positivos o negativos.

18 Una característica del sistema de Concierto Económico es:

- 18a) Se aplica en todas las comunidades autónomas del Estado español.
- 18b) Se fundamenta en un sistema denominado «de riesgo unilateral», que supone que Euskadi ha de pagar al Estado el «cupo» pactado, en cualquier caso, tanto si la recaudación va bien como si va mal.
- 18c) Este sistema deriva de uno de los derechos históricos vascos, los cuales están especialmente protegidos por la Constitución.
- 18d) Entre las anteriores hay dos respuestas correctas.

19 Mediante la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprobaba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco:

- 19a) Se imponía unilateralmente por el Estado el Concierto Económico para el País Vasco.
- 19b) Se establecía para el País Vasco un Concierto con una vigencia prevista de cuarenta años.
- 19c) Se recuperaba y concretaba para los tres Territorios Históricos el disfrute del sistema de Concierto Económico.
- 19d) Se suprimía el sistema de Concierto Económico.

20 Por la expresión «blindaje del Concierto Económico» se entiende:

- 20a) La imposibilidad de recurrir la normativa reguladora del régimen tributario de los Territorios Históricos en los Tribunales ordinarios.
- 20b) La posibilidad de recurrir la normativa reguladora del régimen tributario de los Territorios Históricos en el Senado.
- 20c) La posibilidad de recurrir la normativa reguladora del régimen tributario estatal ante las Juntas Generales de los Territorios Históricos.
- 20d) La imposibilidad de recurrir la normativa reguladora del régimen tributario de los Territorios Históricos ante órgano o tribunal alguno.

IGUALDAD: Contexto—antecedentes. Objeto y fin. Principios generales: Igualdad de trato; Igualdad de oportunidades; Respeto a la diversidad y a la diferencia; Integración de la perspectiva de género; Acción positiva; Eliminación de roles y estereotipos en función del sexo; Representación equilibrada; Colaboración y coordinación. Medidas para promover la igualdad en la normativa y actividad administrativa.

21 La integración de la perspectiva de género plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios existentes entre hombres y mujeres mediante acciones tales como:

- 21a) La redistribución equitativa de las actividades entre los sexos (en las esferas de lo público y privado).
- 21b) La justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas.
- 21c) La modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad.
- 21d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

22 En relación con el uso no sexista de todo tipo de lenguaje, Emakunde ha publicado el siguiente trabajo:

- 22a) Propuestas para un uso no sexista del lenguaje (1987).
- 22b) Euskararen erabilera ez sexista (2008).
- 22c) Guía de lenguaje para el ámbito del deporte (2010).
- 22d) Guía de lenguaje para el ámbito de la salud (2010).

Administración Electrónica. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. El funcionamiento electrónico del sector público: sede electrónica y portal de internet, sistemas de identificación y firma electrónica. El archivo electrónico. El expediente administrativo.

23 ¿En qué artículos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas quedan recogidos los registros?

- 23a) Art. 14
- 23b) Art. 15
- 23c) Art. 16
- 23d) Art. 17

24 Una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico:

- 24a) Sirve mejor al principio de eficacia y eficiencia.
- 24b) Ahorra costes.
- 24c) Refuerza las garantías de los interesados.
- 24d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Normalización del uso del euskera. Derechos lingüísticos de la ciudadanía. Capacitación lingüística de los empleados públicos. Planes de normalización del uso del euskera.

25 ¿Cómo se realiza la acreditación de perfil lingüístico en el caso del personal al servicio de las administraciones públicas vascas?

- 25a) Mediante las pruebas que al efecto se celebran en los procesos de selección de personal o en los convocados para la provisión interna de puestos de trabajo.
- 25b) A través de las convocatorias extraordinarias que, con esa finalidad, son realizadas bien por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) o por cualquiera de las administraciones públicas sitas en nuestra Comunidad; la periodicidad de estas pruebas es, al menos, de carácter bianual.
- 25c) Mediante pruebas ordinarias bianuales y pruebas específicas trianuales.
- 25d) Las respuestas anteriores son correctas.

26 La denominada formación lingüística específica:

- 26a) No es importante; la importante es la formación lingüística genérica.
- 26b) Se dirige a facilitar el salto de la enseñanza genérica a la realidad del día a día en el trabajo.
- 26c) Se dirige a que el empleado público logre el perfil lingüístico correspondiente.
- 26d) Pretende mejorar el nivel en idiomas de los empleados públicos.

27 El instrumento más poderoso para afianzar el proceso de normalización lingüística en las administraciones públicas vascas lo constituyen:

- 27a) El certificado Bikain.
- 27b) Los Planes de Normalización del Uso del Euskera y los Programas de Acción Generales de Utilización del Euskera.
- 27c) ELEBIDE.
- 27d) Los Planes de Normalización del Uso del Euskera de cada entidad.

Aspectos básicos de la protección de datos personales: conceptos, principios y derechos.

28 ¿Cuáles de los siguientes derechos pueden ser calificados como derechos digitales?

- 28a) Derecho al honor en las redes sociales.
- 28b) Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral.
- 28c) Derecho a la intimidad.
- 28d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

Prevención de riesgos laborales. Objeto. Derechos y obligaciones: derecho de protección frente a los riesgos laborales. Principios de la actividad preventiva. Plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. Formación de los trabajadores.

29 La influencia de los factores ambientales en el trabajo:

- 29a) Debe considerarse siempre al planificar la prevención.
- 29b) Es una cuestión que queda al margen de la actividad preventiva.
- 29c) Tan solo debe considerarse en aquellas industrias consideradas como peligrosas.
- 29d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

30 Entre la documentación que debe elaborar y conservar el empresario para ponerla a disposición de la autoridad laboral no se encuentran:

- 30a) El plan de prevención de riesgos laborales.
- 30b) Los incumplimientos por parte de las personas trabajadoras en materia de prevención.
- 30c) La relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado a la persona trabajadora una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.
- 30d) Las evaluaciones de los riesgos realizadas.

Nociones básicas de primeros auxilios.

31 La respiración artificial para ser efectiva debe ser:

- 31a) Inmediata.
- 31b) Continuada, sin interrupciones.
- 31c) Prolongada, hasta la total recuperación.
- 31d) Todas son correctas.

32 El método boca-boca tiene las siguientes ventajas:

- 32a) Puede ser aplicado en la mayoría de las ocasiones.
- 32b) Permite comprobar si está siendo efectivo viendo que sube el pecho de la víctima al entrar el aire.
- 32c) a) y b) son correctas.
- 32d) a) y b) son incorrectas.

33 ¿Cuál de las siguientes medidas es correcta en la utilización de un torniquete?

- 33a) Se colocará una etiqueta en el lugar más próximo al corazón.
- 33b) En caso de períodos de tiempo prolongados con el torniquete, no es conveniente aflojarlo.
- 33c) Una vez colocado el torniquete, corresponderá al personal sanitario especializado retirarlo y nunca al/a la socorrista, para evitar el riesgo de shock.
- 33d) Todas las medidas son correctas.

34 ¿Qué hacer ante una herida leve?

- 34a) Antes de actuar nos lavaremos profusamente las manos.
- 34b) Limpiaremos la herida con agua y jabón; del centro de la herida hacia los bordes.
- 34c) Utilizaremos como antiséptico la povidona yodada (betadine).
- 34d) Todas son correctas.

Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores. Acceso a la información pública y buen gobierno.

35 Los ayuntamientos vascos, en materia de transparencia y acceso a la información pública, se rigen por:

- 35a) La legislación básica del Estado en la materia.
- 35b) La Ley 2/2016, de 7 de abril, de instituciones Locales de Euskadi.
- 35c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- 35d) El Estatuto de Autonomía de Gernika.

36 El concepto de rendición de cuentas proviene del término inglés:

- 36a) Equity.
- 36b) Accountability.
- 36c) Legality.
- 36d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

37 La filosofía y práctica que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo se denomina:

- 37a) Open data.
- 37b) Open source.
- 37c) Datos abiertos.
- 37d) Las respuestas a) y c) son correctas.

El expediente administrativo. Documentos administrativos, La expedición de copias y certificaciones de documentos.

38 El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, establece sobre la referencia temporal de los documentos administrativos electrónicos (art. 50):

- 38a) Todos los documentos administrativos electrónicos deberán llevar asociadas una de las modalidades de referencia temporal previstas.
- 38b) Una modalidad de referencia temporal es la marca de tiempo.
- 38c) Una modalidad de referencia temporal es el sello electrónico.
- 38d) Las respuestas anteriores son correctas.

Legalización de firmas La validación en la administración electrónica: La identificación y firma electrónica, el certificado electrónico.

39 Los certificados electrónicos también se denominan certificados:

- 39a) Informáticos.
- 39b) Digitales.
- 39c) Automatizados.
- 39d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Comunicación oral. Comunicación y atención en persona y por teléfono: avisos, información, peticiones, acompañamiento, desvío de llamadas, etc. Criterios generales. La comunicación no verbal.

40 Los signos no verbales:

- 40a) Pueden contradecir la comunicación verbal.
- 40b) Pueden debilitar el contenido o sentido de un enunciado verbal
- 40c) Pueden subsanar deficiencias verbales para evitar vacíos conversacionales.
- 40d) Las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTAS RESERVA

Derecho de la Unión Europea. Breve panorama de las instituciones: Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Comisión, Parlamento y Tribunal. Actos jurídicos: reglamentos y directivas.

41 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en torno a la Directiva es correcta?

- 41a) Es jerárquicamente superior al reglamento.
- 41b) Deja espacios por desarrollar por la legislación interna de los Estados miembros.
- 41c) Es una técnica de legislación exclusiva de las instituciones de la Unión Europea.
- 41d) Regula materias de competencia exclusiva de la Unión Europea.

Normalización del uso del euskera. Derechos lingüísticos de la ciudadanía. Capacitación lingüística de los empleados públicos. Planes de normalización del uso del euskera.

42 El perfil lingüístico:

- 42a) Determina el conjunto de los niveles de competencia lingüística en idiomas distintos del castellano que sean necesarios para la provisión y desempeño del puesto de trabajo.
- 42b) A partir de su fecha de preceptividad, el cumplimiento del perfil lingüístico se constituye como exigencia obligatoria para el acceso y desempeño del correspondiente puesto.
- 42c) En tanto el perfil lingüístico no sea preceptivo, debe servir únicamente para determinar la valoración que, como mérito, ha de otorgarse al conocimiento de los idiomas distintos del castellano, tanto en la provisión de puestos de trabajo como en la selección externa.
- 42d) Según la Ley de Función Pública, es el Parlamento Vasco, a propuesta de la Viceconsejería de Política Lingüística, el encargado de determinar los perfiles lingüísticos, así como los criterios para su aplicación a los distintos puestos de trabajo.

Prevención de riesgos laborales: Pantallas de visualización de datos.

43 Los exámenes médicos en los trabajos que requieren el uso de pantallas de visualización se deben llevar a cabo:

- 43a) Previamente al inicio del trabajo con pantallas de visualización.
- 43b) Periódicamente.
- 43c) A demanda de la persona trabajadora.
- 43d) En los tres casos anteriores.

Modelo de Gestión Pública Avanzada del Gobierno Vasco: Aurrerabide.

44 Desde el punto de vista del Modelo de Gestión Pública Avanzada, el análisis o evaluación de resultados se circunscribe a los resultados en relación con los objetivos planteados por la Unidad; es por eso que propone abordar, inicialmente, los siguientes aspectos básicos:

- 44a) Identificar los Indicadores Clave a través de un Cuadro de Mando.
- 44b) Conocer la opinión de los colectivos más relevantes que reciben los servicios de la Unidad.
- 44c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- 44d) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

Fases del procedimiento administrativo.

45 Tras la petición de otros órganos, el competente:

- 45a) Debe iniciar el procedimiento.
- 45b) Puede no iniciar el procedimiento.
- 45c) Debe solicitar de su superior la apertura del procedimiento.
- 45d) Ninguna de las respuestas es correcta.

PARTE B

1ª OPCIÓN

1 La Autoridad del Transporte de Euskadi estará adscrita,

- 1a) Al Departamento competente en materia de transportes del Gobierno Vasco.
- 1b) Al Consejo Nacional de Transportes Terrestres.
- 1c) De manera rotatoria y cada 2 años, a los Departamentos competentes en materia de transportes del Gobierno Vasco y de las 3 Diputaciones Forales vascas.
- 1d) Al Consorcio de Transportes de Euskadi.

2 ¿Cuál de los siguientes documentos NO requiere informe preceptivo por parte de la Autoridad del Transporte de Euskadi?

- 2a) El expediente de extinción de la concesión del servicio de transporte público en autobús entre Lekeitio y Amoroto.
- 2b) El Plan General de Carreteras del País Vasco.
- 2c) Los estatutos de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.
- 2d) El Plan Territorial Sectorial de vías ciclistas e itinerarios verdes del Territorio Histórico de Álava.

3 Según la ley consolidada de ordenación de los Transportes Terrestres ¿de qué manera se adjudican los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general?

- 3a) Únicamente mediante un procedimiento abierto.
- 3b) Mediante un procedimiento abierto, salvo cuando su valor anual medio se haya estimado en menos de 100.000 euros anuales, en cuyo caso se permite la adjudicación directa.
- 3c) Mediante un procedimiento abierto, salvo cuando su valor anual medio se haya estimado en menos de 1 millón de euros anuales, en cuyo caso se permite la adjudicación directa.
- 3d) Mediante procedimientos abiertos, restringidos o negociados, en función de su valor anual medio.

4 La ley 4/2004 de transporte de viajeros por carretera establece que la duración de una concesión de servicio público de transporte interurbano de viajeros,

- 4a) Con carácter general se establece en 12 años.
- 4b) Con carácter general se establece en 10 años.
- 4c) No podrá ser inferior a 8 años ni superior a 15 años.
- 4d) No podrá ser inferior a 5 años ni superior a 10 años.

5 Un ayuntamiento de la Comunidad Autónoma Vasca es competente para el establecimiento, gestión, inspección y sanción de los servicios relativos a las instalaciones de transporte por cable,

- 5a) Siempre que el transporte sea de ámbito urbano y la población del municipio sea superior a 50.000 habitantes.
- 5b) En ningún caso. La administración competente en ello, en cualquier circunstancia, es el Gobierno Vasco.
- 5c) Siempre que sea de ámbito urbano y la población del municipio sea superior a 30.000 habitantes.
- 5d) Independientemente de su ámbito, siempre que la población del municipio sea superior a 30.000 habitantes.

6 El fabricante de un subsistema o un componente de seguridad en una instalación de transporte por cable, conservará a disposición de las autoridades nacionales una copia del certificado de examen UE de tipo, sus anexos y sus suplementos, así como la documentación técnica, durante un período de

- 6a) 20 años a partir de la introducción del subsistema o el componente de seguridad en el mercado.
- 6b) 30 años a partir de la introducción del subsistema o el componente de seguridad en el mercado.
- 6c) No es al fabricante a quien corresponde guardar esta documentación, sino a la Administración habilitante del servicio.
- 6d) 10 años a partir de la introducción del subsistema o el componente de seguridad en el mercado y a partir de entonces, otros 10 años la empresa concesionaria del servicio.

7 El Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030 establece el siguiente resultado objetivo respecto al comercio exterior por modo de transporte:

- 7a) Reducción en un 10% en la distribución modal del peso del transporte de mercancías por carretera.
- 7b) Reducción en un 25% en la distribución modal del peso del transporte de mercancías por carretera.
- 7c) Eliminación del 40% del transporte de mercancías por carretera en itinerarios de más de 300 km.
- 7d) Incremento del 20% del peso en la distribución modal del transporte ferroviario de mercancías.

8 ¿Qué es el Código GOEK?

- 8a) El conjunto de normas técnicas que afectan al transporte ferroviario de mercancías peligrosas.
- 8b) Es un instrumento que facilita las relaciones contractuales y fomenta la observancia de las mejores prácticas en las transacciones comerciales entre transportistas, usuarios del transporte de mercancías y operadores del transporte.
- 8c) Es un código de letras asignadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que designan a cada aeropuerto del mundo.
- 8d) Es una publicación de la Organización Marítima Internacional que recopila todas las disposiciones vigentes que regulan el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima.

9 ¿El impulso de la actividad de qué órgano de apoyo a las Administraciones vascas, en la implementación de sus políticas logísticas y de movilidad, está previsto en las líneas de actuación incluidas en el Plan Director de Transporte Sostenible de Euskadi 2030?:

- 9a) OTEUS.
- 9b) BCLM.
- 9c) MOVEUSKADI.
- 9d) ATE.

10 La Ley de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, establece que el plazo de las concesiones en dominio público portuario, será el que se establezca en el título correspondiente, y no podrá ser superior, contando tanto el plazo inicialmente otorgado como las prórrogas, a

- 10a) 25 años.
- 10b) 100 años.
- 10c) 30 años.
- 10d) 50 años.

11 En el Reglamento (CE) 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos de la Comunidad, los precios expresados en euros o en moneda local que se deban pagar en concepto de transporte de carga y las condiciones de aplicación de dichos precios, incluidas la remuneración y las condiciones ofrecidas a la agencia y otros servicios auxiliares, se denominan:

- 11a) Aranceles aéreos.
- 11b) Tasas aéreas.
- 11c) Tarifas aéreas.
- 11d) Fletes aéreos.

12 En relación con el transporte aéreo en Euskadi, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- 12a) El tráfico anual de pasajeros en el sistema aeroportuario de Euskadi pre-pandemia, 2019, se situó por encima de los 6 millones de pasajeros.
- 12b) El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz aglutinó en 2020, más del 95% de la carga total de mercancías, movilizada en el sistema aeroportuario de Euskadi.
- 12c) Por número de operaciones en 2020, el aeropuerto de Bilbao es el que más tiene, seguido del de San Sebastián y en último lugar Vitoria-Gasteiz.
- 12d) En cuanto al origen/destino de los pasajeros, los intercambios nacionales de pasajeros, en el sistema aeroportuario de Euskadi, han sido en 2020 más del doble que los internacionales.

13 El documento Panorámica del Transporte en Euskadi, que se redacta anualmente, establece 10 indicadores clave del sector transportes en la CAPV, ¿Cuál de los siguientes NO es uno de esos 10 indicadores clave?

- 13a) El índice de motorización.
- 13b) El gasto medio por persona en transporte.
- 13c) La accesibilidad entre capitales por modo de transporte.
- 13d) La productividad del transporte (VAB/empleo).

14 El Decreto de creación del Observatorio Vasco del Transporte establece que el documento “Imagen Global de la Demanda de Transportes en la Comunidad Autónoma del País Vasco” deberá ser elaborado,

- 14a) Cada 5 años.
- 14b) Todos los años.
- 14c) Cada 2 años.
- 14d) Cada 3 años.

15 Se van a elaborar los pliegos para contratar la realización de la obra de un funicular de nueva construcción. El plazo de garantía a establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares, no podrá ser inferior a:

- 15a) 1 año, salvo casos especiales.
- 15b) Al plazo de adjudicación de la obra.
- 15c) 2 años, salvo casos especiales.
- 15d) En este tipo de obra no se exige plazo de garantía.

16 ¿Qué debemos medir para evaluar un proyecto de gestión de tráfico que pretende mejorar la fluidez del tráfico en un tramo determinado?

- 16a) El nivel de servicio.
- 16b) La distribución horaria de intensidades.
- 16c) La matriz origen-destino.
- 16d) La consistencia del tramo.

17 La ley 4/2004 de Transporte de viajeros por carretera establece lo siguiente en relación a la prescripción de sanciones:

- 17a) Con carácter general prescriben a los 2 años.
- 17b) Las impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los 5 años, las impuestas por infracciones graves prescribirán a los 3 años y las impuestas por infracciones leves prescribirán al año.
- 17c) Las impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los 4 años, las impuestas por infracciones graves prescribirán a los 2 años y las impuestas por infracciones leves prescribirán al año.
- 17d) Las impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por infracciones graves prescribirán a los 2 años y las impuestas por infracciones leves prescribirán al año.

18 ¿Qué principio metodológico de los siguientes deben regir un estudio de eficacia de una actuación de mejora de la seguridad vial en un tramo de carretera?

- 18a) Analizar el nivel de servicio.
- 18b) Considerar la variación del tráfico, en términos de IMD, entre los períodos antes y después de las actuaciones de mejora.
- 18c) Utilizar períodos de estudio de 5 años completos.
- 18d) Analizar exclusivamente los accidentes con muertos.

19 ¿Qué es Datex?

- 19a) Un protocolo de comunicación vehículo-carretera.
- 19b) Un sistema de aviso automático a un centro de atención de llamadas en caso de accidente.
- 19c) Un sistema de información de tráfico vía satélite.
- 19d) Un estándar desarrollado para el intercambio de información de tráfico.

20 La Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, establece que las administraciones públicas vascas, cada una en su respectivo ámbito de actuación, como criterio general deberán alcanzar una reducción del consumo de energía en el horizonte 2050 del:

- 20a) 50%.
- 20b) 60%.
- 20c) 35%.
- 20d) 80%

PREGUNTAS DE RESERVA DE LA OPCIÓN 1

21 ¿Cómo se mide el nivel de servicio en un segmento básico de autopista?

- 21a) Por la intensidad.
- 21b) Por la demora total media.
- 21c) Por la densidad.
- 21d) Por el factor de carga.

22 En relación a las estaciones de transporte por carretera, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?

- 22a) Se atribuirá la consideración de estación o centro a terrenos o instalaciones destinados únicamente a garaje o estacionamiento de vehículos.
- 22b) Las estaciones de transporte de viajeros y los centros de transporte y logística de mercancías sólo alcanzarán dicha consideración cuando sean gestionados por una única persona o entidad y reúnan las condiciones y requisitos establecidos reglamentariamente.
- 22c) Tendrán la consideración de estación o centro los terrenos en que se ubiquen diversas empresas transportistas o de actividades auxiliares y complementarias del transporte o que realicen actividades anexas a las de éstas, independientemente de su modelo de gestión.
- 22d) Tendrán consideración de estaciones de transporte de viajeros aquellas que alcancen un tránsito anual mínimo de 30.000 pasajeros.

23 ¿Cuál de los siguientes Informes NO es preceptivo que sea informado por la Autoridad del Transporte de Euskadi?

- 23a) El Plan General de Carreteras del País Vasco.
- 23b) Un expediente de otorgamiento de una concesión administrativa de explotación de servicios que afecta a más de un territorio histórico.
- 23c) Los Estatutos del centro de transporte y distribución de mercancías, ZAISA.
- 23d) El Plan Territorial Sectorial de Puertos de Euskadi.

24 ¿Cuál de las siguientes plataformas logísticas del País Vasco dispone de una mayor superficie de servicio?

- 24a) APARCAVISA.
- 24b) CTV.
- 24c) ARASUR.
- 24d) ZAISA.

25 La Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, establece que cada administración pública vasca deberá lograr para el año 2030 que, en el conjunto de sus edificios, disponga de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables suficientes para abastecer,

- 25a) El 20 % del consumo de la citada administración, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.
- 25b) El 48 % del consumo de la citada administración, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.
- 25c) La mitad del consumo de la citada administración, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.
- 25d) El 32% del consumo de la citada administración, incluyendo tanto sistemas de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica.

PARTE B

2ª OPCIÓN

1 En relación a los Organismos de Control, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece que:

- 1a) Los Organismos de Control son aquellas entidades jurídicas que, disponiendo de los medios técnicos y humanos, verifican las condiciones y requisitos de seguridad establecidos en los Reglamentos de Seguridad para los productos e instalaciones industriales.
- 1b) La inscripción de los Organismos de Control en el Registro Integrado Industrial no es obligatoria; en caso de que quiera inscribirse voluntariamente, el Organismo de Control deberá solicitarlo ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se encuentre ubicada su sede social.
- 1c) El régimen de habilitación para el acceso y ejercicio de la actividad de los Organismos de Control consistirá en una declaración responsable ante la autoridad competente. Posteriormente a dicha declaración, se deberá acreditar la competencia técnica mediante un expediente de acreditación ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
- 1d) Los Organismos de Control vendrán obligados, como requisito previo al inicio de la actividad, a suscribir pólizas de seguro, avales u otras garantías financieras equivalentes, que cubran los riesgos de su responsabilidad en la cuantía que se establezca reglamentariamente.

2 Según la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, uno de los fines del Registro Integrado Industrial es:

- 2a) Aportar información sobre la actividad industrial, particularizada en cada una de las diferentes Comunidades Autónomas, que sea necesaria para el ejercicio de las competencias atribuidas sobre autorización de instalaciones a las Administraciones Públicas en materia industrial y de medio ambiente, en particular sobre aquellas actividades no liberalizadas.
- 2b) Constituir el instrumento de información sobre la actividad industrial en todo el territorio español, como un servicio a las Administraciones Públicas, los ciudadanos y, particularmente, al sector empresarial.
- 2c) Recoger para cada Comunidad Autónoma de forma integrada toda la actividad industrial y de servicios desarrollada en la misma, con una clasificación establecida mediante la utilización de los códigos CNAE vigentes.
- 2d) Facilitar a las entidades financieras y de servicios, con dedicación entre otras cosas al estudio y análisis de la situación económica nacional, la elaboración de estadísticas sobre coyuntura económica y evolución financiera de las empresas.

3 Según la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en el supuesto de que el titular de una instalación hubiese puesto en funcionamiento la misma careciendo de la correspondiente autorización siendo ésta preceptiva, de acuerdo con la correspondiente disposición legal o reglamentaria, constituiría:

- 3a) Una infracción leve.
- 3b) Una infracción grave, salvo que se derive un daño muy grave o un peligro muy grave e inminente.
- 3c) Una infracción muy grave, en todos los casos.
- 3d) Una infracción extremadamente grave.

4 Según el RD 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, respecto a la documentación relativa a la tramitación de una patente, las reivindicaciones:

- 4a) Definen el objeto para el que se solicita la protección en términos de características técnicas de la invención.
- 4b) Son las reclamaciones al derecho a la patente que se efectúan por parte de personas físicas o jurídicas que se consideran con derecho sobre el objeto a patentar.
- 4c) Son las objeciones al derecho a la patente que se efectúan tanto por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, como de las diferentes oficinas de patentes de otros países u organizaciones multinacionales, como la Oficina Europea de Patentes, tras analizar la solicitud de protección de la invención que se pretende realizar mediante patente.
- 4d) Son las descripciones y dibujos que sirven para definir las características técnicas de la invención.

5 Respecto a las normas de circulación de un vehículo histórico, establecidas en el RD 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos:

- 5a) La Dirección General de Tráfico podrá prohibir mediante resolución, en determinadas fechas y vías, la circulación de aquellos vehículos históricos que no sean capaces de superar la velocidad de 90 kilómetros/hora.
- 5b) Los vehículos que, por su antigüedad o características constructivas, no dispongan de los sistemas de alumbrado y señalización óptica exigidos por la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, no podrán circular entre la puesta y la salida del sol, ni en circunstancias que hagan necesario el empleo de tales sistemas.
- 5c) Los vehículos históricos no circularán por autopista ni autovía si no alcanzan, como mínimo, la velocidad de 50 kilómetros/hora.
- 5d) En lo no previsto específicamente, serán de aplicación a los vehículos históricos las normas que regulan la circulación de los vehículos en general, salvo la exigencia de estar provistos del certificado del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria para aquellos que no superen la velocidad de 40 kilómetros/hora.

6 Respecto a la inspección técnica periódica de los vehículos, según el RD 920/2017, de 23 de octubre, deberá efectuarse con la siguiente frecuencia:

- 6a) Para los vehículos de motor de categoría N1, diseñados y fabricados principalmente para el transporte de mercancías y cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas, con más de 10 años de antigüedad, la frecuencia de la inspección será semestral.
- 6b) Para los vehículos de motor de 2 o 3 ruedas, gemelas o no, y cuadríciclos, destinados a circular por carretera, así como sus componentes o unidades técnicas, con más de 5 años de antigüedad, la frecuencia de la inspección será anual.
- 6c) Para los vehículos de motor de categoría M2 y M3, concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje con más de 8 plazas, excluida la del conductor, con más de 5 años de antigüedad, la frecuencia de la inspección será anual.
- 6d) Para las caravanas remolcadas de categoría O2, con más de 5 años de antigüedad, la frecuencia de la inspección será bianual.

7 Respecto al RD 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y componentes:

- 7a) Para la realización de trabajos de reparación o sustitución en las estructuras portantes de los vehículos, podrá actuar un taller de reparación de vehículos automóviles habilitado dentro de la rama de actividad de mecánica.
- 7b) Para la realización de trabajos de reparación o sustitución en las estructuras portantes de los vehículos, un taller de reparación de vehículos automóviles deberá clasificarse dentro de la rama de actividad de carrocería.
- 7c) Antes de la apertura de un taller de reparación de automóviles, el órgano competente de la comunidad autónoma exigirá una declaración responsable junto con la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el RD 1457/1986 sobre talleres de reparación de vehículos automóviles.
- 7d) Por su rama de actividad, aplicable a los talleres que efectúen trabajos de reparación de vehículos exceptuando los de motocicletas, los mismos se clasifican en talleres genéricos, o independientes, y talleres oficiales de marca.

8 Según la ITC ICG 07 “Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos”, del RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, la ejecución de instalaciones receptoras precisará de un proyecto:

- 8a) En el caso de las instalaciones comunes, cuando su potencia útil sea superior a 2.000 kW.
- 8b) En el caso de las acometidas exteriores, cuando su potencia útil sea superior a 1.000 kW.
- 8c) En el caso de las instalaciones individuales, cuando su potencia útil sea superior a 50 kW.
- 8d) En el caso de las instalaciones suministradas desde redes que trabajen a una presión de operación superior a 3 bar, para uso residencial y potencia útil superior a 1.500 kW.

9 Según la ITC-ICG 02 “Centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo (GLP)”, del RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, los centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP se clasifican en categorías; ¿Cuál de las siguientes categorías es la correcta?

- 9a) 1.^a categoría: con capacidad nominal de contenido total desde 100.000 kg hasta 300.000 kg.
- 9b) 1.^a categoría: con capacidad nominal de contenido total desde 12.500 kg hasta 25.000 kg.
- 9c) 2.^a categoría: con capacidad nominal de contenido total desde 12.501 kg hasta 25.000 kg.
- 9d) 3.^a categoría: con capacidad nominal de contenido total desde 501 kg hasta 1.000 kg

10 Según la ITC-ICG 02 “Centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo (GLP)”, del RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, respecto a los centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP:

- 10a) Los nuevos centros de almacenamiento de 3.^a categoría se podrán establecer en zonas residenciales, pero no los de 1.^a y 2.^a categoría.
- 10b) La distancia de seguridad exterior de un centro de almacenamiento de 3.^a categoría es de 10 m; cuando dicha distancia de seguridad exterior sea a una iglesia, deberá aumentarse en 10 m con relación al límite de la propiedad.
- 10c) La distancia de seguridad exterior de un centro de almacenamiento de 2.^a categoría a líneas ferroviarias, de tranvías u otras líneas de tendido eléctrico para medios de transporte o líneas eléctricas aéreas de alta tensión es de 10 m.
- 10d) La zona destinada al almacenamiento de envases se encontrará en edificación cerrada destinada a tal fin, de una o varias plantas, ninguna de ellas subterránea; se separará la zona de almacenamiento de envases llenos de la de los vacíos y ambas de los lugares destinados a otros servicios, debiendo estar todos debidamente señalizados.

- 11 Según la ITC-ICG 06 “Instalaciones de envases de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio”, del RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, respecto al diseño y construcción de instalaciones:**
- 11a) Para instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria no superior a 15 kg, la capacidad total de almacenamiento, obtenida como suma de las capacidades unitarias de todos los envases incluidos tanto los llenos como los vacíos, no deberá superar los 300 kg.
 - 11b) Para instalaciones de GLP con envases de capacidad unitaria superior a 15 kg, la capacidad total de almacenamiento, obtenida como suma de las capacidades unitarias de todos los envases llenos, no deberá superar los 500 kg.
 - 11c) Se permitirá la instalación de envases en viviendas o locales cuyo piso esté más bajo que el nivel del suelo (semisótanos), salvo expresa indicación en contra del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
 - 11d) Cuando los envases estén instalados en el exterior (terrazas, balcones, patios, etc.) y los aparatos de consumo estén en el interior, la instalación estará provista, en el exterior de la vivienda, de una llave general de corte de gas en armario cerrado con llave.
- 12 De las obligaciones que tienen las empresas instaladoras en el ámbito de la protección contra incendios según el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI), y que se indican a continuación, señalar la que NO es correcta:**
- 12a) Las obligaciones derivadas del cumplimiento de las prescripciones establecidas en el RIPCI relacionadas con la instalación de equipos y sistemas de protección contra incendios que ejecuten.
 - 12b) Las empresas instaladoras deberán abstenerse de instalar los equipos y sistemas de protección contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que le son aplicables.
 - 12c) Enviar trimestralmente al órgano competente de la Comunidad Autónoma, relación de instalaciones de protección contra incendios ejecutadas dentro del ámbito de dicha comunidad.
 - 12d) Una vez concluida la instalación, facilitar al titular o usuario de la misma, así como a la dirección facultativa, la documentación técnica e instrucciones de mantenimiento correspondientes a la instalación, necesarias para su buen uso y conservación.
- 13 Las disposiciones establecidas en el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, se aplicarán a:**
- 13a) Los peligros creados por las radiaciones ionizantes originadas por sustancias.
 - 13b) La exploración y explotación mar adentro (off-shore) de minerales, incluidos los hidrocarburos.
 - 13c) El transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, vía navegable interior y marítima o aérea y el almacenamiento temporal intermedio directamente relacionado con él.
 - 13d) Las instalaciones operativas de evacuación de residuos mineros, incluidos los diques y balsas de estériles, que contengan sustancias peligrosas.

- 14 Los industriales de los establecimientos a los que sea de aplicación el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, deberán:**
- 14a) Elaborar un informe de seguridad, tanto para los establecimientos de nivel superior como los de nivel inferior, y presentarlo ante el órgano competente de medio ambiente de la Comunidad Autónoma, respetando los plazos establecidos en el artículo 9 del RD 840/2015.
 - 14b) Mantener en todos los casos a disposición de las autoridades portuarias y capitanías marítimas competentes el documento que define la política de prevención de accidentes graves de todos los establecimientos afectados por el RD 840/2015 ubicados en provincias costeras.
 - 14c) Revisar periódicamente su política de prevención de accidentes graves, al menos cada 3 años, y actualizarla cuando sea necesario, notificándose al órgano competente de medio ambiente de la comunidad autónoma.
 - 14d) Revisar periódicamente el informe de seguridad y actualizarlo, en su caso, como mínimo cada 5 años, o a raíz de un accidente grave en su establecimiento, cuando sea necesario, o en cualquier momento, cuando esté justificado por nuevos datos o con el fin de tener en cuenta los nuevos conocimientos técnicos sobre seguridad.
- 15 Según el Decreto 29/2015, de 17 de marzo, sobre el régimen de inicio de las actividades industriales y del Registro Industrial, en relación con las entidades o empresas que realicen la actividad de almacenamiento industrial, suponiendo que no existe para este caso normativa específica que regule la inscripción en el Registro Industrial:**
- 15a) Se deben inscribir en la División 1 del Registro Industrial, definida en el artículo 18 del mencionado Decreto 29/2015.
 - 15b) Se deben inscribir en la División 2 del Registro Industrial, definida en el artículo 18 del mencionado Decreto 29/2015.
 - 15c) Se deben inscribir en la División 3 del Registro Industrial, definida en el artículo 18 del mencionado Decreto 29/2015.
 - 15d) No existe la obligación de inscribirse en el Registro Industrial.
- 16 Una estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) dispone de un sistema de Bocas de Incendio Equipadas (BIE). Según el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, las BIE se situarán siempre a una distancia máxima de:**
- 16a) 5 m, de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.
 - 16b) 10 m, de las salidas del sector de incendio, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.
 - 16c) 5 m, del origen de evacuación, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.
 - 16d) 10 m, del origen de evacuación, medida sobre un recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización.

17 En relación a los sistemas de detección y alarma de incendios, según el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios:

- 17a) El equipo de control e indicación (e.c.i) estará diseñado de manera que sea fácilmente identificable la zona donde se haya activado un pulsador de alarma o un detector de incendios.
- 17b) El sistema de comunicación de alarma permitirá transmitir señales diferenciadas, que serán generadas exclusivamente de manera manual desde un puesto de control y su gestión será controlada, en cualquier caso, por el e.c.i.
- 17c) El sistema de comunicación de alarma permitirá transmitir señales diferenciadas, que serán generadas exclusivamente de manera automática desde un puesto de control y su gestión será controlada, en cualquier caso, por el e.c.i.
- 17d) Cuando las señales sean transmitidas a un sistema integrado, los sistemas de protección contra incendios tendrán un nivel de prioridad secundario.

18 La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por:

- 18a) Aquellas que ocupan a menos de 350 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones € o cuyo balance general anual no supera los 43 millones €.
- 18b) Aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 25 millones € o cuyo balance general anual no supera los 43 millones €.
- 18c) Aquellas que ocupan a menos de 350 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones € o cuyo balance general anual no supera los 35 millones €.
- 18d) Aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones € o cuyo balance general anual no supera los 43 millones €.

19 La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, establece como objetivo mínimo nacional para el año 2030, para cumplir los compromisos asumidos internacionalmente, sin perjuicio de las competencias autonómicas:

- 19a) Reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 40 % respecto del año 1990.
- 19b) Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 55 %.
- 19c) Alcanzar en el año 2030 un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovables.
- 19d) Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 50 %, con respecto al año 1990.

20 Respecto a la investigación y aprovechamiento de yacimientos de minerales radiactivos, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética contempla que:

- 20a) Se admitirán nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración e investigación, pero no concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, regulados al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, de minerales radiactivos, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisiónables o fértiles.
- 20b) A partir de la entrada en vigor de esta Ley, no se admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de minerales radiactivos, entendiéndose como tales instalaciones las así definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
- 20c) Las concesiones directas de explotación de yacimientos de minerales radiactivos, regulados al amparo de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas, deberán presentar su plan de clausura y restauración integral con anterioridad al año 2030.
- 20d) Las instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de dichos minerales radiactivos, entendiéndose como tales instalaciones las así definidas en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, deberán presentar su plan de desmantelamiento y clausura con anterioridad al año 2030.

PREGUNTAS DE RESERVA DE LA OPCIÓN 2

21 La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, sobre la instalación de puntos de recarga eléctrica de vehículos, establece que:

- 21a) Los titulares de instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos cuyo volumen anual de ventas de gasolina o gasóleo en 2020 sea superior o igual a 10 millones de litros dispondrán, por cada instalación, al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio antes del 1 de enero de 2025.
- 21b) A partir de 2021, el titular de una instalación de suministro de combustible y carburantes a vehículos que acometa una reforma que requiera una revisión del título administrativo, instalará al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio desde la finalización de dicha reforma.
- 21c) A partir de 2022, el titular de una nueva instalación de suministro de combustible y carburantes a vehículos instalará al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 150 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio desde la puesta en funcionamiento de la instalación.
- 21d) Si en una provincia no existe ninguna instalación de suministro de combustible a vehículos cuyo volumen anual de ventas de gasolina o gasóleo sea superior o igual a 5 millones de litros, los titulares de las instalaciones que alcancen al menos el 10 % de las ventas anuales de gasolina o gasóleo en dicha área, instalarán una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 100 kW en corriente continua, que deberá prestar servicio antes del 1 de enero de 2025.

22 Entre los gases de efecto invernadero que se incluyen en el anexo II de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, se encuentran:

- 22a) El dióxido de carbono, el metano y los hidrocarburos bencénicos.
- 22b) El dióxido de carbono, el metano y el dióxido de azufre.
- 22c) El óxido nítrico, los hidrofluorocarburos y el hexafluoruro de azufre.
- 22d) El hexafluoruro de azufre, los hidrocarburos bencénicos y el ozono.

23 Respetto a la duración de una patente, según la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes:

- 23a) La patente tiene una duración de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida.
- 23b) La patente tiene una duración de 10 años, prorrogables por otros 10, contados a partir de la fecha en que se publica la mención de que ha sido concedida, en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».
- 23c) La patente caduca si la invención no es explotada en los 4 años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria.
- 23d) La duración de la patente será de 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha en que se publica la mención de que ha sido concedida, en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

24 Respetto al RD 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos, podrán ser considerados como tales aquellos vehículos que:

- 24a) Fueron fabricados y matriculado por primera vez con una anterioridad mínima de 20 años y están en su estado original respecto a sus características técnicas de motor y carrocería.
- 24b) Fueron fabricados y matriculado por primera vez con una anterioridad de 20 años, su tipo específico ha dejado de producirse y, salvo la carrocería, hayan sido sometidos a cambios en cuanto a sus características técnicas de motor, frenos, dirección y suspensión.
- 24c) Revistan un interés especial por haber intervenido en algún acontecimiento de trascendencia histórica, si así se desprende de los informes acreditativos y asesoramientos pertinentes.
- 24d) Estén incluidos en el Catálogo Nacional de Vehículos Históricos, pertenecientes a colecciones particulares.

25 De acuerdo con el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, los extintores de incendios deberán estar sometidos a un mantenimiento con la siguiente frecuencia mínima:

- 25a) Es suficiente con un mantenimiento anual.
- 25b) Es suficiente con un mantenimiento cada 5 años.
- 25c) Dependiendo del tipo de operaciones de mantenimiento, la frecuencia mínima será trimestral, anual o cada 5 años.
- 25d) No está establecida una frecuencia mínima de mantenimiento, ya que el titular de los extintores es responsable de que los mismos se encuentren en perfecto estado en todo momento.

PARTE B

3ª OPCIÓN

1 Recibe el encargo de preparar un contrato para la compra de equipos informáticos, dispositivos periféricos y programas. De acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público, se trataría de un contrato:

- 1a) De obra.
- 1b) De servicios.
- 1c) De compra.
- 1d) De suministro.

2 Con carácter general, ¿cuándo se considera que un contrato es menor?:

- 2a) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- 2b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- 2c) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 10.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 3.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
- 2d) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 100.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

3 En relación a los Organismos de Control, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece que:

- 3a) Los Organismos de Control son aquellas entidades jurídicas que, disponiendo de los medios técnicos y humanos, verifican las condiciones y requisitos de seguridad establecidos en los Reglamentos de Seguridad para los productos e instalaciones industriales.
- 3b) La inscripción de los Organismos de Control en el Registro Integrado Industrial no es obligatoria; en caso de que quiera inscribirse voluntariamente, el Organismo de Control deberá solicitarlo ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde se encuentre su sede social.
- 3c) El régimen de habilitación para el acceso y ejercicio de la actividad de los Organismos de Control consistirá en una declaración responsable ante la autoridad competente; posteriormente a dicha declaración. Se deberá acreditar la competencia técnica mediante un expediente de acreditación ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.
- 3d) Los Organismos de Control vendrán obligados, como requisito previo al inicio de la actividad, a suscribir pólizas de seguro, avales u otras garantías financieras equivalente, que cubran los riesgos de su responsabilidad en la cuantía que se establezca reglamentariamente.

4 Según la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, en el supuesto de que el titular de una instalación hubiese puesto en funcionamiento la misma careciendo de la correspondiente autorización siendo ésta preceptiva, de acuerdo con la correspondiente disposición legal o reglamentaria, constituiría:

- 4a) Una infracción leve.
- 4b) Una infracción grave, salvo que se derive un daño muy grave o un peligro muy grave e inminente.
- 4c) Una infracción muy grave, en todos los casos.
- 4d) Una infracción extremadamente grave.

5 La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por::

- 5a) Aquellas que ocupan a menos de 350 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones € o cuyo balance general anual no supera los 43 millones €.
- 5b) Aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 25 millones € o cuyo balance general anual no supera los 43 millones €.
- 5c) Aquellas que ocupan a menos de 350 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones € o cuyo balance general anual no supera los 35 millones €.
- 5d) Aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los 50 millones € o cuyo balance general anual no supera los 43 millones €.

6 Una asociación de consumidores le consulta sobre la figura del consumidor vulnerable definida en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Entre las siguientes opciones elija la correcta:

- 6a) Serán considerados como consumidores vulnerables los consumidores de electricidad que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen. En todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual.
- 6b) Serán consumidores como consumidores vulnerables los consumidores de electricidad que cumplan con los requisitos establecidos, y podrán ser considerados como tales tanto personas físicas como jurídicas.
- 6c) Sólo pueden ser considerados como consumidores vulnerables las personas físicas con un grado de dependencia reconocido por los servicios sociales forales.
- 6d) Serán considerados como consumidores vulnerables los consumidores de electricidad que cumplan con las características de poder adquisitivo que se determinen. Sólo tiene efectos de cara a la obtención del bono social, siendo de aplicación el régimen general de suspensión de suministro por impago, sin excepción alguna para los consumidores vulnerables.

7 Una empresa que dispone de una instalación de producción de energía eléctrica de 2 MW de potencia, que obtuvo las correspondientes autorizaciones, manifiesta su intención de proceder al cese de la actividad y dismantelar la instalación. ¿Qué trámites debe realizar ante la Administración en relación al cierre de la instalación? Elija de entre las siguientes la respuesta correcta:

- 7a) Debe comunicar el cese de la actividad al Registro Industrial.
- 7b) Debe solicitar autorización administrativa de cierre, acompañado de un proyecto de cierre y un plan de dismantelamiento.
- 7c) Debe solicitar autorización administrativa de cierre, acompañado de un proyecto de cierre, no siendo preciso el plan de dismantelamiento.
- 7d) Debe realizarse una comunicación, acompañada de un certificado del instalador habilitado que procedió a la desconexión de la red y dismantelamiento de la instalación.

8 Un particular consulta sobre la posibilidad de disponer de una instalación fotovoltaica con almacenamiento mediante baterías en una chabola ubicada en el monte, sin suministro de energía eléctrica desde la red de distribución. Dicha instalación daría servicio a diferentes circuitos de alumbrado y a una bomba para riego. De entre las siguientes opciones, elija cuál considera que es la correcta:

- 8a) No es posible la instalación fotovoltaica que se plantea. Debe disponerse obligatoriamente de suministro desde la red de distribución.
- 8b) Se trata de una instalación aislada. Al no estar conectada a la red de distribución no es necesario que cumpla normativa eléctrica alguna, ni la referente al autoconsumo.
- 8c) Se trata de una instalación aislada, entrando dentro del campo de aplicación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, dentro de la modalidad de "autoconsumo aislado individual".
- 8d) Se trata de una instalación aislada. Como tal, está excluida del ámbito de aplicación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

9 Una empresa manifiesta su interés en promover una instalación de generación eléctrica a partir de biomasa procedente de empresas de los sectores agrícola y forestal, en el T.H. de Bizkaia. En concreto, plantea una instalación de 60 MW de potencia eléctrica. ¿Qué Administración sería la competente para la concesión de la autorización administrativa previa de la instalación de producción eléctrica, en base a la normativa sectorial?:

- 9a) El Gobierno Vasco a través de la Delegación Territorial de Administración Industrial de Bizkaia.
- 9b) La Administración General del Estado.
- 9c) La Diputación Foral de Bizkaia.
- 9d) El Ayuntamiento en el que radique la instalación.

10 Se recibe una consulta de una comunidad de propietarios con suministro desde la red de distribución de gas natural, con un consumo anual de gas natural superior a 100.000 kWh. Preguntan quién y con qué frecuencia debe realizar la lectura del equipo de medida:

- 10a) La lectura la realiza el propio usuario, con la periodicidad que estime oportuna.
- 10b) La lectura la debe realizar la empresa comercializadora, con una periodicidad bimensual.
- 10c) La lectura la debe realizar la empresa distribuidora con periodicidad mensual.
- 10d) La lectura se realiza telemáticamente, siendo continua en tramos cuartohorarios.

11 Un particular requiere información sobre los fraudes en el suministro de gas natural, interesándose por las circunstancias en las que empresa distribuidora podría considerar que se da una situación de fraude en el suministro. De acuerdo con el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, se considera que se da una situación de fraude:

- 11a) Cuando se produzca alguna acción u omisión tendente a modificar o impedir la medición del suministro contratado en perjuicio del distribuidor o comercializador.
- 11b) Cuando se establezcan derivaciones para suministrar gas a una instalación no prevista en el contrato de suministro.
- 11c) Cuando se den datos incorrectos de domiciliación bancaria.
- 11d) Cuando así lo establezca el Ministerio Fiscal tras realizar las comprobaciones oportunas.

12 De acuerdo a la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de sostenibilidad energética de la Comunidad Autónoma Vasca, se establecen determinadas obligaciones para los edificios de titularidad pública o privada existentes destinados a vivienda. En relación a dichas obligaciones, recibe una consulta de una empresa administradora de fincas en la que se interesa por el objetivo marcado para los hidrocarburos líquidos. Dicho objetivo consiste en:

- 12a) Prohibir la utilización de hidrocarburos líquidos para instalaciones térmicas, antes del 1 de enero de 2035.
- 12b) Alcanzar la completa sustitución de los hidrocarburos líquidos por otras energías más respetuosas con el medio ambiente, antes del 31 de diciembre de 2030, mediante el establecimiento de las medidas regulatorias pertinentes.
- 12c) Sustituir como combustible los hidrocarburos líquidos por gas natural, antes del 1 de enero de 2031.
- 12d) No se establece ningún objetivo en relación con los hidrocarburos líquidos en el sector residencial.

- 13 El responsable de gestión de su centro de trabajo le consulta, como experto en materia energética, si dicho centro de trabajo está obligado a disponer de un plan de movilidad al mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 254/2020, de Sostenibilidad Energética de la CAPV para las administraciones públicas. Dado que su centro cuenta con 55 personas asignadas, entre personal directivo, funcionario, laboral y eventual, la respuesta correcta es:**
- 13a) Sí, está obligado al contar con más de 50 personas al servicio del sector público.
 - 13b) No, los planes de movilidad sólo son obligatorios para el sector privado industrial.
 - 13c) No, no está obligado al contar con menos de 100 personas al servicio del sector público.
 - 13d) Sí, todos los centros de trabajo del sector público están obligados a disponer de planes de movilidad.
- 14 Para el suministro de energía eléctrica a un establecimiento, es preciso disponer de un centro de transformación propio para reducir la tensión de la línea de la red de distribución en 30 kV a baja tensión. ¿Cuándo debe disponerse de contrato de mantenimiento, según la ITC RAT-22?:**
- 14a) Antes de su puesta de servicio, debiendo mantenerse en vigor mientras la instalación se encuentre en servicio. Podrá realizarse el mantenimiento por medios propios si dispone de los medios y organización necesarios.
 - 14b) Antes de la primera inspección periódica que corresponda.
 - 14c) No es obligatorio suscribir un contrato de mantenimiento. Basta con que se realicen las operaciones periódicas de mantenimiento por una empresa instaladora habilitada.
 - 14d) El mantenimiento se realizará en todo caso mediante medios propios.
- 15 ¿Es admisible reglamentariamente un interruptor automático de alta tensión que utiliza hexafluoruro de azufre (SF6) como dieléctrico para la extinción del arco eléctrico, ya que se trata de un gas de efecto invernadero?:**
- 15a) Sí, se admite su uso como dieléctrico.
 - 15b) No, está prohibida su comercialización, si bien los interruptores que contengan SF6 podrán ser utilizados hasta su retirada.
 - 15c) No, está prohibida su utilización, y deben ser retirados incluso aquellos que se encuentren en servicio.
 - 15d) Sí, ya que el SF6 no está considerado como un gas de efecto invernadero.
- 16 Se recibe una denuncia en la que se indica que un centro de transformación ubicado en exterior dispone de un vallado con una altura de 2,00 m. Además, no presenta señalización de peligro por alta tensión en uno de los cuatro frentes del vallado. Ante esta denuncia, como técnico del área de Energía, considera que:**
- 16a) No procede la admisión de la denuncia, ya que considera que se ajusta a las disposiciones reglamentarias, según Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
 - 16b) Procede su admisión y tramitación, por un incumplimiento de lo dispuesto en la ITC-RAT 15 Instalaciones Eléctricas de Exterior, tanto en lo relativo a la altura del vallado como a la ausencia de señalización.
 - 16c) Procede su admisión y tramitación, exclusivamente por la ausencia de señalización de alta tensión, ya que la altura del vallado es acorde a lo establecido en la ITC-RAT 15 Instalaciones Eléctricas de Exterior.
 - 16d) No procede su admisión a trámite, ya que este tipo de denuncias deben ser presentadas únicamente ante la empresa distribuidora.

17 Se recibe una consulta de una policía local en la que consultan sobre una incidencia relativa a la localización de un vehículo particular que transportaba 3 envases móviles de GLP de capacidad no superior a 15 kg. Teniendo en cuenta la ITC-ICG 02 Centros de almacenamiento y distribución de envases de gases licuados del petróleo, la respuesta correcta es:

- 17a) Se trata de una infracción reglamentaria, ya que el transporte de envases móviles de capacidad no superior a 15 kg en vehículos particulares se limita a 2 unidades, como máximo.
- 17b) No se trata de una infracción reglamentaria, ya que se permite el transporte de hasta 3 envases móviles de capacidad no superior a 15 kg en vehículos particulares.
- 17c) No está permitido el transporte de envases móviles de GLP en vehículos particulares, en ningún caso.
- 17d) Se trata de una infracción reglamentaria, ya que sólo está permitido el transporte en vehículos particulares de cartuchos de GLP no recargables.

18 Una autocaravana dispone de un aparato a gas portátil que incorpora su propia alimentación de gas. ¿Dicho aparato está sujeto a las prescripciones de la ITC-ICG 10 Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP) de uso doméstico en caravanas y autocaravanas?:

- 18a) Sí, la ITC-ICG-10 es de aplicación a todos los aparatos e instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas, sin excepción.
- 18b) No existe ninguna ITC en el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos que contemple las instalaciones en caravanas y autocaravanas.
- 18c) No, los aparatos a gas portátiles que incorporan su propia alimentación de gas se excluyen del ámbito de aplicación de la ITC-ICG 10.
- 18d) Está prohibida la utilización de este tipo de aparatos en caravanas y autocaravanas.

19 Realiza una inspección a una empresa que dispone de una instalación consistente en un depósito de gasoil de 5.000 litros con un dispensador para suministro a varias carretillas elevadoras que operan exclusivamente en las zonas de almacenamiento exterior dentro del recinto del establecimiento industrial de dicha empresa y no disponen de matrícula. En este caso, ¿considera que es de aplicación la Instrucción Técnica MI-IP-04 "Instalaciones para suministro a vehículos" para dicha instalación?:

- 19a) Sí, es de aplicación la MI-IP 04, como instalación sin cambio de depositario del producto.
- 19b) Sólo es de aplicación el anexo I de la MI-IP 04, relativo a requisitos para instalaciones de suministro a equipos automotrices para uso propio.
- 19c) No, es de aplicación la MI-IP-02 "Parques de Almacenamiento de Líquidos Petrolíferos".
- 19d) No es de aplicación la MI-IP 04, al no ser consideradas las carretillas elevadoras detectadas en la inspección como vehículos a los efectos de la ITC MI-IP-04.

20 ¿Cuáles de entre los siguientes NO es un objetivo de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética?

- 20a) Asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París.
- 20b) Facilitar la descarbonización de la economía.
- 20c) Dar cumplimiento a los objetivos del Acuerdo de Berlín.
- 20d) Promover la adaptación a los impactos del cambio climático.

PREGUNTAS DE RESERVA DE LA OPCIÓN 3

- 21 Durante una auditoría a un organismo de control, se comprueba que en la inspección periódica realizada en una estación de servicio el inspector no ha comprobado la realización de la inspección periódica de la instalación de baja tensión ni la verificación metrológica de los aparatos surtidores de combustible. En relación a esta actuación, usted considera que:**
- 21a) Constituye una no conformidad, ya que debería haberse comprobado, exclusivamente, en el Libro de revisiones, pruebas e inspecciones periódicas, la verificación metrológica en vigor de los surtidores, no así la de la instalación de baja tensión.
 - 21b) No constituye una no conformidad, ya que en la inspección periódica debe comprobarse, exclusivamente, que se han realizado las revisiones y pruebas de estanquidad correspondientes a los depósitos y el correcto funcionamiento de los sistemas de detección de fugas.
 - 21c) Constituye una no conformidad, ya que el organismo de control debería haber comprobado en el Libro de revisiones, pruebas e inspecciones periódicas del establecimiento que se dispone tanto del certificado de inspección periódica en vigor de la instalación de baja tensión como del certificado de verificación metrológica de los surtidores, ambos en vigor.
 - 21d) Constituye una no conformidad, ya que debería haberse comprobado, exclusivamente, en el Libro de revisiones, pruebas e inspecciones periódicas, la inspección periódica de la instalación de baja tensión en vigor, no así la verificación metrológica de los surtidores.
- 22 Un titular de un parque de almacenamiento de combustibles líquidos está planteando ampliar la instalación de la que ya dispone, añadiendo un nuevo tanque en superficie. Consulta acerca de si existe la posibilidad de reducir las distancias de seguridad entre las instalaciones de superficie mediante la adopción de una o más medidas de protección contra incendios adicionales. Elija la respuesta que considera correcta:**
- 22a) No es posible, las distancias son fijas, independientemente de las medidas que se adopten.
 - 22b) Sí, bien mediante la adopción de sistemas fijos de extinción de accionamiento manual o personal adiestrado (Nivel 1) o la adopción de sistemas fijos de extinción de accionamiento automático (Nivel 2).
 - 22c) Sí, únicamente mediante la implantación de sistemas fijos de extinción de incendios de accionamiento automático.
 - 22d) No, la reducción de distancias de seguridad sólo es posible mediante inertización del espacio en el que se ubiquen las instalaciones.
- 23 Se recibe una consulta de una administración de fincas, en relación a cuándo es necesario actualizar el Certificado de Eficiencia Energética (CEE) ya registrado de un edificio. En base a lo establecido en Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia energética de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, su procedimiento de control y registro, en cuál de los siguientes supuestos que plantea la administración de fincas NO sería necesaria la actualización del CEE:**
- 23a) Cuando se acometa una obra que afecte a la renovación de más del 25 por cien del total de sus cerramientos.
 - 23b) Cuando se proceda a la renovación o puesta en funcionamiento de una nueva instalación térmica (de calefacción, climatización o agua caliente sanitaria).
 - 23c) Cuando se modifique el uso o la intensidad de la actividad desarrollada de manera que repercuta en el nivel de calificación de la eficiencia energética.
 - 23d) Cuando hayan transcurrido 5 años desde su suscripción.

24 Una empresa de construcción ha dañado una instalación de distribución de gas natural durante la ejecución de una zanja. De acuerdo al RD 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11:

- 24a) Le corresponde a la empresa de construcción asumir el coste de la reparación, que deberá ser realizada por la propia empresa de construcción bajo supervisión de la empresa distribuidora.
- 24b) No se pueden realizar obras en las inmediaciones de las instalaciones de distribución de gas canalizado, en un entorno de 50 m desde el eje de la canalización.
- 24c) La empresa constructora debería haber realizado, con carácter previo a la ejecución de la zanja, unas catas para determinar la posición y profundidad de la instalación, sin ser precisa la comunicación a la empresa distribuidora en caso de que el eje de la instalación de gas canalizado se encuentre a más de 3 metros del borde de la zanja.
- 24d) La empresa constructora debería haber comunicado sus intenciones y haber solicitado información a la distribuidora titular de la instalación, con una antelación mínima de 30 días, no pudiendo comenzar los trabajos hasta que se haya recibido y aceptado formalmente esta información.

25 El RD 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, establece una serie de servicios esenciales a los cuales no se les puede suspender el suministro de gas natural. De entre la lista siguiente, indique cuál de ellos NO se considera esencial, de acuerdo al mencionado Real Decreto:

- 25a) Guarderías y colegios de enseñanza obligatoria.
- 25b) Los medios de transporte público que utilicen gas como combustible.
- 25c) Suministros destinados a centros sanitarios y hospitales que tengan incidencia en la seguridad y bienestar de los pacientes.
- 25d) Edificios u oficinas de la Administración Pública con atención presencial al público.